



Umbereifung Winter 2013 · 2014

Pkw ◉ 4x4

Inhalt

Hinweise zur Benutzung	2
Impressum	3
Winterreifen von Continental	4
Bereifungstabellen nach Pkw-Herstellern:	
Alfa Romeo	6
Audi	7
BMW	11
Cadillac	21
Chevrolet	21
Chrysler	22
Citroën	23
Dacia	25
Daihatsu	25
Dodge	26
Fiat	26
Ford	28
Honda	30
Hyundai	31
Izusu	32
Jaguar	33
Kia	33
Lada	34
Lancia	35
Land Rover	35
Lexus	36
Maserati	37
Maybach	37
Mazda	37
Mercedes-Benz	38
Mini	47
Mitsubishi	47
Nissan	48
Opel	49
Peugeot	54
Porsche	56
Renault	57
Rolls Royce	59
Saab	59
Seat	60
Skoda	62
Smart	63
Ssang Yong	63
Subaru	64
Suzuki	65
Toyota	65
Volvo	66
VW	68
Fahrzeugtabellen	
(sortiert nach Reifengrößen)	75
Service	95

Hinweise zur Benutzung

In der hier vorliegenden Unterlage ist eine Auswahl von Winter-Bereifungsmöglichkeiten zusammengestellt, sowohl nach Fahrzeugen als auch nach Winterreifen-Größen sortiert. Basis dieser Daten sind, soweit verfügbar, die Empfehlungen der Automobilhersteller.

Aus technischen Gründen werden bei einigen Fahrzeugmodellen nur bestimmte Reifengrößen für die Winterumrüstung empfohlen. Diese Größen können von den Standard-Sommerreifen-Größen abweichen.

Maßgeblich für die Winterbereifung sind die Angaben im Fahrzeugschein/-brief. Bei einer Umrüstung sind gesetzliche Auflagen und Hinweise technischer Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers und der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.

Bitte beachten Sie bei der Umrüstung auf Winterreifen folgende **Hinweise:**

Für **Winterreifen** gelten bezüglich der Höchstgeschwindigkeit Sonderregelungen.

Winterreifen dürfen an Pkw mit einer höheren bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit montiert werden als für den Reifen zugelassen, wenn die für die Reifen zulässige, niedrigere Geschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angegeben ist (Aufkleber). Diese Reifen-Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.

Eine Kombination von Sommer- und Winterreifen bei Pkw ist nicht empfehlenswert. In den meisten europäischen Ländern sind entweder ausschließlich Sommer- oder Winterreifen (M+S) pro Achse vorgeschrieben; in manchen Ländern^{*)} gilt dies sogar für alle vier Radpositionen.

Winterreifen müssen besonderen Anforderungen genügen, so dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm nicht erreicht. **Bei einer Rest-Profiltiefe von 4 mm ist die Grenze der Wintertauglichkeit erreicht.** Continental empfiehlt, dass im Interesse der Sicherheit Winterreifen spätestens bei einer Profiltiefe von 4 mm durch neue ersetzt oder im Sommer weiter gefahren werden.

Eine optimale Wintersicherheit kann nur mit echten Winterreifen rundum (4-fach) erreicht werden.

Auf der folgenden Doppelseite werden die aktuellen Winterreifen der Marke Continental vorgestellt.

Die Informationen zu Winter-Bereifungsmöglichkeiten in den Tabellen ab Seite 6 gelten darüber hinaus auch für die anderen Reifenmarken der Continental AG.

Maßgeblich dafür sind die jeweils aktuellen Lieferprogramme der einzelnen Reifenmarken (siehe Leaflets, Preislisten, Internet).

*) Ausnahme: Winterreifen unter 4 mm Profiltiefe bei Pkw, die in Österreich gesetzlich nicht mehr als Winterreifen gelten.

Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental Reifen Deutschland GmbH.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental Reifen Deutschland GmbH für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental Reifen Deutschland GmbH jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental Reifen Deutschland GmbH ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2013 Continental Reifen Deutschland GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

TD C 09 / 2013

0130 01240

ContiWinterContact™ TS 850

Für die Kompakt- und Mittelklasse

- Verbesserte Bremsleistung auf Schnee, Eis und nassen Straßen
- Exzellente Fahrstabilität bei allen winterlichen Bedingungen
- Ökonomischer durch verminderten Rollwiderstand und erhöhte Laufleistung

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 155–225 mm
- Felgengröße 14–17 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 45–80



M+S 

ContiWinterContact™ TS 800

Für die Kompaktklasse

- Ausgezeichnete Kurvenstabilität und hervorragende Traktion
- Exzellente Schnee- und Eis-Performance
- Hervorragende Aquaplaning-Sicherheit

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 125–195 mm
- Felgengröße 13–15 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol Q/T
- Reifen-Querschnitt Serie 50–80



M+S 

ContiWinterContact™ TS 830 P

Für die Mittel- und Oberklasse und Sportwagen

- Hervorragende Bremswirkung bei Nässe, Schnee und Eis
- Bessere Schneetraktion
- Hohe Laufleistung

Auch als ContiSeal™-Reifen lieferbar.

Reifendimensionen *)


- Reifenbreite 195–295 mm
- Felgengröße 15–20 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W
- Reifen-Querschnitt Serie 30–65



M+S 



Profilvariante (BMW, MB)

 Zusätzliche Kennzeichnung mit der Schneeflocke USA und Kanada: snowflake designation) zeigt, dass der Reifen vorgegebene Testkriterien erfüllt und gute Wintereigenschaften hat.

ContiWinterContact™ TS 810 Sport

Für die Oberklasse und Sportwagen

- Ausgezeichnete Fahreigenschaften unter allen winterlichen Bedingungen
- Exzellente Aquaplaning-Performance
- Ausgezeichnete Kurvenstabilität und hervorragende Traktion

Auch als SSR-Pannenaufreifen lieferbar.

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 175–285 mm
- Felgenreöße 15–20 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W
- Reifen-Querschnitt Serie 30–65



M+S 

ContiCrossContact™ Winter

4x4 im Winter

- Exzellente Traktion und Bremsleistung auf verschneiten und trockenen Straßen
- Hohe Sicherheit bei Aquaplaning
- Ruhiger und rollwiderstandsoptimierter Reifenlauf

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 175–295 mm
- Felgenreöße 15–22 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol Q/T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 35–85



M+S 

Conti4x4WinterContact™

4x4 im Winter

- Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung auf schneebedeckten und nassen Straßen
- Hohe Aquaplaning-Sicherheit
- Exzellenter Fahr- und Geräuschkomfort

Auch als SSR-Pannenaufreifen lieferbar.

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 215–275 mm
- Felgenreöße 16–19 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 50–65



M+S 

ALFA ROMEO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

ALFA ROMEO	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
MiTo (955) 08- / 12-		
0.9 TwinAir (62 kW) 12-,	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
1.4 (51 kW) 12-,	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
1.4 (58 kW), 1.4 (70 kW),	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 XL
1.4 (77 kW)	215/45 R 17 87 W	
	215/40 R 18 89 W XL	
1.4 TB (99 kW),	195/55 R 16 87 V	185/65 R 15 88
1.4 TB (114 kW),	205/45 R 17 88 W XL	195/55 R 16 87
1.4 TB MultiAir (125 kW)	215/45 R 17 87 W	205/45 R 17 88 XL
	215/40 R 18 89 W XL	
1.3 JTDM (62 kW) 12-,	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88
1.3 JTDM (70 kW) 12-,	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
1.3 JTDM (66 kW)	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 XL
	215/45 R 17 87 W	
	215/40 R 18 89 W XL	
1.6 JTDM (88 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 XL
	215/45 R 17 87 W	
	215/40 R 18 89 W XL	
147 (937) 01- / 05-10		
1.6 TS Eco 16V (77 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
1.6 TS 16V (88 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
2.0 TS 16V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
	215/40 R 18 89 W XL	
3.2 V6 – GTA (184 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
1.9 JTD (74 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
1.9 JTD (85 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
	215/40 R 18 89 W XL	
1.9 JTD (103 kW) –05,	185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88
1.9 JTDM Q2 (110 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88
07-	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87
	215/40 R 18 89 W XL	
1.9 JTDM (125 kW)	215/40 R 18 89 W XL	215/40 R 18 89 XL
Giulietta (940) 10-		
1.4 TB (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.4 TB (88 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
1.6 JTDM (77 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
1.4 TB MultiAir (125 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.0 JTDM (103 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 JTDM (125 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
2.0 JTDM TCT (125 kW)		
1.8 TBi (173 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
159 (939) 05-		
1.8 TBi (147 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
3.2 V6 (191 kW) –10	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
	235/40 ZR 19 Y XL	
2.0 JTDM (100 kW) 10-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
2.0 JTDM (125 kW) 09-,	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
2.4 JTDM (147 kW) –10	235/40 ZR 19 Y XL	
1.9 JTS (118 kW) –08,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.9 JTDM 16V (110 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
–10	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94
2.2 JTS (136 kW) –09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94
1.9 JTDM 8V (88 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
–10	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94

ALFA ROMEO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

ALFA ROMEO	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
159 Sport Wagon (939) 06-		
1.8 TBi (147 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	215/55 R 16 93
2.0 JTDM (125 kW) 09-,	235/45 R 18 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
3.2 JTS V6 Q4 (191 kW)		235/45 R 18 98 XL
–10,		
2.4 JTDM (147 kW) –10		
2.0 JTDM (100 kW) 10-,	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
1.9 JTS (118 kW) –08,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
1.9 JTDM 8V (88 kW)	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
–10, 1.9 JTDM 16V		
(110 kW) –10		
2.2 JTS (136 kW) –09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
166 (936) 98- / 03-07		
2.0 T.Spark 16V	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
(110 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93
2.0 V6 Turbo (151 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94
2.5 V6 (138 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
3.0 V6 (162 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93
3.2 V6 (176 kW) 03-,	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.4 JTD (103 kW), 2.4 JTD	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94
20V (129 kW) 03-	235/40 R 18 91 Y	
GT (937) 04-10		
1.8 TS (103 kW) 05-	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 88
2.0 JTS (121 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
	225/40 R 18 92 Y XL	
3.2 V6 (176 kW)	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 Y XL	
1.9 JTD (110 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
Spider (939) 06-10		
1.8 TBi (147 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
3.2 V6 (191 kW)	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
	235/40 R 19 96 Y XL	
2.2 JTS (136 kW) –09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
	235/40 R 19 96 Y XL	
2.0 JTDM (125 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
2.4 JTDM (147 kW)	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
	235/40 R 19 96 Y XL	
Brexa (939) 06-10		
2.2 JTS (136 kW) –09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
1.8 TBi (147 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
3.2 V6 Q4 (191 kW)	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
	235/40 R 19 96 W XL	
2.0 JTDM (125 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 XL
2.4 JTDM (147 kW)	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
	235/40 R 19 96 W XL	
8 C Competizione / Spider 08-10		
4.7 V8 (331 kW)	245/35 R 20 95 Y VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	285/35 R 20 100 Y HA	275/35 R 20 102 HA XL

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾

A 1 (8X) 10- / Sportback (8X) 12-			
1.2 TFSI (63 kW)	185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84	
	205/55 R 15 88 V	195/50 R 16 84	
	215/45 R 16 86 V SSR	195/50 R 16 84 SSR	
	215/45 R 16 90 V XL		
	215/40 R 17 87 W XL		
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 15 88 V	185/60 R 15 84	
	215/45 R 16 86 SSR	195/50 R 16 84	
	215/45 R 16 90 V XL	195/50 R 16 84 SSR	
	215/40 R 17 87 W XL		
	225/35 R 18 87 W XL		
1.4 TFSI (90 kW), 2.0 TDI (105 kW)	205/55 R 15 88 V	185/60 R 15 84	
	215/45 R 16 86 V SSR	195/50 R 16 84	
	215/45 R 16 90 V XL	195/50 R 16 84 SSR	
	215/40 R 17 87 W XL		
	225/35 R 18 87 W XL		
1.4 TFSI (136 kW)	215/45 R 16 90 V XL	185/60 R 15 84	
	215/40 R 17 87 W XL	195/50 R 16 84	
	225/35 R 18 87 W XL	215/40 R 17 87 XL	
A 2 (AZ) 00-06			
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/65 R 15 81 H	155/65 R 15 77	
	175/60 R 15 81 H	175/60 R 15 81	
1.6 FSI (81 kW) 02- 1.4 TDI (66 kW) 03-	175/60 R 15 81 V	155/65 R 15 77	
	185/50 R 16 81 V	175/60 R 15 81	
		185/50 R 16 81	
1.2 TDI (45 kW)	145/80 R 14 76 T	145/80 R 14 76	
A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12			
1.6 (75 kW), 1.2 TFSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TFSI (92 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 XL	
1.8 TFSI / Quattro (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (103 kW), 2.0 TDI / Quattro (125 kW) 06-	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 XL	
2.0 TFSI / Quattro (147 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 XL	
3.2 V6 Quattro (184 kW)	225/45 R 17 91 Y	205/50 R 17 89	
		225/45 R 17 94 XL	
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 XL	
A 3 (8 V) 12-			
1.4 TFSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	205/50 R 17 89	
	225/45 R 17 91 V SSR	225/40 R 18 92 XL	
	225/40 R 18 92 W XL		
1.8 TFSI / Quattro (132 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	225/45 R 17 91 W SSR	225/40 R 18 92 XL	
	225/40 R 18 92 W XL		
A 3 Sportback 13-			
1.4 (90 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	205/50 R 17 89	
	225/45 R 17 91 V SSR	225/40 R 18 92 XL	
	225/40 R 18 92 W XL		
1.8 (132 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	225/45 R 17 91 W SSR	225/40 R 18 92 XL	
	225/40 R 18 92 W XL		

A 3 Cabrio (PK) 08-			
1.2 TFSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	205/50 R 17 93 XL	
	225/40 R 18 92 V XL	225/45 R 17 91	
1.8 TFSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	205/50 R 17 93 XL	
	225/40 R 18 92 V XL	225/45 R 17 91	
2.0 TFSI (147 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 93 XL	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91	
S 3 / Sportback (8P) 06-12			
2.0 TFSI (195 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 XL	225/45 R 17 94 XL
S 3 13-			
2.0 TFSI Quattro (221 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL	
RS 3 Sportback 11-			
2.5 TFSI Quattro (250 kW)	235/35 R 19 91 Y VA XL	225/40 R 18 92 XL	
	225/35 R 19 88 Y HA XL	235/35 R 19 91 VA XL	
	255/30 R 19 91 Y VA XL	225/35 R 19 88 HA XL	
	225/35 R 19 88 Y HA XL		
A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08			
1.6 (75 kW), 2.0 MPI (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) -06, 1.9 TDI (85 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 Y	225/45 R 17 91	
	235/45 R 17 94 Y	235/45 R 17 94	
1.8 T MPI (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	235/40 R 18 91 Y		
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 Y	225/45 R 17 91	
	235/45 R 17 94 Y	235/45 R 17 94	
	235/40 R 18 91 Y		
2.0 T FSI (147 kW)	215/55 R 16 93 Y	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 91	
	235/40 R 18 91 Y	235/45 R 17 94	
2.0 TFSI DTM (162 kW)	235/40 R 18 95 Y XL	235/40 R 18 95 XL	
	215/55 R 16 93 Y	205/55 R 16 94 XL	
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 94 XL	
3.2 V6 FSI (188 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW) -06, 2.0 TDI (125 kW) 06- 2.7 TDI DPF (132 kW)	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
	215/55 R 16 93 Y	205/55 R 16 94 XL	
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 94 XL	
3.0 TDI V6 (150 kW) -06, 3.0 TDI (171 kW) 06-	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
	215/55 R 16 97 Y XL	205/55 R 16 94 XL	
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 94 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	

AUDI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12-			
1.8 TFSI (88 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
1.8 TFSI Avant (88 kW),	225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 95	
2.0 TDI (88 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
2.0 TDI Avant (88 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50 R 17 94 SSR	
2.0 TDI (105 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	225/45 R 18 95 XL	
2.0 TDI Avant (105 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 97 XL	
	255/35 R 19 96 Y XL		
1.8 TFSI (118 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 Y	205/60 R 16 92	
1.8 TFSI Avant (118 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/55 R 16 95	
1.8 TFSI (125 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50 R 17 94	
1.8 TFSI Avant (125 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	225/50 R 17 94 SSR	
2.0 TFSI (132 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 XL	
2.0 TFSI (132 kW),	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 97 XL	
2.0 TFSI / Quattro (155 kW),			
2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW)			
3.2 FSI Quattro (195 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
3.2 FSI Quattro Avant (195 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50 R 17 94 SSR	
	245/45 R 17 95 Y SSR	225/45 R 18 95 XL	
3.0 TDI Quattro (180 kW),	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 97 XL	
3.0 TDI Quattro Avant (180 kW)	255/35 R 19 96 Y XL		
2.0 TDI (125 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 95	
2.0 TDI Avant (125 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
2.0 TDI / Quattro (130 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50 R 17 94 SSR	
2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	225/45 R 18 95 XL	
2.7 TDI (140 kW),	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 97 XL	
2.7 TDI Avant (140 kW),	255/35 R 19 96 Y XL		
3.0 TDI (150 kW),			
3.0 TDI Avant (150 kW)			
2.0 TDI (100 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95	
2.0 TDI Avant (100 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 16 92	
2.0 TDI (120 kW),			
2.0 TDI Avant (120 kW)			
A 4 Cabrio (B7) 06-09			
1.8 T (120 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 Y	215/55 R 16 93	
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 91	
	235/40 R 18 91 Y	235/45 R 17 94	
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y	215/55 R 16 93	
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 91	
	235/40 R 18 91 Y	235/45 R 17 94	
2.7 TDI (132 kW) 06-,	⊙ 215/55 R 16 93 Y	215/55 R 16 93	
3.2 FSI V6 (188 kW),	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 91	
3.0 TDI (171 kW)	235/40 R 18 91 Y	235/45 R 17 94	
A 4 Allroad Quattro 09-			
2.0 TFSI (155 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
	245/45 R 18 96 Y	225/50 R 17 94	
	245/40 R 19 98 Y XL		
2.0 TDI (105 kW),	⊙ 225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
2.0 TDI (125 kW),	245/45 R 18 96 Y	225/50 R 17 94	
2.0 TDI (130 kW)	245/40 R 19 98 Y XL		
3.0 TDI (176 kW),	⊙ 225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
3.0 TDI (180 kW)	245/45 R 18 96 Y	225/50 R 17 94	
	245/40 R 19 98 Y XL		
S 4 / S 4 Avant (B7) 03- / 05-09			
4.2 V8 40V Quattro (253 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL	225/45 R 17 94 XL	
		235/40 R 18 95 XL	
S 4 / S 4 Avant (B8) 09-			
3.0 TFSI (245 kW)	⊙ 245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93	
S 4 Cabrio (B7) 06-09			
4.2 V8 Quattro (253 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL	215/50 R 17 95 XL	
		225/45 R 17 94 XL	
		235/40 R 18 95 XL	

AUDI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

RS 4 (QB6) 05-12 / Avant 06-12			
4.2 V8 Quattro (309 kW)	⊙ 255/35 ZR 19 Y XL	225/45 R 18 95 XL	
		255/40 R 18 95	
		235/40 R 19 96 XL	
		255/35 R 19 96 XL	
RS 4 (B8) 12-			
4.2 FSI Quattro (331 kW)	⊙ 265/35 R 19 94 Y	235/40 R 19 92	
	265/30 R 20 94 Y XL	265/30 R 20 94 XL	
A 5 (B8) 07-			
1.8 TFSI (118 kW) 10-,	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
1.8 TFSI (125 kW) -09,	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95	
2.0 TFSI (132 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 XL	
2.0 TDI (105 kW),	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93	
2.0 TDI (125 kW),	265/30 R 20 94 Y XL		
2.0 TDI Quattro (125 kW)			
2.0 TFSI (155 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95	
2.7 TDI (140 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
	255/35 R 19 96 Y XL		
	265/30 R 20 94 Y XL		
3.2 FSI Quattro (195 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95	
	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93	
	265/30 R 20 94 Y XL		
3.0 TDI Quattro (176 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95	
	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93	
	265/30 R 20 94 Y XL		
A 5 Cabrio (B8) 09-			
1.8 TFSI (118 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V	225/50 R 17 94	
	225/50 R 17 94 Y	245/40 R 18 97 XL	
	245/45 R 17 95 Y		
	245/40 R 18 97 Y XL		
	255/35 R 19 96 Y XL		
	265/30 R 20 94 Y XL		
2.0 TFSI (132 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
2.0 TDI (125 kW)	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 XL	
	245/40 R 18 97 Y XL		
	255/35 R 19 96 Y XL		
	265/30 R 20 94 Y XL		
2.0 TFSI (155 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 XL	
2.7 TDI (140 kW)	245/40 R 18 97 Y XL		
	255/35 R 19 96 Y XL		
	265/30 R 20 94 Y XL		
3.2 FSI (195 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
3.2 FSI Quattro (195 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 XL	
3.0 TDI Quattro (176 kW)	245/40 R 18 97 Y XL		
	255/35 R 19 96 Y XL		
	265/30 R 20 94 Y XL		
S 5 (B8) 07-			
4.2 Quattro (260 kW)	⊙ 245/40 R 18 93 Y	225/50 R 17 94	
	255/35 R 19 96 Y XL	225/45 R 18 95 XL	
	265/30 R 20 94 Y XL	245/40 R 18 93	
S 5 Cabrio (B8) 09-			
3.0 TFSI Quattro (245 kW)	⊙ 245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 XL	
	255/35 R 19 96 Y XL		
	265/30 R 20 94 Y XL		
RS 5 (Coupé / Cabrio) 10-			
4.2 FSI Quattro (331 kW)	⊙ 265/35 R 19 98 Y XL	235/40 R 19 96 XL	
	275/30 R 20 97 Y XL	265/35 R 19 98 XL	
		275/30 R 20 97 XL	

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

AUDI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

AUDI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**A 6 (C6) 04–11**

2.0 TFSI (125 kW)	225/55 R 16 95 Y	205/60 R 16 92
	225/50 R 17 94 Y	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 Y	225/50 R 17 94
	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 XL
2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/60 R 16 96 W XL	205/60 R 16 96 XL
	225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 99 XL
	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 98 XL
	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 XL
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 99 XL
	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 XL
	245/45 R 17 95 Y	
	245/40 R 18 97 Y XL	
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06,	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 XL
	245/45 R 17 99 Y XL	
4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	245/40 R 18 97 Y XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	
2.7 TDI / Quattro (132 kW),	225/55 R 16 99 Y XL	225/55 R 16 99 XL
3.0 TDI (165 kW) –06,	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 XL
3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	245/45 R 17 99 Y XL	
	245/40 R 18 97 Y XL	

A 6 (C7) 11–

2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98
	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97
	245/45 R 18 96 Y	225/50 R 18 XL
	255/40 R 19 96 Y	
2.0 TFSI Hybrid (180 kW), 3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	255/40 R 19 96 Y SSR	
	255/35 R 20 97 Y XL	
	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97
	245/45 R 18 96 Y	225/50 R 18 XL
3.0 TDI Quattro (230 kW)	255/40 R 19 96 Y	
	255/40 R 19 96 Y SSR	
	255/35 R 20 97 Y XL	
	245/45 R 18 96 Y	225/50 R 18 XL

A 6 Avant (C6) 05–11

2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/60 R 16 96 W XL	205/60 R 16 96 XL
	225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 95
	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 XL
	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 XL
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	245/40 R 18 97 Y XL	
	225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 95
	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 XL
	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 XL
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06,	245/40 R 18 97 Y XL	
	225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 95
	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 XL
	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 XL
4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	245/40 R 18 97 Y XL	
2.7 TDI / Quattro (132 kW),	225/55 R 16 95 Y	225/55 R 16 95
3.0 TDI (165 kW) –06,	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 XL
3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	245/45 R 17 99 Y XL	245/40 R 18 97 XL
	245/40 R 18 97 Y XL	
	255/35 ZR 19 Y XL	

A 6 Avant (C7) 11–

2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98
	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97
	245/45 R 18 100 XL	225/50 R 18 XL
	255/40 R 19 100 XL	
3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	255/40 R 19 100 XL SSR	
	255/35 R 20 97 Y XL	
	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97
	245/45 R 18 100 Y XL	225/50 R 18 XL
3.0 TDI Quattro (230 kW)	255/40 R 19 100 Y XL	
	255/40 R 19 100 Y XL SSR	
	255/35 R 20 97 Y XL	
	255/40 R 19 100 Y XL	225/50 R 18 XL
	255/40 R 19 100 Y XL SSR	
	255/35 R 20 97 Y XL	

A 6 Allroad (C6) 06–11

3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW)	225/55 R 17 97 W	215/55 R 17 98 XL
	245/45 R 18 96 Y	225/55 R 17 97
4.2 FSI (257 kW)	245/45 R 18 96 Y	245/45 R 18 96
		225/55 R 17 97
		245/45 R 18 96

A 6 Allroad (C7) 12–

3.0 TFSI (228 kW), 3.0 TDI (230 kW)	235/55 R 18 100 Y	235/55 R 18 100
	255/45 R 19 100 Y	255/45 R 19 100
	255/40 R 20 101 Y XL	255/40 R 20 101 XL
3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI (180 kW)	235/55 R 18 100 Y	235/55 R 18 100
	255/45 R 19 100 Y	255/45 R 19 100
	255/40 R 20 101 Y XL	255/40 R 20 101 XL

S 6 06– / Avant 06–

5.2 FSI Quattro (320 kW)	265/35 ZR 19 Y XL	235/45 R 18 98 XL
		255/40 R 18 99 XL
		265/35 R 19 98 XL

RS 6 02– / Avant 02–

4.2 V8 Quattro (331 kW)	255/40 R 18 99 Y XL	225/45 R 18 95 XL
	255/35 R 19 96 Y XL	255/40 R 18 99 XL
		255/35 R 19 96 XL

RS 6 Avant (4F) 08–

5.0 FSI Turbo Quattro (426 kW)	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 XL
	265/35 R 20 99 Y XL	265/35 R 20 99 XL
	275/35 R 20 102 Y XL	275/35 R 20 102 XL

A 7 Sportback 10–

2.8 FSI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI Quattro (230 kW)	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99
	255/45 R 18 99 Y	235/45 R 19 99 XL
	255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 XL SSR
	255/40 R 19 100 Y XL SSR	
3.0 TFSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	265/35 R 20 99 Y XL	
	275/30 R 21 98 Y XL	
	255/45 R 18 99 Y	235/55 R 17 99
	255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 XL
	255/40 R 19 100 Y XL SSR	235/45 R 19 99 XL SSR
	265/35 R 20 99 Y XL	
	275/30 R 21 98 Y XL	

S 7 Sportback 12–

4.0 TFSI (309 kW)	255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 XL
	265/35 R 20 99 Y XL	265/35 R 20 99 XL
	275/30 R 21 98 Y XL	

AUDI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

A 8 (4E, D3) 02–09			
2.8 FSI (154 kW),	235/60 R 16 100 W	235/60 R 16 100	
3.0 V6 (162 kW) 03–,	⊙ 235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99	
3.0 V6 TDI (171 kW) 04–	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99	
	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 XL	
	275/35 R 20 102 Y XL		
3.2 V6 FSI Quattro (188 kW) 05–,	⊙ 235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99	
3.2 FSI / Quattro (191 kW),	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
3.7 V8 Quattro (206 kW),	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99	
4.2 V8 Quattro (246 kW)	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 XL	
4.2 FSI (257 kW)	⊙ 255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 XL	
	275/35 R 20 102 Y XL	255/40 R 19 100 XL	
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03–,	⊙ 235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99	
4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05–	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99	
	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 XL	
6.0 W12 (331 kW) 04–	⊙ 255/45 R 18 99 Y	235/50 R 18 101 XL	
	255/40 R 19 100 Y XL	255/45 R 18 99	
	275/35 R 20 102 Y XL	235/45 R 19 99 XL	
		255/40 R 19 100 XL	
A 8 (D4) 10–			
3.0 TFSI Quattro (213 kW),	⊙ 235/60 R 17 102 Y	235/60 R 17 102	
3.0 TDI (150 kW),	235/55 R 18 104 Y XL	235/55 R 18 104 XL	
3.0 TDI Quattro (184 kW)	255/45 R 19 104 Y XL	235/50 R 19 103 XL	
	255/45 R 19 104 Y XL SSR	235/50 R 19 103 XL SSR	
	265/40 R 20 104 Y XL	265/40 R 20 104 XL	
	275/35 R 21 103 Y XL		
4.2 FSI Quattro (273 kW),	⊙ 235/55 R 18 104 Y XL	235/55 R 18 104 XL	
4.0 TFSI Quattro (309 kW),	255/45 R 19 104 Y XL	235/50 R 19 103 XL	
4.2 TDI Quattro (258 kW)	255/45 R 19 104 Y XL SSR	235/50 R 19 103 XL SSR	
	265/40 R 20 104 Y XL	265/40 R 20 104 XL	
	275/35 R 21 103 Y XL		
6.3 W12 FSI Quattro (368 kW)	⊙ 255/45 R 19 104 Y XL	235/50 R 19 103 XL	
	255/45 R 19 104 Y XL SSR	235/50 R 19 103 XL SSR	
	265/40 R 20 104 Y XL	265/40 R 20 104 XL	
	275/35 R 21 103 Y XL		
S 8 (D3) 06–10			
5.2 V10 (331 kW)	⊙ 255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 XL	
	265/35 R 20 99 Y XL	255/40 R 19 100 XL	
	⊙ 275/35 ZR 20 Y XL		
S 8 (D4) 12–			
4.0 TFSI Quattro (382 kW)	⊙ 265/40 R 20 100 Y	235/50 R 19 103 XL	
	265/35 R 21 101 Y XL	265/40 R 20 100	
	275/35 R 21 103 Y XL		
R 8 Coupé / Spyder 07–			
4.2 V8 (309 kW),	⊙ 235/40 ZR 18 VA XL	235/40 R 18 95 VA XL	
4.2 FSI Quattro (316 kW)	⊙ 285/35 ZR 18 HA XL	285/35 R 18 101 HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	235/35 R 19 91 VA XL	
	305/30 R 19 102 Y HA XL	295/30 R 19 100 HA XL	
	235/35 ZR 19 VA XL		
	295/30 ZR 19 HA XL		
5.2 FSI Quattro (386 kW) 09–	⊙ 235/35 R 19 91 Y VA XL	235/40 R 18 95 VA XL	
	⊙ 295/30 R 19 100 Y HA XL	285/35 R 18 101 HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	235/35 R 19 91 VA XL	
	305/30 R 19 102 Y HA XL	295/30 R 19 100 HA XL	
5.2 GT V10 (412 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 VA XL	
	⊙ 295/30 ZR 19 HA XL	295/30 R 19 100 HA XL	
	235/35 ZR 19 VA XL		
	305/30 ZR 19 HA XL		

Audi

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

TT / TTS Coupé (8J) 06– / 10– / Roadster (8J) 07– / 10–			
1.8 TFSI (118 kW) 08–,	⊙ 225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94	
2.0 TDI (125 kW) 08–	245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94 SSR	
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95	
	245/40 R 18 93 W	245/40 R 18 93	
	245/40 R 18 93 W SSR	245/40 R 18 93 SSR	
	255/35 R 19 92 W		
2.0 TFSI (155 kW) 10–	⊙ 225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94	
	245/45 R 17 95 Y	225/50 R 17 94 SSR	
	245/45 R 17 95 Y SSR	245/45 R 17 95	
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
	245/40 R 18 93 Y SSR	245/40 R 18 93 SSR	
	255/35 R 19 96 Y XL		
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95	
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94	
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95	
3.2 V6 (184 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94	
	245/40 R 18 93 W	245/45 R 17 95	
		245/40 R 18 93	
2.0 TTS (200 kW) 08–	⊙ 245/40 R 18 93 Y	225/50 R 17 94	
		245/40 R 18 93	
TT RS (8J) 09–			
2.5 TFSI (250 kW)	⊙ 245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 91	
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93	
	255/30 R 20 92 Y XL		
Q 3 11–			
2.0 TFSI (125 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
2.0 TDI (103 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4	215/60 R 17 96 4x4	
	235/50 R 18 97 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	255/40 R 19 96 V 4x4		
2.0 TFSI (155 kW),	⊙ 235/55 R 17 99 V 4x4	215/60 R 17 96 4x4	
2.0 TDI (130 kW)	235/50 R 18 97 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	255/40 R 19 96 V 4x4		
Q 5 (8R) 08– / 12–			
2.0 TFSI (132 kW) –12,	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
2.0 TDI (105 kW),	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
2.0 TDI (125 kW) –12,	235/55 R 19 101 H 4x4	235/55 R 19 101 4x4	
2.0 TDI (130 kW) 12–	255/45 R 20 101 W 4x4	255/45 R 20 101 4x4	
2.0 TFSI (155 kW) –12,	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
2.0 TFSI Hybrid (180 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 4x4	
3.2 FSI (200 kW),	255/45 R 20 101 W 4x4	255/45 R 20 101 4x4	
3.0 TDI V6 (175 kW) –12,			
3.0 TDI (180 kW) 12–			
Q 7 06– / 10–			
3.0 TFSI (200 kW) 10–,	⊙ 235/60 R 18 107 V XL 4x4	235/60 R 18 107 XL 4x4	
3.6 FSI (206 kW),	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4	
3.0 TDI (150 kW) 10–,	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 XL 4x4	
3.0 TDI (176 kW),	275/45 R 20 110 Y XL 4x4		
3.0 TDI (180 kW) 10–	295/40 R 20 110 Y XL 4x4		
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4		
Umrüstung		265/50 R 19 110 XL 4x4	
3.0 TFSI (245 kW) 10–,	⊙ 255/55 R 18 109 Y XL 4x4	235/60 R 18 107 XL 4x4	
4.2 FSI (257 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4	
4.2 TDI (250 kW) 10–	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 XL 4x4	
	295/40 R 20 110 Y XL 4x4		
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4		
Umrüstung		265/50 R 19 110 XL 4x4	
6.0 TDI V12 (368 kW) 10–	295/40 R 20 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 XL 4x4	
	⊙ 295/35 R 21 107 Y XL 4x4		

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**1 (E87) 04–11 / (E81 Hatch Coupé) 08–11**

2.0 116 i (85 kW),	● 195/55 R 16 87 H SSR	185/60 R 16 86 SSR
2.0 116 i (90 kW),	205/55 R 16 91 H SSR	195/55 R 16 87 SSR
2.0 118 i (105 kW),	205/50 R 17 89 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
2.0 116 d (85 kW),	205/50 R 17 89 V VA SSR	205/50 R 17 89 SSR
2.0 118 d (90 kW),	225/45 R 17 91 V HA SSR	
2.0 118 d (105 kW)	205/45 R 18 86 W VA SSR	
	225/40 R 18 88 W HA SSR	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	
2.0 120 i (110 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	195/55 R 16 87 SSR
2.0 120 i (125 kW)	● 205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
	205/50 R 17 89 V SSR	205/50 R 17 89 SSR
	205/50 R 17 89 V VA SSR	
	225/45 R 17 91 V HA SSR	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	
	225/40 R 18 88 W HA SSR	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	
3.0 130 i (190 kW) 05–	● 205/50 R 17 89 W SSR	195/55 R 16 87 SSR
	205/50 R 17 89 W VA SSR	205/55 R 16 91 SSR
	225/45 R 17 91 W HA SSR	205/50 R 17 89 SSR
	205/45 R 18 86 W VA SSR	
	225/40 R 18 88 W HA SSR	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	
2.0 120 d (120 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	195/55 R 16 87 SSR
2.0 120 d (130 kW)	● 205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
	205/50 R 17 89 V SSR	205/50 R 17 89 SSR
	205/50 R 17 89 V VA SSR	
	225/45 R 17 91 V HA SSR	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	
	225/40 R 18 88 W HA SSR	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	
2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	205/50 R 17 89 SSR
	205/50 R 17 89 W VA SSR	
	225/45 R 17 91 W HA SSR	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	
	225/40 R 18 88 W HA SSR	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	

1 (F20 / F21) 11–

1.6 114 i (75 kW),	● 195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87
1.6 116 i (100 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	195/55 R 16 87 SSR
1.6 118 i (125 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.0 116 d (85 kW),	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
2.0 118 d (105 kW)	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89
	205/50 R 17 89 V SSR	205/50 R 17 89 SSR
	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/40 R 18 92 XL SSR
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	
2.0 125 i (160 kW),	● 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91
2.0 125 d (160 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	205/55 R 16 91 SSR
	225/45 R 17 91 W SSR	205/50 R 17 89
	225/45 R 17 91 W VA SSR	205/50 R 17 89 SSR
	245/40 R 17 91 W HA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	225/40 R 18 92 XL SSR
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	
1.6 116 d	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
EfficientDynamics (85 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
2.0 120 d (135 kW)	● 205/55 R 16 91 V	195/55 R 16 87
	205/55 R 16 91 V SSR	195/55 R 16 87 SSR
	205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
	225/45 R 17 91 W SSR	205/50 R 17 89
	225/45 R 17 91 W VA SSR	205/50 R 17 89 SSR
	245/40 R 17 91 W HA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	225/40 R 18 92 XL SSR
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	
1 Coupé (E82) 07–		
2.0 120 i (125 kW),	● 205/55 R 16 91 V SSR	195/55 R 16 87 SSR
2.0 120 d (130 kW)	205/50 R 17 89 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
	205/50 R 17 89 V VA SSR	205/50 R 17 89 SSR
	225/45 R 17 91 V HA SSR	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR	
3.0 125 i (160 kW)	● 205/50 R 17 89 W SSR	195/55 R 16 87 SSR
	205/50 R 17 89 W VA SSR	205/55 R 16 91 SSR
	225/45 R 17 91 W HA SSR	205/50 R 17 89 SSR
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR	
3.0 135 i (225 kW)	● 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	205/50 R 17 89 SSR
	● 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR	
2.0 118 d (105 kW)	● 195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 SSR
	205/55 R 16 91 H SSR	205/55 R 16 91 SSR
	205/50 R 17 89 V SSR	205/50 R 17 89 SSR
	205/50 R 17 89 V VA SSR	
	225/45 R 17 91 V HA SSR	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR	
2.0 123 d (150 kW)	● 205/50 R 17 89 W SSR	205/50 R 17 89 SSR
	205/50 R 17 89 W VA SSR	
	225/45 R 17 91 W HA SSR	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

1 Cabrio (E88) 08–			
2.0 118 i (105 kW), 2.0 118 d (105 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H SSR	195/55 R 16 87 SSR	
	205/55 R 16 91 H SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	205/50 R 17 89 V SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	205/50 R 17 89 V VA SSR		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR		
2.0 120 i (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	195/55 R 16 87 SSR	
	205/50 R 17 89 V SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	205/50 R 17 89 V VA SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	225/45 R 17 91 V HA SSR		
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR		
3.0 125 i (160 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	205/50 R 17 89 W VA SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	225/45 R 17 91 W HA SSR		
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		
3.0 135 i (225 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W VA SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	⊙ 225/45 R 17 91 W HA SSR		
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		
2.0 120 d (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	205/50 R 17 89 W SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	205/50 R 17 89 W VA SSR		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR		
2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	205/50 R 17 89 W VA SSR		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR		
i 3 13– E (+ Range Ext.) (125 kW)	⊙ 155/70 R 19 84 T	155/70 R 19 84	
	155/70 R 19 84 T VA		
	175/60 R 19 86 T HA		
	155/60 R 20 80 T VA		
	175/55 R 20 85 T HA		

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

3 (E90) 05– / 08–11			
2.0 316 i (85 kW), 2.0 318 i (105 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 SSR	
	205/55 R 16 91 H SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/50 R 16 92 V SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 V SSR		
	225/45 R 17 91 V VA SSR		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
	2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 SSR
205/55 R 16 91 V SSR		225/50 R 16 92 SSR	
225/50 R 16 92 V SSR		225/45 R 17 91 SSR	
225/45 R 17 91 V SSR			
225/45 R 17 91 V VA SSR			
255/40 R 17 94 V HA SSR			
225/40 R 18 88 W VA SSR			
255/35 R 18 90 W HA SSR			
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			
2.5 323 i (130 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)		⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 SSR
	205/55 R 16 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/50 R 16 92 V SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 V SSR		
	225/45 R 17 91 V VA SSR		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
	2.5 325 i (160 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 SSR
205/55 R 16 91 W SSR		225/45 R 17 91 SSR	
225/50 R 16 92 W SSR			
225/45 R 17 91 W SSR			
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA SSR			
225/40 R 18 88 W VA SSR			
255/35 R 18 90 W HA SSR			
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			
2.5 325 i xDrive (160 kW)		⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 SSR
	205/55 R 16 91 W SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/50 R 16 92 W SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W SSR		
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
	3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA SSR			
225/40 R 18 88 W VA SSR			
255/35 R 18 90 W HA SSR			
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			
3.0 330 xDrive (200 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

3.0 335 xDrive (225 kW), 3.0 330 xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 xDrive (180 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	225/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	225/35 R 18 90 Y HA SSR	
3.0 335 d (210 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	225/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
3 (F30) 12-	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 SSR
	205/60 R 16 92 V SSR	225/55 R 16 95 SSR
	225/55 R 16 95 V	225/45 R 17 94 SSR
	225/55 R 16 95 V SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/50 R 17 94 W SSR	
	225/50 R 17 94 W VA SSR	
	225/45 R 17 98 W HA SSR	
	225/45 R 18 91 Y SSR	
	225/45 R 18 91 Y VA SSR	
	225/40 R 18 95 Y HA SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	225/35 R 19 96 Y HA XL SSR	
2.0 320 i / xDrive (135 kW), 2.0 320 d / xDrive (135 kW)	205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92
	205/60 R 16 92 W SSR	205/60 R 16 92 SSR
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 SSR
	225/55 R 16 95 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	225/50 R 17 94 W SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/50 R 17 94 W VA SSR	
	225/45 R 17 98 W HA SSR	
	225/45 R 18 91 Y SSR	
	225/45 R 18 91 Y VA SSR	
	225/40 R 18 95 Y HA SSR	
2.0 328 i / xDrive (180 kW)	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	225/50 R 17 94 W VA SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/45 R 17 98 W HA SSR	
	225/45 R 18 91 Y SSR	
	225/45 R 18 91 Y VA SSR	
	225/40 R 18 95 Y HA SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	225/35 R 19 96 Y HA XL SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	225/30 R 20 92 Y HA XL SSR	
3.0 335 i / xDrive (225 kW), 3.0 ActiveHybrid (250 kW), 3.0 330 d (190 kW)	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	225/50 R 17 94 W VA SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/45 R 17 98 W HA SSR	
	225/45 R 18 91 Y SSR	
	225/45 R 18 91 Y VA SSR	
2.0 320 d EfficientDynamics (120 kW)	205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92
	205/60 R 16 92 W SSR	205/60 R 16 92 SSR

3 Coupé (E92) 06- / 10- 2.0 318 i (105 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 SSR	
	225/45 R 17 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	225/40 R 17 94 V HA SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	225/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	225/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
	2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (135 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
		225/45 R 17 91 V VA SSR	225/50 R 16 92 SSR
225/40 R 17 94 V HA SSR		205/50 R 17 89 SSR	
225/40 R 18 88 W VA SSR		225/45 R 17 91 SSR	
225/35 R 18 90 W HA SSR			
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			
2.5 325 i (160 kW), 3.0 325 d (150 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	225/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	225/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
3.0 330 i (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	225/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	225/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
3.0 335 i (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	225/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	225/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	225/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	225/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
3.0 335 d (210 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	225/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	225/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
3.0 325 i xDrive (160 kW), 3.0 330 i xDrive (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	225/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	225/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
3.0 335 i xDrive (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	225/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	225/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
2.0 320 d xDrive (135 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 SSR	
	225/45 R 17 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	205/50 R 17 89 SSR	
	225/40 R 17 94 V HA SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	225/35 R 18 90 W HA SSR		

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

3.0 330 d xDrive (180 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	
3 Cabrio (E93) 07- / 10-		
2.0 318 i (105 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 SSR
	225/45 R 17 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR
	225/45 R 17 91 V VA SSR	205/50 R 17 89 SSR
	255/40 R 17 94 V HA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/40 R 18 88 W VA SSR	
	255/35 R 18 90 W HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR
	225/45 R 17 91 V VA SSR	225/50 R 16 92 SSR
	255/40 R 17 94 V HA SSR	205/50 R 17 89 SSR
	225/40 R 18 88 W VA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	255/35 R 18 90 W HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	
2.5 325 i (160 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (150 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	
3.0 330 i (200 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	225/45 R 17 91 Y SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	
3.0 335 i (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (135 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	205/55 R 16 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/50 R 16 92 SSR
	255/40 R 17 94 W HA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/40 R 18 88 W VA SSR	
	255/35 R 18 90 W HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

3 touring (E91) 05- / 09-12			
2.0 318 i (105 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 SSR	
	205/55 R 16 91 H SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/50 R 16 92 V SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 V SSR		
	225/45 R 17 91 V VA SSR		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
	2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 SSR
205/55 R 16 91 V SSR		225/50 R 16 92 SSR	
225/50 R 16 92 V SSR		225/45 R 17 91 SSR	
225/45 R 17 91 V SSR			
225/45 R 17 91 V VA SSR			
255/40 R 17 94 V HA SSR			
225/40 R 18 88 W VA SSR			
255/35 R 18 90 W HA SSR			
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			
2.0 320 d xDrive (130 kW)		205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 SSR
	205/55 R 16 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/50 R 16 92 V SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 V SSR		
	225/45 R 17 91 V VA SSR		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
	2.5 323 i (130 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 SSR
205/55 R 16 91 W SSR		225/50 R 16 92 SSR	
225/50 R 16 92 W SSR		225/45 R 17 91 SSR	
225/45 R 17 91 W SSR			
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA SSR			
225/40 R 18 88 W VA SSR			
255/35 R 18 90 W HA SSR			
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			
2.5 325 i (160 kW)		205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 SSR
	205/55 R 16 91 W SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/50 R 16 92 W SSR	225/45 R 17 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W SSR		
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		
	2.5 325 i xDrive (160 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA SSR			
225/40 R 18 88 Y VA SSR			
255/35 R 18 90 Y HA SSR			
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			
3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW), 3.0 335 d (210 kW)		225/45 R 17 91 Y SSR	225/45 R 17 91 SSR
		225/45 R 17 91 W VA SSR	
		255/40 R 17 94 W HA SSR	
		225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
3.0 330 i xDrive (200 kW)	225/45 R 17 91 Y SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
3.0 330 xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 d xDrive (180 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
3.0 335 i xDrive (225 kW)	225/45 R 17 91 Y SSR	225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	

3 touring (F31) 12–

2.0 320 i (135 kW), 2.0 320 d (135 kW)	205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92 SSR
	205/60 R 16 92 W SSR	225/55 R 16 95 SSR
	225/55 R 16 95 W	225/50 R 17 94 SSR
	225/55 R 16 95 W SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/50 R 17 94 W SSR	
	225/50 R 17 94 W VA SSR	
	255/45 R 17 98 W HA SSR	
	225/45 R 18 95 W XL SSR	
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR	
	255/40 R 18 95 W HA SSR	
	225/40 R 19 93 W VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 W HA XL SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	
2.0 328 i (180 kW), 3.0 330 d (190 kW)	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	225/50 R 17 94 W VA SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	255/45 R 17 98 W HA SSR	
	225/45 R 18 95 W XL SSR	
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR	
	255/40 R 18 95 W HA SSR	
	225/40 R 19 93 W VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 W HA XL SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	
2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW)	205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92 SSR
	205/60 R 16 92 W SSR	225/55 R 16 95 SSR
	225/55 R 16 95 W	225/50 R 17 94 SSR
	225/55 R 16 95 W SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/50 R 17 94 W SSR	
	225/50 R 17 94 W VA SSR	
	255/45 R 17 98 W HA SSR	
	225/45 R 18 95 W XL SSR	
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR	
	255/40 R 18 95 W HA SSR	
	225/40 R 19 93 W VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 W HA XL SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	

3 Gran Turismo 13–

2.0 320 i (135 kW), 2.0 318 d (105 kW), 2.0 320 d (135 kW)	225/55 R 17 97 V	225/55 R 17 97
	225/50 R 18 95 W SSR	225/50 R 18 95 SSR
	225/50 R 18 95 W VA SSR	
	255/45 R 18 99 W HA SSR	
	225/45 R 19 92 W VA SSR	
	255/40 R 19 96 W HA SSR	
2.0 328 i (180 kW), 3.0 335 i (225 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97
	225/50 R 18 95 W SSR	225/50 R 18 95 SSR
	225/50 R 18 95 W VA SSR	
	255/45 R 18 99 W HA SSR	
	225/45 R 19 92 W VA SSR	
	255/40 R 19 96 W HA SSR	

4 Coupé 13–

2.0 420 i / xDrive (135 kW), 2.0 420 d / xDrive (135 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 92 Y HA SSR	
2.0 428 i / xDrive (180 kW), 3.0 430 d (190 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 92 Y HA SSR	
3.0 435 i / xDrive (225 kW), 3.0 435 d xDrive (230 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 92 Y HA SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**5 (E60) 03–10**

2.2 520 i (125 kW) –05,	225/55 R 16 95 V	205/60 R 16 92
2.5 523 i (130 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95
2.0 520 d (120 kW) 05–	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94
	245/45 R 17 95 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W VA SSR	245/40 R 18 97 XL SSR
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
2.5 525 i (141 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
2.5 525 i (160 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
2.5 525 Xi (160 kW) 05–	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	
	245/40 R 18 93 W VA SSR	
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
3.0 530 i (170 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
3.0 530 i (190 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
3.0 530 Xi (190 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
3.0 530 d (160 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	
	245/40 R 18 93 W VA SSR	
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
4.4 V8 545 i (245 kW) –05,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
4.0 V8 540 i (225 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
4.8 V8 550 i (270 kW) 05–,	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
3.0 535 d (200 kW)	245/40 R 18 93 W SSR	
	245/40 R 18 93 Y VA SSR	
	275/35 R 18 95 Y HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
2.5 525 d (130 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	245/40 R 18 97 XL
	245/40 R 18 93 W VA SSR	
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**5 (F10) 10– / 13–**

2.0 520 i (135 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97
3.0 523 i (150 kW) –13,	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 SSR
2.0 528 i / xDrive	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 XL SSR
(180 kW) 13–, 3.0 528 i /	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
xDrive (190 kW) –13,	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
3.0 530 i (200 kW) –13,	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
3.0 535 i / xDrive	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
(225 kW), 2.0 518 d	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
(105 kW) 13–, 2.0 520 d /	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
xDrive (135 kW),		
2.0 525 d / xDrive		
(160 kW) 13–,		
4.4 550 i / xDrive	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97
(330 kW) 13–,	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 SSR
4.4 550 i (300 kW) –13	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 XL SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
3.0 ActiveHybrid	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97
(250 kW)	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 XL SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
3.0 M 550 d xDrive	245/40 R 19 94 Y VA SSR	245/40 R 19 94 VA SSR
(280 kW) 13–	275/35 R 19 96 Y HA SSR	275/35 R 19 96 HA SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
5 Gran Turismo (F07) 09–		
3.0 535 i / xDrive	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 SSR
(225 kW),	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 SSR
3.0 530 d / xDrive	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
(180 kW),	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
3.0 535 d / xDrive	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
(220 kW)	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	
2.0 520 d (135 kW)	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 SSR
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	
4.4 550 i / xDrive	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 SSR
(300 kW)	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**5 touring (E61) 04–10**

2.5 523 i (130 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	
2.5 525 i (141 kW) –05, 2.5 525 i (160 kW) 05–	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
	245/40 R 18 93 Y SSR	
2.5 525 Xi (4x4) (160 kW) 05–	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 Y SSR	
3.0 530 Xi (4x4) (190 kW) 05–	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 Y SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 Y SSR	
4.4 V8 545 i (245 kW) –05, 4.8 V8 550 i (270 kW) 05–, 3.0 535 d (200 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 Y SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
	245/40 R 18 93 Y SSR	
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
2.0 520 d (120 kW) 05–	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
2.5 525 d (130 kW)	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
3.0 530 d (160 kW), 3.0 530 i (190 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94
	225/50 R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 Y SSR	
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95

5 touring (F11) 10– / 13–

2.0 520 i (135 kW), 3.0 523 i (150 kW) –13, 2.0 518 d (105 kW) 13–, 2.0 520 d / xDrive (135 kW), 2.0 525 d / xDrive (160 kW)	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97 SSR
	225/55 R 17 97 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	
2.0 528 i / xDrive (180 kW) 13–, 2.0 528 i / xDrive (190 kW) –13	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97 SSR
	225/55 R 17 97 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	
3.0 530 i (200 kW), 3.0 535 i / xDrive (225 kW), 3.0 530 d / xDrive (190 kW), 3.0 535 d / xDrive (230 kW)	245/40 R 19 98 Y XL SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97 SSR
	225/55 R 17 97 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR
4.4 550 i (330 kW) 13–, 4.4 550 i (300 kW) –13	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
3.0 M 550 d / xDrive (280 kW) 13–	245/40 R 19 98 Y XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	

6 (E63 Coupé) 03– / (E64 Cabrio) 03–10

3.0 630 Ci Coupé (190 kW)	245/50 R 17 99 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W SSR	245/45 R 18 96 SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
3.0 630 Ci Cabrio (190 kW)	245/50 R 17 99 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W SSR	245/45 R 18 96 SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
4.4 V8 645 Ci Coupé (245 kW) –05, 4.8 V8 650 Ci Coupé (270 kW) 05–	245/45 R 18 96 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	245/45 R 18 96 SSR
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
	275/30 R 20 93 Y HA SSR	
4.4 V8 645 Ci Cabrio (245 kW) –05, 4.8 V8 650 Ci Cabrio (270 kW) 05–	245/45 R 18 96 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	245/45 R 18 96 SSR
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
	275/30 R 20 93 Y HA SSR	

6 Coupé (F13) 11–

3.0 640 i / xDrive (235 kW), 3.0 640 d (230 kW)	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
4.4 650 i (300 kW)	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
4.4 M6 (412 kW)	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
	265/40 ZR 19 VA XL	245/45 R 18 96 SSR
	295/35 ZR 19 HA XL	
	265/35 ZR 20 VA XL	

6 Gran Coupé (F06) 12–

3.0 640 i / xDrive (235 kW),	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 SSR
3.0 640 d / xDrive (230 kW)	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR
4.4 650 i / xDrive (330 kW)	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 SSR

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

6 Cabrio (F12) 11–			
3.0 640 i / xDrive (235 kW), 3.0 640 d (230 kW)	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 SSR	
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 XL SSR	
	245/45 R 18 96 Y VA SSR		
	275/40 R 18 99 Y HA SSR		
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR		
	275/35 R 19 96 Y HA SSR		
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR		
275/30 R 20 97 Y HA XL SSR			
4.4 650 i (300 kW)	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 XL SSR	
	245/45 R 18 96 Y VA SSR		
	275/40 R 18 99 Y HA SSR		
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR		
	275/35 R 19 96 Y HA SSR		
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR		
275/30 R 20 97 Y HA XL SSR			
4.4 M6 (412 kW)	265/40 ZR 19 VA XL	245/45 R 18 100 XL SSR	
	295/35 ZR 19 HA XL		
	265/35 ZR 20 VA XL		
	295/30 ZR 20 HA		
7 (E65 / E66) 01–08			
3.0 730 i (170 kW) 03–, 4.0 V8 740 i (225 kW) 05–, 3.0 TD CR 730 d (170 kW)	225/60 R 17 99 W	225/60 R 17 99	
	245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102	
	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100	
	245/50 R 18 100 W SSR		
	245/45 R 19 98 W VA		
	275/40 R 19 101 W HA		
	245/40 R 20 95 Y VA		
275/35 R 20 98 Y HA			
245/35 ZR 21 Y VA XL			
285/30 ZR 21 Y HA XL			
3.6 V8 735 i (200 kW) –05	245/55 R 17 102 W	225/60 R 17 99	
	245/50 R 18 100 W	245/55 R 17 102	
	245/45 R 19 98 W VA	245/50 R 18 100	
	275/40 R 19 101 W HA		
	245/40 R 20 95 Y VA		
	275/35 R 20 98 Y HA		
245/35 ZR 21 Y VA XL			
285/30 ZR 21 Y HA XL			
4.4 V8 745 i (245 kW) –05, 3.9 V8 TD CR740 d (190 kW) –05	245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102	
	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100	
	245/45 R 19 98 W VA		
	275/40 R 19 101 W HA		
	245/40 R 20 95 Y VA		
	275/35 R 20 98 Y HA		
245/35 ZR 21 Y VA XL			
285/30 ZR 21 Y HA XL			

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

4.8 V8 750 i (270 kW) 05–	245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102	
	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100	
	245/50 R 18 100 W SSR		
	245/45 R 19 98 W VA		
	275/40 R 19 101 W HA		
	245/40 R 20 95 Y VA		
	275/35 R 20 98 Y HA		
	245/35 ZR 21 Y VA XL		
	285/30 ZR 21 Y HA XL		
	6.0 V12 760 i (327 kW)	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100
245/45 R 19 98 W VA			
275/40 R 19 101 W HA			
245/40 R 20 95 Y VA			
275/35 R 20 98 Y HA			
245/35 ZR 21 Y VA XL			
285/30 ZR 21 Y HA XL			
4.4 745 d (243 kW) 05–	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100	
	245/50 R 18 100 W SSR		
	245/45 R 19 98 W VA		
	275/40 R 19 101 W HA		
	245/40 R 20 95 Y VA		
	275/35 R 20 98 Y HA		
	245/35 ZR 21 Y VA XL		
	285/30 ZR 21 Y HA XL		
7 (F01) 08– / 12–			
3.0 740 i (240 kW), 3.0 740 i (235 kW) 12–, 3.0 ActiveHybrid (260 kW) 12–	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 SSR	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR		
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR			
4.4 V8 750 i (300 kW), 4.4 V8 750 i / xDrive (330 kW) 12–	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 SSR	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR		
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		
6.0 V12 760 i (400 kW)	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR		
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR		
3.0 730 d (180 kW), 3.0 730 d / xDrive (190 kW) 12–	245/55 R 17 102 Y SSR	245/55 R 17 102 SSR	
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 SSR	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR		
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR			
3.0 740 d / xDrive (230 kW), 3.0 750 d xDrive (280 kW) 12–	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 SSR	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR		
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR			
M 3 (E46) 00– / Cabrio (E 46) 01–			
3.2 24V (252 kW)	225/45 ZR 18 VA	225/45 R 17 91	
	255/40 ZR 18 HA		
	225/40 ZR 19 VA		
	255/35 ZR 19 HA		

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**M 3 CSL 03-**

3.2 24V (265 kW)	225/40 ZR 19 VA	225/40 R 18 92 XL
	255/35 ZR 19 HA	
	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	
	⊙ 265/30 ZR 19 HA XL	

M 5 05-

5.0 V10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	245/45 R 18 100 XL
	⊙ 285/35 ZR 19 HA	

M 6 Coupé 05-

5.0 V10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	245/45 R 18 100 XL
	⊙ 285/35 ZR 19 HA	

Z 3 Coupé 98-00 / 00-

3.0 24V (170 kW)	⊙ 225/50 ZR 16 W	205/55 R 16 91	
	225/45 ZR 17 VA		225/50 R 16 92
	245/40 ZR 17 HA		225/45 R 17 91

Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08

2.0 i (110 kW) 05-	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	225/50 R 16 92 V SSR		225/50 R 16 92 SSR
	225/45 R 17 91 W SSR		225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		

2.2 i (125 kW) -03, 2.5 i (141 kW) -03	⊙ 225/50 R 16 92 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W		225/50 R 16 92
	225/45 R 17 91 W VA		225/45 R 17 91
	245/40 R 17 91 W HA		
	225/40 R 18 88 W VA		

2.2 i (125 kW) 04-06, 2.5 i (130 kW) 06-	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	225/50 R 16 92 V SSR		225/50 R 16 92 SSR
	225/45 R 17 91 W SSR		225/45 R 17 91 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		

2.5 i (141 kW) 04-06, 2.5 i (160 kW) 06-	⊙ 225/50 R 16 92 V SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	225/45 R 17 91 W SSR		225/50 R 16 92 SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR		225/45 R 17 91 SSR
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		

3.0 i 24V (170 kW) -03	⊙ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/40 R 18 88 W VA	
	255/35 R 18 90 W HA	

3.0 i 24V (170 kW) 04-06, 3.0 si (195 kW) 06-	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		225/45 R 17 91 SSR
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		

3.2 M (252 kW) 06-	⊙ 225/45 ZR 18 W VA	225/45 R 18 91 VA	
	⊙ 255/40 ZR 18 W HA		255/40 R 18 95 HA
			225/40 R 18 92 XL

Z 4 (E89) 09- / 13-

2.0 18 i (115 kW) 13-, 2.0 20 i (135 kW) 13-, 2.5 23 i (150 kW), 2.0 28 i (180 kW) 13-, 3.0 30 i (190 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		225/45 R 17 91 SSR
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 W VA XL SSR		

2.0 28 i (180 kW) 13-, 3.0 30 i (190 kW)	255/30 R 19 91 W HA XL SSR	

3.0 35 i (225 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	⊙ 255/40 R 17 94 W HA SSR	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	
	255/35 R 18 90 W HA SSR	
	225/35 R 19 88 W VA XL SSR	

3.0 35 is (250 kW) 13-	⊙ 225/40 R 18 88 Y VA SSR	225/45 R 17 91 SSR
	⊙ 255/35 R 18 90 Y HA SSR	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	

Z 8 (E52) 00-

4.9 V8 (294 kW)	⊙ 245/45 R 18 96 W VA	245/45 R 18 96
	⊙ 275/40 R 18 99 W HA	

X 1 (E84) 09-

2.0 18 d sDrive / xDrive (105 kW), 2.0 20 d sDrive / xDrive (130 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 H 4x4	225/50 R 17 94 4x4 SSR	
	225/50 R 17 94 H 4x4 SSR		225/45 R 18 91 4x4 SSR
	225/45 R 18 91 V 4x4 SSR		
	225/45 R 18 91 V VA 4x4 SSR		
	255/40 R 18 95 V HA 4x4 SSR		
	225/40 R 19 93 V VA XL 4x4 SSR		

2.0 23 d xDrive (150 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 V 4x4	225/50 R 17 94 4x4 SSR	
	225/50 R 17 94 V 4x4 SSR		225/45 R 18 91 4x4 SSR
	225/45 R 18 91 V 4x4 SSR		
	255/40 R 18 95 V HA 4x4 SSR		
	225/40 R 19 93 W VA XL 4x4 SSR		
	255/35 R 19 92 W HA 4x4 SSR		

3.0 28 i xDrive (190 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 W 4x4 SSR	225/50 R 17 94 4x4 SSR	
	225/45 R 18 91 W VA 4x4 SSR		225/45 R 18 91 4x4 SSR
	255/40 R 18 95 W HA 4x4 SSR		
	225/40 R 19 93 W VA XL 4x4 SSR		
	255/35 R 19 92 W HA 4x4 SSR		

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

X 3 (E83) 03– / 06–10

2.0 i (110 kW),	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 4x4
2.5 i (141 kW),	235/55 R 17 99 H 4x4	235/55 R 17 99 4x4
2.0 d (110 kW),	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4
2.5 si (160 kW) 06–	235/50 R 18 97 V VA 4x4	
	255/45 R 18 99 V HA 4x4	
	235/45 R 19 95 W VA 4x4	
	255/40 R 19 96 W HA 4x4	
Umrüstung		245/40 R 19 94 VA 4x4
		285/35 R 19 99 HA 4x4
		245/35 R 20 95 VA XL 4x4
		275/30 R 20 97 HA XL 4x4
		265/35 R 20 99 VA XL 4x4
		285/30 R 20 95 HA 4x4
		265/35 R 22 98 VA 4x4
		285/30 R 22 97 HA 4x4
3.0 i (170 kW),	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4
3.0 si (200 kW) 06–,	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4
3.0 d (150 kW),	235/50 R 18 97 V VA 4x4	
3.0 d (160 kW) 06–	255/45 R 18 99 V HA 4x4	
	235/45 R 19 95 W VA 4x4	
	255/40 R 19 96 W HA 4x4	
Umrüstung		245/40 R 19 94 VA 4x4
		285/35 R 19 99 HA 4x4
		245/35 R 20 95 VA XL 4x4
		275/30 R 20 97 HA XL 4x4
		255/35 R 20 97 VA XL 4x4
		285/30 R 20 95 HA 4x4
		265/35 R 22 98 VA 4x4
		285/30 R 22 97 HA 4x4
3.0 sd (210 kW) 06–	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4
	235/50 R 18 97 V VA 4x4	
	255/45 R 18 99 V HA 4x4	
	235/45 R 19 95 W VA 4x4	
	255/40 R 19 96 W HA 4x4	

X 3 (F25) 10–

3.0 28 i xDrive (190 kW),	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/50 R 18 100 4x4 SSR
3.0 35 i xDrive (225 kW)	245/45 R 19 98 W VA 4x4 SSR	245/45 R 19 102 XL 4x4 SSR
	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	
2.0 20 d xDrive (135 kW)	225/60 R 17 99 V 4x4	225/60 R 17 99 4x4 SSR
	245/55 R 17 102 V 4x4 SSR	245/50 R 18 100 4x4 SSR
	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/45 R 19 102 XL 4x4 SSR
	245/45 R 19 98 W VA 4x4 SSR	
	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	

X 5 (E70) 07– / 10–13

3.0 si (200 kW),	255/55 R 18 109 V XL 4x4 SSR	255/55 R 18 109 XL 4x4 SSR
3.0 35 i (225 kW) 10–,	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR
3.0 d (173 kW),	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
3.0 30 d (180 kW) 10–,	285/45 R 19 111 V HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
3.0 40 d (225 kW) 10–	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
4.8 i V8 (261 kW),	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/55 R 18 109 XL 4x4 SSR
4.4 50 i (300 kW) 10–	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

X 5 13–

3.0 35 i xDrive (225 kW),	255/55 R 18 109 W XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4
2.0 25 d sDrive / xDrive	255/55 R 18 109 W XL 4x4 SSR	255/55 R 18 109 XL 4x4 SSR
(160 kW),	255/50 R 19 107 W XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4
3.0 30 d xDrive (190 kW),	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR
3.0 40 d xDrive (230 kW)	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4	255/50 R 19 107 VA XL 4x4
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	285/45 R 19 107 HA 4x4
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 107 W HA 4x4 SSR	285/45 R 19 107 HA 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
4.4 50 i xDrive (330 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4
	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4	255/50 R 19 107 VA XL 4x4
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	285/45 R 19 107 HA 4x4
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 107 W HA 4x4 SSR	285/45 R 19 107 HA 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
3.0 M 50 d (280 kW)	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4	255/50 R 19 107 VA XL 4x4
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	285/45 R 19 107 HA 4x4
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 107 W HA 4x4 SSR	285/45 R 19 107 HA 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	

X 5 M (E70) 09–

4.4 V8 (408 kW)	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	285/35 R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	

X 6 (E71) 08– / 12–

3.0 35 i (225 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
4.4 50 i V8 (300 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
3.0 30 d (173 kW),	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR
3.0 30 d (180 kW) 10–,	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
3.0 35 d (210 kW),	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
3.0 40 d (225 kW) 10–	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
4.4 Hybrid (357 kW) 10–,	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
3.0 M 50 d (280 kW) 12–	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	285/35 R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	
X 6 M (E71) 09–		
4.4 V8 (408 kW)	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	285/35 R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

CADILLAC

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

CADILLAC

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**BLS 06-09**

2.0 t (129 kW),	215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94
2.0 t (154 kW),	225/45 R 17 94 W XL	205/55 R 16 91
1.9 TiD (110 kW)	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93
	225/45 R 18 95 W XL	205/50 R 17 93 XL
		225/45 R 17 94 XL
2.8 T V6 (188 kW)	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93
	225/45 R 18 95 W XL	205/50 R 17 93 XL
		225/45 R 17 94 XL

BLS Wagon 07-09

2.0 t (129 kW),	215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94
2.0 t (154 kW),	225/45 R 17 94 W XL	205/55 R 16 91
1.9 TiD (110 kW),	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93
1.9 TTiD (132 kW)	225/45 R 18 95 W XL	205/50 R 17 93 XL
		225/45 R 17 94 XL
2.8 T V6 (188 kW)	235/45 R 17 94 W	205/55 R 16 91
	225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93
		205/50 R 17 93 XL
		225/45 R 17 94 XL

ATS 12-

2.5 (151 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 SSR
2.0 TURBO (203 kW)	225/40 R 18 88 W SSR	225/40 R 18 88 SSR
	255/35 R 18 90 W SSR	
3.6 V6 (239 kW)	225/40 R 18 88 W SSR	225/40 R 18 88 SSR
	255/35 R 18 90 W SSR	

CTS 03-09

2.6 V6 (133 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
3.2 V6 (160 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
2.8 V6 (158 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
3.6 V6 (189 kW)		

CTS (Sedan / Station Wagon) 09-

3.0 (203 kW),	235/50 R 18 97 Y	235/50 R 18 97
3.6 (237 kW)	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98
	245/45 R 19 98 Y VA	
	275/40 R 19 101 Y HA	

CTS (Coupé) 09-

3.6 (237 kW)	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98
	245/45 R 19 98 Y VA	
	275/40 R 19 101 Y HA	
3.6 AWD (237 kW)	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97

CTS-V (Sedan / Coupé) 09-

6.2 V8 (415 kW)	255/40 R 19 96 Y VA	255/40 R 19 96 VA
	285/35 R 19 99 Y HA	285/35 R 19 99 HA

STS 05-11

3.6 V6 (189 kW)	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	255/45 R 18 99	
4.6 V8 (239 kW)	235/50 R 17 96 W VA	235/50 R 17 96 VA
	255/45 R 17 98 W HA	255/45 R 17 98 HA
	255/45 ZR 18 Y	255/45 R 18 99

XLR (Y) 04-09

4.6 V8 (240 kW)	235/50 ZR 18 W	235/50 R 18 97
-----------------	----------------	----------------

SRX 04-09

3.6 V6 (191 kW)	235/65 R 17 104 H VA	235/65 R 17 104 VA
	255/60 R 17 106 H HA	255/60 R 17 106 HA
	235/60 R 18 103 V VA	235/60 R 18 103 VA
	255/55 R 18 105 V HA	255/55 R 18 105 HA
4.6 V8 (239 kW)	235/60 R 18 103 V VA	235/60 R 18 103 VA
	255/55 R 18 105 V HA	255/55 R 18 105 HA

SRX 09-

3.0 V6 (199 kW)	235/55 R 20 102 W 4x4	235/50 R 18 97 4x4
	235/50 R 18 97 V 4x4	

Escalade 07- / 09-

6.0 V8 (257 kW) -09	265/70 R 17 115 W 4x4	265/70 R 17 115 4x4
6.0 Hybrid (248 kW),	285/45 R 22 H XL 4x4	285/45 R 22 XL 4x4
6.2 V8 (301 kW)		

CHEVROLET

Matiz (KLYA) 99- / 05-09

0.8 (38 kW), 1.0 (47 kW)	145/70 R 13 71 T	145/70 R 13 71
	155/65 R 13 73 T	155/65 R 13 73

Spark 10-12

1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW)	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79
	155/70 R 14 77 T	155/70 R 14 77
	165/60 R 15 77 T	165/60 R 15 77

Spark 13-

1.0 (50 kW)	155/80 R 13 79 T	165/65 R 14 79
	165/65 R 14 79 T	165/60 R 15 77
1.2 (60 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79
	165/60 R 15 77 T	165/60 R 15 77

Kalos (KLAS) 02- / 05-08

1.2 (53 kW), 1.4 (61 kW),	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79
1.4 16V (69 kW)	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	195/55 R 14 82 T	195/55 R 14 82
	205/55 R 14 85 T	205/55 R 14 85
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
	195/50 R 15 82 T	195/50 R 15 82
	195/45 R 16 80 T	195/45 R 16 80

Aveo (S) 06-11

1.2 (53 kW)	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79
	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	185/55 R 15 82 V	185/55 R 15 82
1.2 (62 kW),	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
1.4 16V (69 kW)	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82

Aveo (KL1T) 11-

1.2 (51 kW), 1.2 (63 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
1.3 TD (55 kW), 1.4 (74 kW)		
1.6 (85 kW), 1.3 TD (70 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91

Lacetti 04-10

1.4 16V (70 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
1.6 16V (80 kW)	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
1.8 CDX (89 kW),	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
2.0 CDX (89 kW) 07-		

Nubira Kombi (Wagon) 04-10

1.6 (80 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
1.8 CDX (90 kW)		

Cruze 09- / 11-

1.6 (91 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
1.7 TD (96 kW) 12-,	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91
1.6 (83 kW) -10,		
2.0 D (92 kW) -10		
1.8 (104 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
1.4 Turbo (103 kW) 12-,	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91
2.0 D (110 kW) -10		
2.0 D (120 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94

CHEVROLET

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Cruze Station Wagon 12-		
1.6 (91 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
1.7 TD (96 kW)	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91
1.8 (104 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
1.4 Turbo (103 kW)	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91
2.0 TD (120 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94
Rezzo 01-08		
1.6 16V (77 kW)	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 195/60 R 15 88
2.0 CDX (89 kW)	185/70 R 14 88 H 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 195/60 R 15 88
Epica (L) 06-10		
2.0 V6 (105 kW),	205/65 R 15 94 V	205/60 R 16 92
2.0 CRDI (110 kW) 07-	205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 18 89 V	215/50 R 17 91
2.5 V6 (115 kW)	205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 18 89 V	205/60 R 16 92 215/50 R 17 91
Orlando 11-		
1.8 (106 kW),	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95
2.0 D (120 kW)	225/50 R 17 94 H 235/45 R 18 94 W	225/50 R 17 94
2.0 D (95 kW)	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95
Malibu 12-		
2.4 (123 kW)	245/45 R 18 96 V	245/45 R 18 96
2.0 D (118 kW)	225/55 R 17 97 V 245/45 R 18 96 V	225/55 R 17 97 245/45 R 18 96
Captiva 06-11		
2.4 (100 kW),	215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4
2.0 CDTI (110 kW)	235/60 R 17 102 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4	235/60 R 17 102 4x4 235/55 R 18 100 4x4
3.2 V6 (169 kW)	235/60 R 17 102 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4	235/60 R 17 102 4x4 235/55 R 18 100 4x4
Captiva (KLAC) 11-		
2.4 2WD (123 kW),	235/60 R 17 102 H	235/60 R 17 102
2.2 D 2WD (120 kW)	235/55 R 18 100 V	235/55 R 18 100
3.0 4WD (190 kW),	235/55 R 18 100 V	235/55 R 18 100
2.2 D 4WD (135 kW)	235/50 R 19 99 V	235/50 R 19 99
Trax 13-		
1.6 (85 kW)	205/70 R 16 97 T 4x4	205/70 R 16 97 4x4
1.4 T AWD (103 kW),	205/70 R 16 97 H 4x4	205/70 R 16 97 4x4
1.7 TD / AWD (96 kW)	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 4x4
HHR 07-09		
2.4 LT (125 kW)	215/50 R 17 91	215/50 R 17 91
Tahoe 00-		
5.3 V8 (201 kW)	245/75 R 16 111 S 4x4	245/75 R 16 111 4x4
Umrüstung		265/75 R 16 116 4x4 265/70 R 16 112 4x4 275/70 R 16 114 4x4 275/60 R 17 110 4x4 265/60 R 18 110 4x4
Trailblazer 01-08		
4.2 L6 (201 kW)	225/75 R 16 104 T 4x4 245/70 R 16 107 H 4x4 245/65 R 17 107 H 4x4	225/75 R 16 104 4x4 245/70 R 16 107 4x4 245/65 R 17 107 4x4
Umrüstung		235/70 R 16 106 4x4 255/70 R 16 111 4x4 255/65 R 16 109 4x4 275/60 R 17 110 4x4 275/55 R 17 109 4x4 255/55 R 18 105 4x4 265/55 R 18 108 4x4 255/50 R 19 103 4x4 275/40 R 20 102 4x4

CHRYSLER

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
PT Cruiser 00- / 06-		
1.6 16V (85 kW) 02-	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 T 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
2.0 (104 kW) -06,	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
2.4 (110 kW) -06,	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
2.1 CRD (89 kW) 02-06	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
2.4 (105 kW) 06-,	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91
2.2 CRD (110 kW) 06-	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	205/50 R 17 89 V 225/45 R 17 91 V	205/50 R 17 89 225/45 R 17 91
PT Cruiser Cabrio 04-		
2.4 (105 kW)	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	205/50 R 17 89 V 225/45 R 17 91	205/55 R 16 91 205/50 R 17 89
Sebring (JS) 06- / 07-11		
2.0 (115 kW),	215/65 R 16 98 H	215/65 R 16 98
2.4 (129 kW),	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96
2.0 CRD (103 kW)	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95
2.7 V6 (142 kW),	215/65 R 16 98 V	215/65 R 16 98
3.5 V6 (186 kW)	215/60 R 17 96 V 215/55 R 18 95 V	215/60 R 17 96 215/55 R 18 95
Sebring Cabrio (JR) 01- / 07-11		
2.0 16V (104 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
2.7 24V V6 (149 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
2.0 CRD (103 kW)	215/60 R 17 96	215/60 R 17 96
300 C (LX) 04-11 / Touring (LX) 04-11		
2.7 V6 (142 kW),	225/60 R 18 104 V XL	215/65 R 17 99
3.5 V6 (183 kW),		225/60 R 18 104 XL
3.0 V6 CRD (160 kW) 05-		
5.7 V8 Hemi (250 kW)	225/60 R 18 104 W XL	225/60 R 18 104 XL
6.0 SRT-8 (317 kW) 06-	245/45 R 20 99 Y VA 255/45 R 20 101 Y HA	245/45 R 20 99
Crossfire (ZH) 03-07 / Cabrio 04-07		
3.2 V6 (160 kW)	225/40 R 18 88 W VA 255/35 R 19 92 W HA	225/40 R 18 88 225/40 R 18 88 VA 255/35 R 19 92 HA
3.2 SRT-6 (246 kW)	225/40 R 18 92 W VA XL 255/35 R 19 92 W HA	225/40 R 18 92 XL 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 19 92 HA
Voyager II (GS) 95-01 / III (RG) 01-11		
2.4 16V (108 kW),	205/65 R 15 94 H	195/70 R 15 97 rf.
3.3 V6 / 4wd (128 kW),	215/65 R 15 96 H	205/65 R 15 94
2.5 CRD (105 kW),	215/65 R 16 98 H	215/65 R 15 96
2.8 CRD (110 kW)		
Grand Voyager (GS) 95-01 / (RG) 01-08		
2.4 16V (108 kW),	205/65 R 15 94 H	195/70 R 15 97 rf.
3.3 V6 (128 kW),	215/65 R 15 96 H	205/65 R 15 94
2.5 CRD (105 kW),	215/65 R 16 98 H	215/65 R 15 96
2.8 CRD (110 kW)		
Grand Voyager 08-10		
3.8 V6 (142 kW),	225/65 R 16 100 H	225/65 R 16 100
2.8 CRD (120 kW)	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102
Jeep Wrangler (JK) 07- / 11-		
3.8 V6 (153 kW),	245/75 R 16 111 T 4x4	245/75 R 16 111 4x4
2.8 CRD (130 kW)	255/75 R 17 115 T 4x4	255/75 R 17 115 4x4

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

CHRYSLER

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

CITROËN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Jeep Cherokee 05–11			
3.7 (150 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	225/75 R 16 104 4x4	
		235/65 R 17 104 4x4	
2.8 CRD (120 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4	225/75 R 16 104 4x4	
	235/65 R 17 104 T 4x4	235/70 R 16 106 4x4	
		235/65 R 17 104 4x4	
Jeep Grand Cherokee (WH) 05– / 08–11			
4.7 V8 (170 kW),	245/65 R 17 107 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
3.0 CRD (160 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4	245/65 R 17 107 4x4	
5.7 V8 Hemi (240 kW)	245/65 R 17 107 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
	245/60 R 18 104 V 4x4	245/65 R 17 107 4x4	
6.1 SRT-8 (313 kW) 06–	245/45 R 20 103 W XL 4x4	245/45 R 20 103 XL 4x4	
	245/45 R 20 103 W XL 4x4 SSR		
6.1 V8 Hemi (313 kW) 08–	255/45 R 20 105 W VA XL 4x4	255/45 R 20 105 VA XL 4x4	
	285/40 R 20 104 W HA 4x4	285/40 R 20 104 HA 4x4	
Jeep Grand Cherokee 11–			
3.6 V6 (210 kW),	265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
3.0 CRD V6 (177 kW)	265/50 R 20 111 V XL 4x4	265/50 R 20 111 XL 4x4	
5.7 V8 Hemi (259 kW)	265/50 R 20 111 V XL 4x4	265/50 R 20 111 XL 4x4	
3.0 CRD (140 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
Jeep Commander (WH) 06–10			
4.7 V8 (170 kW),	245/65 R 17 107 H 4x4	245/65 R 17 107 4x4	
3.0 V6 CRD (160 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4	245/60 R 18 104 4x4	
5.7 V8 Hemi (240 kW)	245/65 R 17 107 V 4x4	245/65 R 17 107 4x4	
	245/60 R 18 104 4x4	245/60 R 18 104 4x4	
Jeep Compass (PK) 07– / 11–			
2.0 2wd (115 kW),	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 4x4	
2.4 4wd (125 kW),	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 4x4	
2.0 CRD (103 kW) –11,			
2.2 CRD 2wd (100 kW),			
2.2 CRD 4wd (120 kW)			
Jeep Patriot (PK) 08–11			
2.4 (125 kW),	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 4x4	
2.0 D (103 kW)			

CITROËN

Nemo (A) 08–			
1.4 (54 kW),	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
1.4 HDI (50 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
1.3 HDi 75 (55 kW) 10–	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
C Zero 11–			
E (49 kW)	145/65 R 15 72 T VA	145/65 R 15 72	
	175/55 R 15 77 T HA		
C 1 (P) 05– / 12–			
1.0 / EGS (50 kW)	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75	
1.4 HDi 55 (40 kW) –12	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75	
C 2 (J*) 03–10			
1.1 i (44 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
1.4 i (54 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82	
1.6 i 16V (80 kW),	195/45 R 16 80 V	195/45 R 16 80	
1.6 i VTS (90 kW)			
1.4 HDi (50 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
C 3 (F*) 02– / 05–10			
1.1 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
1.4 Bivalent (54 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
1.4 (54 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
1.4 HDi (50 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	

1.4 16V / VTR (65 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84	
1.6 16V / XTR (80 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84	
1.6 HDi 110 FAP (80 kW)	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84	
C 3 10–			
1.0 (50 kW),	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
1.4 HDi (50 kW)	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87	
1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
1.4 eHDI (50 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87	
1.6 eHDI (68 kW)	205/45 R 17 88 H XL		
1.6 (88 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87	
1.6 eHDI (82 kW)	205/45 R 17 88 H XL		
C 3 Pluriel 03–10			
1.4 (54 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
1.4 HDi (50 kW)			
1.6 16V (80 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
C 3 Picasso (SH) 09–			
1.4 (70 kW),	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88	
1.6 HDi (66 kW)	195/55 R 16 91 T XL	195/55 R 16 91 XL	
	205/45 R 17 88 V XL	205/45 R 17 88 XL	
1.6 (88 kW),	195/55 R 16 91 H XL	195/55 R 16 91 XL	
1.6 HDi (68 kW),	205/45 R 17 88 V XL	205/45 R 17 88 XL	
1.6 HDi (80 kW),			
1.6 HDi (82 kW)			
DS 3 10–			
1.4 VTi (70 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87	
1.6 HDi 90 (68 kW)	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84	
1.6 VTi 120 (88 kW)	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87	
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84	
1.6 THP 150 (115 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84	
1.6 Racing (152 kW)	215/40 R 18 89 W XL	225/45 R 17 91	
1.6 HDi 110 (82 kW)	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84	
DS 3 Cabrio 13–			
1.2 VTi (60 kW),	195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88	
1.6 VTi (88 kW),	205/45 R 17 84 H	195/55 R 16 87	
1.6 eHDI (68 kW)	205/35 R 18 81 V XL		
1.6 THP (115 kW)	205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87	
	205/35 R 18 81 V XL		
C 4 (L) 04– / 08–10 / Coupé (L) 04– / 08–			
1.4 i 16V (65 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
1.6 VTi 120 (88 kW) 08–	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	205/50 R 17 89 H	205/50 R 17 89	
2.0 i 16V (100 kW) –08,	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89	
1.6 THP 150 (110 kW) 08–			
1.6 HDi 90 (66 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	205/50 R 17 89 H	205/50 R 17 89	
2.0 HDi FAP 135 (100 kW) –08,	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89	
2.0 HDi 140 FAP (103 kW) 08–			
C 4 (N) 10–			
1.4 VTi 95 (70 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
1.6 HDi 90 (68 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.6 VTi 120 (88 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
1.6 (e)HDI 110 (82 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
1.6 (e)HDI 115 (84 kW)	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL	
1.6 THP 155 (115 kW)	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL	
2.0 HDi 150 (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL	

CITROËN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

C 4 Picasso 06–10			
1.8 (92 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94	
1.6 HDI FAP 110 (80 kW)	215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 95 H XL 215/45 R 18 93 H XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 215/45 R 18 93 XL	
2.0 (103 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93	
2.0 HDI FAP 135 (100 kW)	215/50 R 17 95 H XL 215/45 R 18 93 H XL	215/50 R 17 95 XL 215/45 R 18 93 XL	
C 4 Picasso 10–13, Grand C 4 Picasso 10–13			
1.6 VTi 120 (88 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93	
1.6 HDi 110 (82 kW),	215/50 R 17 95 H XL	215/50 R 17 95 XL	
1.6 e-HDi (82 kW)	215/45 R 18 93 H XL	215/45 R 18 93 XL	
1.6 THP 155 (115 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
2.0 HDi 150 (110 kW)	215/50 R 17 95 V XL 215/45 R 18 93 V XL	215/50 R 17 95 XL 215/45 R 18 93 XL	
2.0 HDi 165 (120 kW)	⊙ 215/50 R 17 95 V XL 215/45 R 18 93 V XL	215/50 R 17 95 XL 215/45 R 18 93 XL	
C 4 Picasso 13–			
1.6 (88 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92	
1.6 HDi 90 (68 kW)	205/55 R 17 91 H	205/55 R 17 91	
1.6 (115 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V 205/55 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V	205/60 R 16 92 205/55 R 17 91 225/45 R 18 91	
1.6 e-HDi 115 (85 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 H 215/45 R 18 93 H XL	205/60 R 16 92 205/55 R 17 91 215/45 R 18 93 XL	
C 4 GrandPicasso 13–			
1.6 (88 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92	
1.6 e-HDi 90 (68 kW),	205/55 R 17 95 H XL	205/55 R 17 95 XL	
1.6 e-HDi 115 (85 kW)			
1.6 (115 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V 205/55 R 17 95 V XL 225/45 R 18 95 V XL	205/60 R 16 92 205/55 R 17 95 XL 225/45 R 18 95 XL	
DS 4 11–			
1.6 VTi 120 (88 kW),	⊙ 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
1.6 HDi 110 (82 kW),	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94	
1.6 HDi 115 (84 kW)	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91	
1.6 THP 155 (115 kW),	⊙ 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
1.6 THP 160 (120 kW)	215/55 R 17 94 V 225/45 R 18 91 W	215/55 R 17 94 225/45 R 18 91	
1.6 THP 200 (147 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 W 225/40 R 19 93 Y XL	225/45 R 18 91 225/40 R 19 93 XL	
2.0 HDi165 (120 kW)	⊙ 215/55 R 17 94 V 225/45 R 18 91 W 225/40 R 19 93 Y XL	215/55 R 17 94 225/45 R 18 91 225/40 R 19 93 XL	
Xsara Picasso (Minivan) 99– / 04–10			
1.6 (70 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	185/65 R 15 88	
1.6 i (80 kW) 05–,			
1.8 16V (85 kW),			
2.0 16 V (100 kW)			
1.6 HDi (66 kW) 05–,	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	185/65 R 15 88	
2.0 HDi (66 kW),			
1.6 HDi (80 kW) 04–			

CITROËN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

C 5 (R*) 08–			
1.6 VTi 120 (88 kW) 10–,	225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98	
1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
1.6 HDi (80 kW), 1.6 e-HDi	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL	
110 (82 kW) 10–,	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL	
2.0 HDi (100 kW)			
1.6 THP 155 (115 kW) 10–,	⊙ 225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
1.6 HDi 110 (82 kW) 10–,	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL	
1.6 HDi 115 (84 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL	
2.0 HDi 140 (103 kW) 10–,			
2.0 HDi 165 (120 kW) 10–			
3.0 V6 (155 kW),	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL	
2.7 HDi Biturbo (150 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL	
2.2 HDi 200 (150 kW) 10–,			
3.0 V6 HDi 240 (177 kW)			
10–			
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL 245/40 R 19 98 Y XL	225/55 R 17 97 245/45 R 18 100 XL 245/40 R 19 98 XL	
C 5 Break / Tourer (R*) 08–			
1.6 VTi 120 (88 kW) 10–,	⊙ 225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98	
1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
1.6 HDi (80 kW),	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL	
1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10–,	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL	
2.0 HDi (100 kW)			
1.6 THP 155 (115 kW) 10–,	⊙ 225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
1.6 HDi 110 (82 kW) 10–,	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL	
1.6 HDi 115 (84 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL	
2.0 HDi 140 (103 kW) 10–,			
2.0 HDi 165 (120 kW) 10–			
3.0 V6 (155 kW),	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL	
2.7 HDi Biturbo (150 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL	
2.2 HDi 200 (150 kW) 10–,			
3.0 V6 HDi 240 (177 kW)			
10–			
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL 245/40 R 19 98 Y XL	225/55 R 17 97 245/45 R 18 100 XL 245/40 R 19 98 XL	
DS 5 12–			
1.6 THP 155 (115 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V	225/50 R 17 94 235/45 R 18 94	
1.6 THP 200 (147 kW)	⊙ 235/40 R 19 96 W XL	235/40 R 19 96 XL	
1.6 e-HDi (82 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 V	215/60 R 16 95 225/50 R 17 94	
2.0 HDi (120 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94	
2.0 D Hybrid 4 (147 kW)	235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	235/45 R 18 94 235/40 R 19 96 XL	
C 6 (T) 06–			
3.0 V6 (155 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 97 245/45 R 18 100 XL	
2.2 HDi (125 kW) 07–	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 97 245/45 R 18 100 XL	
2.7 V6 HDi 205 (150 kW)	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL	
–09,			
3.0 V6 HDi 240 (177 kW)			
Berlingo 08–			
1.6 (66 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
1.6 HDi 75 (55 kW)	205/65 R 15 94 T 215/55 R 16 93 T	205/65 R 15 94 215/55 R 16 93	
1.6 VTi 120 (88 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 T	205/65 R 15 94	
1.6 HDi 90 (66 kW),	215/55 R 16 93 T		
1.6 HDi 110 (80 kW)			

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

CITROËN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

DACIA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

C 8 (E) 02- / 08-			
2.0 HDi 135 (100 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW)	☉ 215/60 R 16 99 H rf. 225/45 R 17 94 W XL	215/60 R 16 99 rf.	
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW)	☉ 205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 H	205/65 R 15 94 215/60 R 16 95	
2.9 V6 (150 kW), 2.2 HDi Biturbo (125 kW)	☉ 215/60 R 16 99 V rf.	215/60 R 16 99 rf.	
2.0 HDi (80 kW), 2.2 HDi (94 kW)	☉ 215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 99 H rf.	215/65 R 15 96 215/60 R 16 99 rf.	
C 4 Aircross 12-			
1.6 2wd (86 kW), 1.6 HDi 2wd / 4wd (84 kW)	☉ 215/70 R 16 100 H 225/55 R 18 98 H	215/70 R 16 100 225/55 R 18 98	
1.8 HDi 2wd / 4wd (110 kW)	☉ 215/70 R 16 100 H 225/55 R 18 98 V	215/70 R 16 100 225/55 R 18 98	
C-Crosser (V*) 07-			
2.4 (125 kW), 2.2 HDi (115 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4 ☉ 225/55 R 18 98 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4 225/55 R 18 98 4x4	

DACIA

Sandero (SD) 08- / 13-			
0.9 TCe (66 kW) 13-, 1.5 dCi (66 kW) 13-	☉ 185/65 R 15 88 T 205/55 R 16 91 H	185/65 R 15 88 205/55 R 16 91	
1.2 (55 kW), 1.4 MPI (55 kW), 1.4 MPI eco (53 kW), 1.6 MPI (62 kW) 10-, 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi 75 (55 kW) 10-, 1.5 dCi 90 (65 kW) 10-	185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T 205/55 R 16 91 H	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87 205/55 R 16 91	
Sandero Stepway 10- / 13-			
0.9 TCe (66 kW) 13-, 1.5 dCi (66 kW) 13-	☉ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
1.6 MPI (62 kW), 1.5 dCi 90 (65 kW)	☉ 195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87	
Logan 05-10			
1.4 MPI (55 kW), 1.6 MPI (64 kW), 1.5 dCi (50 kW) -07, 1.5 dCi (63 kW) 07-	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
1.6 16 V (77 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
Logan MCV (SW) 07-			
1.4 MPI (55 kW), 1.6 MPI (64 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 MPI / LPG (62 kW), 1.6 16 V (77 kW), 1.5 dCi (65 kW)	185/70 R 14 88 T ☉ 185/65 R 15 88 T	185/70 R 14 88 185/65 R 15 88	
1.6 MPI / LPG (62 kW), 1.6 16 V (77 kW), 1.5 dCi (65 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
Logan Express (Van) 09-			
1.4 MPI (55 kW), 1.6 MPI (62 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi FAP (55 kW), 1.5 dCi FAP (65 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
Logan Pick-UP 09-			
1.6 MPI (62 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (63 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	

Duster (SD) 10-			
1.6 105 4x2 / 4x4 (77 kW), 1.5 dCi 90 (66 kW), 1.5 dCi 110 4x2 / 4x4 (81 kW)	☉ 215/65 R 16 98 T	215/65 R 16 98	
Lodgy 12-			
1.6 MPI 85 (61 kW), 1.5 dCi 90 (66 kW), 1.5 dCi 110 (79 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87	
1.2 TCe 115 (85 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87	
Dokker 12-			
1.6 (61 kW), 1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (66 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	

DAIHATSU

Copen (L8) 03-10			
0.7 (50 kW) 1.3 DWT (64 kW)	☉ 165/50 R 15 72 T ☉ 165/50 R 15 72 V	165/50 R 15 72 165/50 R 15 72	
Cuore 07-			
1.0 (51 kW)	☉ 145/80 R 13 75 T 155/65 R 14 75 T	145/80 R 13 75 155/65 R 14 75	
Trevis (L65) 06-10			
1.0 (43 kW)	☉ 145/80 R 13 75 T 155/65 R 14 75 T	145/80 R 13 75 155/65 R 14 75	
Sirion (M 3) 05- / 07-			
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW) 1.3 (67 kW) 07-, 1.5 (76 kW) 07-	☉ 175/65 R 14 82 T ☉ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 175/65 R 14 82	
Charade 11-			
1.3 (73 kW)	☉ 185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84	
Materia (M 4) 07-			
1.3 (67 kW), 1.5 2wd / 4wd (76 kW)	175/65 R 14 82 T ☉ 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 185/55 R 15 82	
YRV (M2) 01-			
1.0 (43 kW) 1.3 Turbo (64 kW)	145/80 R 13 75 T 165/70 R 13 79 T ☉ 165/65 R 14 79 T	145/80 R 13 75 165/70 R 13 79 165/65 R 14 79	
1.3 GTi (95 kW)	☉ 165/65 R 14 79 T 175/60 R 14 79 H ☉ 175/60 R 14 79 H 175/55 R 15 77 V	165/70 R 13 79 165/65 R 14 79 175/60 R 14 79 175/55 R 15 77	
Terios (J 2) 06-			
1.5 (77 kW), 1.5 2wd / 4wd (75 kW)	☉ 215/65 R 16 98 T 4x4 235/60 R 16 100 T 4x4	215/65 R 16 98 4x4 235/60 R 16 100 4x4	

DODGE

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Avenger (JS) 07–09

2.4 (129 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H	215/65 R 16 98
	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96
	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95
2.7 V6 (141 kW), 3.5 V6 (175 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V	215/65 R 16 98
	215/60 R 17 96 V	215/60 R 17 96
	215/55 R 18 95 V	215/55 R 18 95

Caliber (PK) 06–

1.8 (110 kW), 2.0 CRD (103 kW)	⊙ 215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96
	215/55 R 18 95 H	
2.0 CVT (115 kW), 2.0 (125 kW)	⊙ 215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96
	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95
2.2 CRD (120 kW)	⊙ 215/60 R 17 96 V	215/60 R 17 96
2.4 SRT 4 (217 kW) 08–	⊙ 225/45 R 19 92 W	225/45 R 19 92

Nitro (KJ) 07–

3.7 (151 kW), 2.8 CRD (130 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	235/70 R 16 106 4x4 235/65 R 17 104 4x4
-----------------------------------	-------------------------	--

Journey (JC) 08–11

2.4 (125 kW), 2.0 CRD (103 kW)	⊙ 225/65 R 16 100 H	225/65 R 16 100
	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102
2.7 V6 (136 kW)	⊙ 225/65 R 16 100 H	225/65 R 16 100
	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102
3.5 V6 (175 kW)	⊙ 225/65 R 16 100 V	225/65 R 16 100
	225/65 R 17 102 V	225/65 R 17 102

FIAT

500 / 500 C (312) 07–

1.2 (51 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
	195/45 R 16 80 T	195/45 R 16 80
0.9 Twinair (63 kW) 10–, 1.3 D Multijet (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
	195/45 R 16 80 T	195/45 R 16 80
1.4 16V (73 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H	185/55 R 15 82
	185/55 R 15 82 H	195/45 R 16 80
	195/45 R 16 80 H	
1.4 Abarth (99 kW) 08–	195/45 R 16 84 V XL 205/40 R 17 84 W XL	195/45 R 16 84 XL

500 L 12–

1.4 (70 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 H	225/45 R 17 91
0.9 Turbo (77 kW), 1.3 D Multijet (62 kW), 1.6 D Multijet (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 H	225/45 R 17 91

Panda (169) 03– / 10–12

1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10–	⊙ 155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79
	165/70 R 14 81 T 165/65 R 14 79 T	165/70 R 13 79 165/65 R 14 79
1.4 Natural Power (57 kW) 10–	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86
1.4 100 HP (73 kW) 06–	195/45 R 15 78 V	195/45 R 15 78
1.3 JTD Multijet (51 kW), 1.3 DPF Multijet (55 kW) 06–	⊙ 155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79
	165/70 R 14 81 T	165/70 R 13 79
	165/65 R 14 79 T 195/45 R 15 78 V	165/65 R 14 79

Panda 12–

1.2 (51 kW), 0.9 Twinair (63 kW), 1.3 D Multijet (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82

FIAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Panda 4x4 06– / 10–

1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10–	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86
1.3 D Multijet (55 kW) 10–	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86
	175/65 R 15 84 T	

Punto 09– / 12–

1.2 (50 kW), 1.4 (57 kW), 0.9 Twinair (62 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84
	185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84

1.4 Multiair (77 kW), 1.4 Multiair Turbo (99 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 V 205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 205/45 R 17 84

1.3 D Multijet (55 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84
	185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84

1.3 D Multijet (63 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 205/45 R 17 84

1.6 D Multijet (88 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 205/45 R 17 84

1.4 Multiair Turbo Abarth (120 kW)	205/45 R 17 84 V 215/45 R 17 91 Y XL	205/45 R 17 84
---------------------------------------	---	----------------

Grande Punto (199) 05–

1.2 (48 kW), 1.4 (57 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84
	185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 V	

1.3 JTD Multijet (55 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84
	185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 V	

1.3 JTD Multijet (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 205/45 R 17 84

1.4 16V (70 kW), 1.4 T-Jet (88 kW), 1.9 JTD Multijet (88 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 205/45 R 17 84

1.4 Turbo Abarth (114 kW) 08–	⊙ 205/45 R 17 88 V XL 215/45 R 17 91 V XL	205/45 R 17 88 XL

1.4 SS Turbo Abarth (136 kW) 08–	215/40 R 18 89 W XL	215/40 R 18 89 XL
1.9 JTD Multijet Sport (96 kW)	⊙ 205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84

Idea (350) 04– / 06–08

1.2 16V (59 kW), 1.4 (57 kW), 1.3 JTD Multijet (51 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86
	195/60 R 15 88 T 205/50 R 16 87 V	195/60 R 15 88 205/50 R 16 87
1.4 16V (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.9 JTD Multijet (74 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88
	205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87

Linea (323) 07–11

1.4 (57 kW), 1.3 D Multijet (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88
	195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84

1.4 T-Jet (88 kW), 1.3 D Multijet (77 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/55 R 16 87
	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

FIAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

FIAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Bravo (198) 07-			
1.4 (66 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	⊙ 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.9 JTD 8V (88 kW), 1.6 D Multijet (88 kW), 1.4 T-Jet (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 V XL		
1.4 Turbo (103 kW), 1.4 Sport (110 kW), 1.9 JTD 16V (110 kW), 2.0 D Multijet (121 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 V XL		
Stilo (192) 01- / 05-07			
1.2 16V (59 kW) -05, 1.4 16V (66 kW) 05-, 1.9 JTD 80 (59 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87	
1.6 16V (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87	
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD 140 (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87	
2.4 20V Abarth (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87	
1.9 JTD 115 (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87	
1.9 JTD (110 kW) 05-	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87	
Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-08			
1.4 16V (66 kW) 05-, 1.6 16V (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W		
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD Multijet (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W		
1.9 JTD (59 kW), 1.9 JTD (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W		
1.9 JTD (110 kW) 05-	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W		
Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-08			
1.9 JTD (85 kW), 1.9 JTD Multijet (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W		
Croma (194) 05- / 07-10			
1.8 16V (103 kW), 2.2 16V (108 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93	
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91	
1.9 D Multijet 8V (88 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93	
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 18 91 Y	225/45 R 18 91	
1.9 D Multijet 16V (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93	
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 18 91 Y	225/45 R 18 91	
2.4 D Multijet 20V (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93	
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 XL	
	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 XL	
Freemont 11-			
2.0 D Multijet (103 kW), 2.0 D Multijet (125 kW)	⊙ 225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102	
	225/55 R 19 103 H XL	225/55 R 19 103 XL	

Ulysse (179) 02-10			
2.0 16V (100 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H	215/65 R 15 96	
	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95	
3.0 V6 (150 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
2.0 JTD (80 kW) -06, 2.2 JTD (94 kW) -06, 2.0 D Multijet (88 kW) 06-, 2.0 D Multijet (100 kW) 06-	⊙ 215/65 R 15 96 H	215/65 R 15 96	
	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95	
	⊙ 215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95	
Doblo (223) 01- / 04-09			
1.2 (48 kW), 1.6 16V (76 kW)	⊙ 175/70 R 14 88 T rf.	175/70 R 14 88 rf.	
	185/65 R 14 86 T		
1.3 JTD (51 kW) 04-, 1.9 D (46 kW) -04	⊙ 175/70 R 14 88 T rf.	175/70 R 14 88 rf.	
1.4 (57 kW), 1.3 Multijet DPF (62 kW), 1.9 JTD (77 kW), 1.9 Multijet DPF (88 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
Doblo (263) 10-			
1.4 (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.6 Multijet (66 kW), 1.6 Multijet (77 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 T C 6PR	195/60 R 16 99 C 6PR	
	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL	
1.4 T-Jet (88 kW), 2.0 Multijet (99 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 H C 6PR	195/60 R 16 99 C 6PR	
	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL	
Multipla (186) 99-08			
1.6 16V 100 (76 kW), 1.6 Bipower (76 kW), 1.6 Blupower (70 kW), 1.9 JTD 115 (85 kW) -06, 1.9 DPF Multijet (88 kW) 06-	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88	
	205/45 R 17 88 V XL		
Sedici (FY) 06- / 09-			
1.6 (79 kW) -09, 1.9 TD Multijet (88 kW) -09	⊙ 195/65 R 15 91 H 4x4	195/65 R 15 91 4x4	
	205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 4x4	
1.6 4x2 / 4x4 (88 kW), 2.0 Multijet 4x4 (99 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 4x4	
Qubo (225) 08-			
1.4 (54 kW), 1.4 Nat. Power (57 kW), 1.3 Multijet (55 kW), 1.3 Multijet (70 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87	

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Ka (RBT) 97- / 02-08

1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW), 1.3 Royal (51 kW)	155/70 R 13 75 T 165/65 R 13 77 T 165/60 R 14 75 H	155/70 R 13 75 165/65 R 13 77
1.6 Sportka (70 kW)	195/45 R 16 80 V	155/65 R 14 75 165/60 R 14 75 195/45 R 16 80

Ka (RU8) 09-

1.2 (51 kW), 1.3 TDCi (55 kW)	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T 195/45 R 16 80 H	165/65 R 14 79 175/65 R 14 82 195/50 R 15 82 195/45 R 16 80
----------------------------------	--	--

Fiesta (JD3) 02- / 06-08

1.3 8V (44 kW), 1.3 8V (51 kW), 1.4 16V (59 kW)	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H 195/45 R 16 80 H	175/65 R 14 82 195/50 R 15 82
1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCi (50 kW), 1.6 TDCi (66 kW)	175/65 R 14 82 H 195/50 R 15 82 H 195/45 R 16 80 V	175/65 R 14 82 195/50 R 15 82 195/45 R 16 80
2.0 ST 150 (110 kW)	195/45 R 16 80 V 205/40 ZR 17 XL	195/45 R 16 80

Fiesta (JA8) 08- / 12-

1.2 (44 kW), 1.0 (48 kW) 12-, 1.4 TDCi (51 kW) -12, 1.6 TDCi (55 kW) -12, 1.5 TDCi (55 kW) 12-	175/65 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T 195/50 R 15 82 T 195/50 R 16 84 H 195/45 R 16 80 H 205/40 R 17 80 H	175/65 R 14 82 195/55 R 15 85 195/50 R 15 82 195/50 R 16 84 195/45 R 16 80
1.0 (59 kW) 12-, 1.2 (60 kW) -12, 1.0 (74 kW) 12-, 1.6 Ti-VCT (77 kW) 12-, 1.6 Ti-VCT (88 kW) -12	195/55 R 15 85 H 195/50 R 15 82 H 195/50 R 16 84 H 195/45 R 16 80 H 205/40 R 17 80 H	195/55 R 15 85 195/50 R 15 82 195/50 R 16 84 195/45 R 16 80
1.4 LPG (68 kW)	195/55 R 15 85 T 195/50 R 16 84 T	195/55 R 15 85 195/50 R 16 84
1.4 (71 kW) -12, 1.6 TDCi (66 kW) -12, 1.6 TDCi (70 kW)	195/55 R 15 85 T 195/50 R 15 82 T 195/50 R 16 84 H 195/45 R 16 80 H 205/40 R 17 80 H	195/55 R 15 85 195/50 R 15 82 195/50 R 16 84 195/45 R 16 80
1.0 EcoBoost (92 kW) 12- 1.6 Ti-VCT Sport (99 kW) -12	205/40 R 17 80 V 195/45 R 16 80 V 205/40 R 17 80 V	195/45 R 16 80 195/45 R 16 80

Fusion 02- / 06-12

1.3 (55 kW) -11, 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCi (50 kW) -11, 1.6 TDCi (66 kW) -11	195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 H	185/60 R 14 82 195/60 R 15 88 195/55 R 16 87
---	--	--

B-Max 12-

1.4 (66 kW), 1.0 (74 kW), 1.6 TDCi (70 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87 205/45 R 17 88 XL
1.6 (77 kW), 1.0 (88 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87 205/45 R 17 88 XL
1.5 TDCi (55 kW)	195/60 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Focus 04-07 / 08-11

1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 1.6 TDCi DPF (80 kW), 1.6 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (85 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL 225/40 R 18 92 XL
1.6 D Econetic (80 kW) 08- 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL 225/40 R 18 92 XL
2.5 Turbo ST (166 kW)	225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 225/40 R 18 92 XL
2.5 RS (224 kW) 09-	235/35 R 19 91 Y XL	235/35 R 19 91 XL

Focus 11-

1.6 (63 kW), 1.6 (77 kW) 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW)	205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	205/55 R 16 91 205/55 R 16 91 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
1.6 EcoBoost (110 kW)	205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	205/55 R 16 91 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
1.6 EcoBoost (134 kW)	215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12-	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW)	215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	215/55 R 16 93 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	215/55 R 16 93 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91

Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-11

1.6 16V (74 kW), 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL 225/40 R 18 92 XL
--	--	--

Focus Turnier 05-07 / 08-11

1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 2.0 16V (107 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 W 225/40 R 18 88 W	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 89 225/40 R 18 88
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 1.8 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (100 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 W 225/40 R 18 88 W	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 89 225/40 R 18 88
1.6 D Econetic (80 kW) 08-	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91

Focus Turnier 11-

1.6 (63 kW), 1.6 (77 kW) 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW)	205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	205/55 R 16 91 205/55 R 16 91 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
1.6 EcoBoost (110 kW)	205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	205/55 R 16 91 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
1.6 EcoBoost (134 kW)	215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12-	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW)	215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	215/55 R 16 93 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W	215/55 R 16 93 215/50 R 17 91 235/40 R 18 91

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**C-Max 03- / 07-10**

1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (88 kW) -07, 1.8 (92 kW)	● 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL 225/40 R 18 92 XL
2.0 16V (107 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL 225/40 R 18 92 XL
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 2.0 TDCi (81 kW), 2.0 TDCi (100 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL 225/40 R 18 92 XL

C-Max / Grand C-Max 10-

1.6 (63 kW)	● 205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 XL
1.6 (77 kW), 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 235/40 R 18 95 V XL	205/55 R 16 94 XL 215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
1.6 EcoBoost (110 kW), 1.6 EcoBoost (134 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 235/40 R 18 95 V XL	205/55 R 16 94 XL 215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 235/40 R 18 95 V XL	205/55 R 16 94 XL 215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 235/40 R 18 95 V XL	205/55 R 16 94 XL 215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL

Mondeo 07-10

1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	● 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 235/45 R 17 94 H	205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 235/45 R 17 94
2.0 (107 kW)	● 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/40 R 18 95 V XL 235/40 R 18 95 V SSR	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 18 95 SSR
2.3 Durashift (118 kW)	● 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/40 R 18 95 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 SSR 235/40 R 18 95 XL
2.5 (162 kW)	● 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 18 95 W SSR	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 18 95 SSR
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	● 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 235/45 R 17 94 H 235/45 R 17 94 H SSR	205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/45 R 17 94 SSR
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/40 R 18 95 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 SSR 235/40 R 18 95 XL

Mondeo 10-

1.6 (88 kW)	● 205/55 R 16 91 H 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	205/55 R 16 91 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 19 96 XL
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW)	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 19 96 XL
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 19 96 XL

Mondeo Turnier (SW) 07-10

1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	● 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 235/45 R 17 94 H	205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 235/45 R 17 94
2.0 (107 kW)	● 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/40 R 18 95 V XL 235/40 R 18 95 V SSR	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 18 95 SSR
2.3 (118 kW)	● 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/40 R 18 95 V XL 235/40 R 18 95 V SSR	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 18 95 SSR
2.5 (162 kW)	● 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 18 95 W SSR	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 18 95 SSR
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	● 205/55 R 16 91 T 215/55 R 16 93 T 235/45 R 17 94 T 235/45 R 17 94 T SSR	205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/45 R 17 94 SSR
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/40 R 18 95 V XL 235/40 R 18 95 V SSR	215/55 R 16 93 235/45 R 17 94 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 18 95 SSR

Mondeo Turnier (SW) 10-

1.6 (88 kW)	● 205/55 R 16 91 H 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL	205/55 R 16 91 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW)	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 19 96 XL
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL 235/40 R 19 96 XL

Tourneo Connect 03-

1.8 (85 kW), 1.8 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (81 kW) 06-	● 195/65 R 15 91 T 195/65 R 15 95 T rf. 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 195/65 R 15 95 rf. 205/55 R 16 91
---	--	--

S-Max (CD340) 06- / 10-

1.6 (118 kW) 10-, 2.0 (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW) -10	● 215/60 R 16 99 V XL 225/55 R 16 99 W XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/55 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL 235/45 R 18 98 XL
2.0 (149 kW) 10-, 2.0 (176 kW) 10-, 2.5 Turbo (162 kW) -10	● 215/60 R 16 99 W XL 225/55 R 16 99 W XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/55 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL 235/45 R 18 98 XL
1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW) -10, 2.0 TDCi (103 kW)	● 215/60 R 16 99 V XL 225/55 R 16 99 W XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/55 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL 235/45 R 18 98 XL
2.0 TDCi (120 kW) 10-, 2.2 TDCi (147 kW) 10-	● 215/60 R 16 99 W XL 225/55 R 16 99 W XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/55 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL 235/45 R 18 98 XL

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Galaxy (CD340) 06–10			
2.0 PFI (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW)	215/60 R 16 99 V XL 225/55 R 16 99 W XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/55 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL 235/45 R 18 98 XL	
1.8 TDCi (75 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	215/60 R 16 99 V XL 225/55 R 16 99 W XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/55 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL 235/45 R 18 98 XL	
Galaxy 10–			
2.0 (107 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	215/60 R 16 99 V XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL	
1.6 EcoBoost (118 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/60 R 16 99 V XL 225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 XL 225/50 R 17 98 XL	
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 TDCi (147 kW)	225/50 R 17 98 W XL 225/50 R 17 98 W XL SSR 235/45 R 18 98 W XL	225/50 R 17 98 XL	
Kuga (DM2) 08–12			
2.5 4x4 (147 kW), 2.0 TDCi 4x4 (120 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 235/50 R 18 97 V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4 235/50 R 18 97 4x4 235/50 R 18 97 4x4	
2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW)	235/60 R 16 100 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 235/50 R 18 97 V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4	235/60 R 16 100 4x4 235/55 R 17 99 4x4 235/50 R 18 97 4x4	
Kuga 13–			
1.6 2x4 (110 kW), 1.6 4x4 (134 kW), 2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW), 2.0 TDCi 4x4 (120 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 101 V XL 4x4 235/45 R 19 99 V XL 4x4	235/55 R 17 99 4x4 235/50 R 18 101 XL 4x4 235/45 R 19 99 XL 4x4	
Ranger 07–11			
2.5 TDCi (105 kW), 3.0 TDCi (115 kW)	235/75 R 15 109 T XL 4x4 245/70 R 16 111 T XL 4x4 255/60 R 18 108 H 4x4	235/75 R 15 109 XL 4x4 245/70 R 16 111 XL 4x4 255/60 R 18 108 4x4	
Umrüstung		255/70 R 16 111 4x4 255/55 R 18 109 XL 4x4	
Ranger 12–			
2.2 TDCi (92 kW), 2.2 TDCi (110 kW)	215/70 R 16 108 T C 6PR 4x4 255/70 R 16 111 H 4x4 265/65 R 17 112 H 4x4 265/60 R 18 110 V 4x4	215/70 R 16 108 C 6PR 4x4 255/70 R 16 111 4x4 265/65 R 17 112 4x4 265/60 R 18 110 4x4	
3.2 TDCi (147 kW)	255/70 R 16 111 H 4x4 265/65 R 17 112 H 4x4 265/60 R 18 110 V 4x4	255/70 R 16 111 4x4 265/65 R 17 112 4x4 265/60 R 18 110 4x4	

HONDA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Jazz (GD) 02–08			
1.3 (61 kW)	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 185/55 R 15 82	
1.2 (57 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
Jazz (GG) 08–			
1.2 i (66 kW), 1.4 i (73 kW), 1.3 Hybrid (65 kW)	175/65 R 15 84 T 185/55 R 16 83 T	175/65 R 15 84 185/55 R 16 83	
Civic 06–11			
1.4 i-DSi (61 kW), 1.4 (73 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
1.8 i VTEC (103 kW), 2.2 i-CTDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 Y XL	
1.3 Hybrid (70+15) (85 kW) 2.0 Type R (148 kW) 07–	195/65 R 15 91 H 225/40 R 18 92 Y XL 225/35 R 19 88 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/55 R 16 91	
Civic 12–			
1.4 i VTEC (73 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 W XL	
1.8 i VTEC (104 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 W XL	
2.2 i DTEC (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 W XL	
Civic Coupé (VI / EM2) 01–			
1.7 i (88 kW), 1.7 i (92 kW)	195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V	195/60 R 15 88 205/50 R 16 87	
Insight 09–			
1.3 Hybrid (75 kW)	175/65 R 15 84 T 185/55 R 16 83 T	175/65 R 15 84 185/55 R 16 83	
FR-V 05– / 07–			
1.7 VTEC (92 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91	
2.0 i – VTEC (110 kW)	205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 205/50 R 17 89	
1.8 (103 kW) 07–, 2.2 CDTi (103 kW)	205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 205/50 R 17 89	
Accord 03– / 06–08			
2.0 16V (114 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
2.4 16V (140 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 88	
2.2 i-CTDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 88	
Accord 08–			
2.0 (115 kW)	205/60 R 16 92 V 225/50 R 17 94 V 225/45 R 18 95 W XL 235/45 R 18 94 W	205/60 R 16 92 225/50 R 17 94 225/45 R 18 95 XL 235/45 R 18 94	
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	225/50 R 17 98 V XL 225/45 R 18 95 W XL 235/45 R 18 94 W	225/50 R 17 98 XL 225/45 R 18 95 XL 235/45 R 18 94	
2.2 i-DTEC (110 kW)	215/60 R 16 95 V 225/50 R 17 98 V XL 225/45 R 18 95 W XL 235/45 R 18 94 W	215/60 R 16 95 225/50 R 17 98 XL 225/45 R 18 95 XL 235/45 R 18 94	

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

HONDA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

HYUNDAI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**Accord Tourer 03- / 06-08**

2.0 16V (114 kW)	● 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
2.4 16V (140 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.2 i-CTDi (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91

Accord Tourer 08-

2.0 (115 kW)	● 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
	● 225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94
	● 225/45 R 18 95 W XL	
	● 235/45 R 18 94 W	
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	● 225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 XL
	● 225/45 R 18 95 W XL	
	● 235/45 R 18 94 W	
2.2 i-DTEC (110 kW)	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95
	● 225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 XL
	● 225/45 R 18 95 W XL	
	● 235/45 R 18 94 W	

Legend (KB1/2) 05-10

3.5 V6 (217 kW)	● 235/50 R 17 100 W XL	235/50 R 17 100 XL
-----------------	------------------------	--------------------

CR-Z (ZF1) 10-

1.5 Hybrid (91 kW)	● 195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
	● 205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84

S 2000 Roadster (AP) 99-08

2.0 16V (177 kW)	● 205/55 R 16 91 W VA	205/55 R 16 91 VA
	● 225/50 R 16 92 W HA	225/50 R 16 92 HA
	● 215/45 R 17 87 W VA	
	● 245/40 R 17 91 W HA	

CR-V 07- / 10-

2.0 (110 kW),	● 225/65 R 17 102 T 4x4	225/65 R 17 102 4x4
2.2 CTDi (103 kW) -10,	● 225/60 R 18 100 H 4x4	225/60 R 18 100 4x4
2.2 i-DTEC (110 kW) 10-	● 245/45 R 19 98 Y 4x4	

HYUNDAI

i 10 (PA) 08-11

1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW)	● 165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75
	● 175/60 R 14 79 T	175/60 R 14 79
1.1 LPG (47 kW), 1.2 LPG (54 kW)	● 165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75
	● 175/60 R 14 79 T	175/60 R 14 79
1.1 CRDi (55 kW)	● 175/60 R 14 79 H	175/60 R 14 79

i 10 11-

1.1 (51 kW), 1.2 (63 kW)	● 165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75
	● 175/60 R 14 79 T	175/60 R 14 79
	● 175/50 R 15 75 T	175/50 R 15 75

Getz (TB) 06-08

1.1 (49 kW)	● 165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79
	● 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	● 185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
1.4 (71 kW)	● 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	● 185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
1.4 Cross (71 kW) 06-	● 195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 XL
1.6 (78 kW)	● 185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
1.5 CRDi (65 kW)	● 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	● 185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82

i 20 (PB) 09- / 12-

1.2 (57 kW), 1.2 (63 kW), 1.4 (74 kW), 1.1 CRDi (55 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	● 175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84
	● 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	● 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84

ix 20 10-

1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 205/50 R 17 89 V	
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 205/50 R 17 89 V	

i 30 (FD) 07-12

1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	● 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10	● 185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88
	● 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91

i 30 12-

1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW), 1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91

i 30 Coupé 13-

1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 H	225/45 R 17 91
1.6 (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91

i 30 cw (FD) 08-12

1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	● 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10	● 185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88
	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91

i 30 cw 12-

1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW), 1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91

Sonata (NF) 05-10

2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06-	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95
	● 225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94
	● 225/45 R 18 91 V	
	● 225/40 R 19 93 V XL	
3.3 V6 (173 kW)	● 215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95
	● 225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
	● 225/45 R 18 91 W	
	● 225/40 R 19 93 W XL	

i 40 cw 11-

1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW)	● 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
	● 215/50 R 17 91 V	
	● 225/45 R 18 91 V	
2.0 (130 kW), 1.7 CRDi (100 kW)	● 215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91
	● 225/45 R 18 91 V	

HYUNDAI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Accent (MC) 06–10			
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86	
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
1.5 CRDi (81 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86	
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
Matrix (FC) 01–08			
1.6 (76 kW)	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86	
	195/55 R 15 85 T	195/55 R 15 85	
	205/55 R 15 88 T	205/55 R 15 88	
	215/45 R 16 86 T	215/45 R 16 86	
1.8 (90 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/55 R 15 88 H	205/55 R 15 88	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86	
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/55 R 15 88 H	205/55 R 15 88	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86	
Matrix 09–10			
1.6 (76 kW)	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86	
	195/55 R 15 85 T	195/55 R 15 85	
1.8 (90 kW)	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
1.5 CRDi (81 kW)	195/55 R 15 85 T	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 T	205/45 R 16 83	
Grandeur (TG) 05–10			
3.3 V6 (173 kW)	225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98	
	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99	
2.2 CRDi (114 kW) 07–	225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98	
	235/55 R 17 99 V	235/55 R 17 99	
Veloster (FS) 11–			
1.6 GDI (103 kW)	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87	
	215/40 R 18 85 V	215/40 R 18 85	
Coupé (GK) 02–09			
2.0 16V (105 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87	
2.7 V6 (123 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87	
Genesis (BK) 10–12			
2.0 T (157 kW)	225/45 R 18 91 W VA	225/45 R 18 91 VA	
	245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 HA	
	225/40 R 19 89 Y VA	225/40 R 19 89 VA	
	245/40 R 19 94 Y HA	245/40 R 19 94 HA	
3.8 V6 (223 kW)	225/45 R 18 91 W VA	225/45 R 18 91 VA	
	245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 HA	
	225/40 R 19 89 Y VA	225/40 R 19 89 VA	
	245/40 R 19 94 Y HA	245/40 R 19 94 HA	
Genesis 12–			
2.0 T (202 kW),	225/40 R 19 89 Y VA	225/40 R 19 89 VA	
3.8 V6 (255 kW)	245/40 R 19 94 Y HA	245/40 R 19 94 HA	
H1 Travel 08–			
2.5 CRDi (85 kW), 2.5 CRDi (100 kW), 2.5 CRDi (125 kW)	215/70 R 16 108 T C 6PR	215/70 R 16 108 C 6PR	
	215/60 R 17 104 H C 6PR	215/60 R 17 104 C 6PR	
Trajet (FO) 00– / 04–			
2.0 16V (100 kW),	215/65 R 15 96 H	205/65 R 15 94	
2.0 CVVT (103 kW) 04–, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW)		215/65 R 15 96	

HYUNDAI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Santa Fe 06– / 09–12			
2.4 (128 kW) 09–, 2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW), 2.2 CRDi (145 kW) 09–	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
	255/50 R 19 103 H 4x4	255/50 R 19 103 4x4	
	255/45 R 19 100 H 4x4		
	255/45 R 20 101 H 4x4		
Santa Fe 12–			
2.4 2wd (141 kW), 2.0 CRDi 2 wd (110 kW) 2.2 CRDi 2wd / 4wd (145 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
	235/55 R 19 101 H 4x4	235/55 R 19 101 4x4	
ix 55 (EN) 09–			
3.0 CRDi (176 kW), 3.0 V6 CRDi (184 kW)	245/65 R 17 107 V 4x4	245/65 R 17 107 4x4	
	245/60 R 18 104 V 4x4	245/60 R 18 104 4x4	
	255/45 R 20 101 V 4x4	255/45 R 20 101 4x4	
Tucson (JM) 04–09			
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) –06, 2.0 CRDi VGT (103 kW) 06–	215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
	235/60 R 16 100 H 4x4	235/60 R 16 100 4x4	
	225/55 R 17 97 H 4x4	225/55 R 17 97 4x4	
	235/45 R 18 94 H 4x4	235/45 R 18 94 4x4	
ix 35 (EL) 10–			
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW), 2.0 CRDi (100 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
	235/45 R 19 99 H XL 4x4	235/45 R 19 99 XL 4x4	
	245/40 R 20 99 H XL 4x4	245/40 R 20 99 XL 4x4	
2.0 (120 kW), 2.0 CRDi (135 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
	235/45 R 19 99 H XL 4x4	235/45 R 19 99 XL 4x4	
	245/40 R 20 99 H XL 4x4	245/40 R 20 99 XL 4x4	

ISUZU

D-Max (TF) 07–			
2.5 TD (100 kW),	225/75 R 15 T 4x4	225/75 R 15 4x4	
3.0 TD (120 kW)	245/70 R 16 T rf. 4x4	245/70 R 16 rf. 4x4	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

JAGUAR

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

JAGUAR

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**X-Type (X400 / CF1) 01–09**

2.0 V6 (115 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 Y XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL
2.5 V6 (144 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL
3.0 V6 (169 kW)	225/45 R 17 94 W XL	205/55 R 16 91
	225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 91
		225/40 R 18 92 XL
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 XL

X-Type Estate (CF1) 04–09

2.5 V6 (144 kW), 3.0 V6 (169 kW)	225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91
	245/40 R 18 93 W	235/45 R 17 94
		225/40 R 18 92 XL
		235/40 R 18 91
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 V XL	235/45 R 17 94
	245/40 R 18 93 V	225/40 R 18 92 XL
		235/40 R 18 91

XF / R 08–

3.0 V6 (177 kW), 2.2 D (140 kW), 2.7 V6 D (152 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL
	255/35 R 20 97 Y XL	255/35 R 20 97 XL
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	285/30 R 20 99 Y HA XL	
5.0 V8 (283 kW), 3.0 D V6 S (202 kW)	245/45 R 18 100 Y XL	245/45 R 18 100 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL
	255/35 R 20 97 Y XL	255/35 R 20 97 XL
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	285/30 R 20 99 Y HA XL	
5.0 V8 K.XFR (375 kW)	255/35 R 20 97 Y XL	255/35 R 20 97 XL
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	285/30 R 20 99 Y HA XL	
3.0 D V6 (155 kW), 3.0 D V6 (177 kW)	245/45 R 18 100 Y XL	245/45 R 18 100 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 XL
	255/35 R 20 97 Y XL	255/35 R 20 97 XL
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	285/30 R 20 99 Y HA XL	

XJ (X350 / N3) 02– / 07–09

2.5 V6 (147 kW)	225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95
	235/50 R 17 96 V	235/50 R 17 96
3.0 V6 XJ 6 (175 kW), 3.5 V8 XJ 8 (190 kW), 2.7 V6 TD (152 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	255/40 R 19 96 Y	245/45 R 19 98
	255/35 ZR 20 Y	
4.2 V8 XJ 8 (219 kW), 4.2 Super V8 XJR (291 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	255/40 R 19 96 Y	245/45 R 19 98
	255/35 ZR 20 Y	

XJ (X351) 10–

5.0 V8 (283 kW), 3.0 V6 D (202 kW)	245/50 R 18 104 Y VA XL	245/50 R 18 104 VA XL
	275/45 R 18 103 Y HA	275/45 R 18 103 HA
	245/45 R 19 102 Y VA XL	245/45 R 19 102 VA XL
	275/40 R 19 105 Y HA XL	275/40 R 19 105 HA XL
	245/40 R 20 99 Y VA XL	245/40 R 20 99 VA XL
	275/35 R 20 102 Y HA XL	275/35 R 20 102 HA XL
5.0 V8 Kompr. (375 kW), 5.0 V8 (346 kW)	245/45 R 19 102 Y VA XL	245/45 R 19 102 VA XL
	275/40 R 19 105 Y HA XL	275/40 R 19 105 HA XL
	245/40 R 20 99 Y VA XL	245/40 R 20 99 VA XL
	275/35 R 20 102 Y HA XL	275/35 R 20 102 HA XL

F-Type 13–

3.0 Kompr. (250 kW)	245/45 R 18 96 Y VA	245/45 R 18 96 VA
	275/40 R 18 99 Y HA	275/40 R 18 99 HA
3.0 Kompr. S (280 kW)	245/40 R 19 94 Y VA	245/40 R 19 94 VA
	275/35 R 19 96 Y HA	275/35 R 19 96 HA
5.0 Kompr. V8 S (364 kW)	255/35 R 20 93 Y VA	255/35 R 20 93 VA
	295/30 R 20 101 Y HA XL	295/30 R 20 101 HA XL

XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06– / 09–

4.2 V8 (219 kW), 5.0 V8 (283 kW) 09–	245/45 ZR 18 Y VA XL	245/45 R 18 96 VA
	275/40 ZR 18 Y HA XL	265/40 R 18 97 HA
	245/40 ZR 19 Y VA	255/35 R 20 97 VA XL
	275/35 ZR 19 Y HA	285/30 R 20 99 HA XL
	255/35 ZR 20 Y VA XL	
	285/30 ZR 20 Y HA XL	
4.2 V8 XKR (306 kW), 5.0 V8 XKR (375 kW) 09–	245/40 ZR 19 Y VA	245/45 R 18 96 VA
	275/35 ZR 19 Y HA	265/40 R 18 97 HA
	255/35 ZR 20 Y VA XL	255/35 R 20 97 VA XL
	285/30 ZR 20 Y HA XL	285/30 R 20 99 HA XL
5.0 V8 XKR-S (404 kW) 09–	255/35 ZR 20 Y VA XL	255/35 R 20 97 VA XL
	285/30 ZR 20 Y HA XL	285/30 R 20 99 HA XL

KIA

Picanto (BA) 04– / 07–11

1.1 (48 kW)	155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75
	165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75
	175/50 R 15 75 T	175/50 R 15 75
1.1 CRDi (55 kW)	175/60 R 14 79 H	175/60 R 14 79

Picanto 11–

1.0 (51 kW), 1.0 LPG (Gas) (60 kW)	155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75
	165/60 R 14 75 H	165/60 R 14 75
	175/50 R 15 75 H	175/50 R 15 75
1.2 (63 kW)	175/50 R 15 75 H	175/50 R 15 75

Rio (DE) 05–11

1.4 MPI (71 kW), 1.6 MPI (82 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
1.5 CRDi (81 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85

Rio 11–

1.2 (63 kW), 1.1 CRDi (52 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84
1.4 (80 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84
1.4 CRDi (66 kW)	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84

Carens 06– / 10–13

1.6 (97 kW), 2.0 (106 kW), 1.6 CRDi (95 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94
	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94

Carens 13–

1.6 GDI (99 kW), 2.0 GDI (122 kW), 1.7 CRDi (100 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91

Soul (AM) 09–

1.6 (93 kW), 1.6 (103 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	225/45 R 18 91 V	

KIA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Venga (YN) 10–

1.4 (66 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
1.4 CRDi (66 kW)	205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 H	205/55 R 16 91 205/50 R 17 89
1.6 (92 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.6 CRDi (94 kW)	205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 H	205/55 R 16 91 205/50 R 17 89

cee'd (ED) 07– / 12–

1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
1.4 CVVT (73 kW) 12–, 1.4 CRDi (66 kW) 12–, 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
1.6 GDI (99 kW) 12–, 1.6 CRDi (94 kW) 12–, 1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91

pro_cee'd (ED) 08–13

1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	185/65 R 15 88 195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91

pro_cee'd 13–

1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

cee'd sw (Kombi) (ED) 08– / 12–

1.4 CVVT (73 kW) 12–, 1.4 CRDi (66 kW) 12–, 1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 W	185/65 R 15 88 195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 88
1.6 GDI (99 kW) 12–, 1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 88

Magentis (GE) 06–11

2.0 CVVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V	205/60 R 16 92 215/50 R 17 91
2.7 V6 (138 kW)	205/60 R 16 92 W 215/50 R 17 91 W	205/60 R 16 92 215/50 R 17 91

Optima 12–

2.0 T (121 kW), 1.7 crdi (100 kW)	205/65 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 225/45 R 18 95 V XL	205/65 R 16 95 215/55 R 17 94 225/45 R 18 95 XL
--------------------------------------	---	---

Opirus (LD) 03– / 07–10

3.5 V6 (149 kW) 3.8 (196 kW) 07–	225/55 R 17 97 W 235/55 R 17 99 V	225/60 R 16 98 235/55 R 17 99
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Carnival (MB) 06–10

2.7 V6 (139 kW), 2.9 CRDi (136 kW)	225/70 R 16 102 V 235/60 R 17 102 V	225/70 R 16 102 235/60 R 17 102
---------------------------------------	--	------------------------------------

Sportage (JE) 04–10

2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (129 kW), 2.0 CRDi (83 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4 235/60 R 16 100 H 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 245/45 R 18 96 W 4x4 255/45 R 18 99 Y 4x4	215/65 R 16 98 4x4 235/60 R 16 100 4x4 235/55 R 17 99 4x4 245/45 R 18 96 4x4 255/45 R 18 99 4x4
--	---	---

KIA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Sportage (SLS) 10–

1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4 225/60 R 17 99 4x4
2.0 (120 kW), 2.0 CRDi (100 kW), 2.0 CRDi (135 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4 225/60 R 17 99 4x4 235/55 R 18 100 4x4

Sorento (JC) 02– / 06–09

2.4 16V (102 kW), 2.5 CRDi (103 kW) Umrüstung	225/75 R 16 104 H 4x4 245/70 R 16 107 H 4x4	225/75 R 16 104 4x4 245/70 R 16 107 4x4 235/70 R 16 106 4x4 255/65 R 16 109 4x4 235/65 R 17 104 4x4 255/55 R 18 105 4x4 255/50 R 19 103 4x4 275/40 R 20 106 XL 4x4 295/40 R 20 106 4x4
3.5 V6 (144 kW) 03–06 Umrüstung	225/75 R 16 104 H 4x4 245/70 R 16 107 H 4x4	225/75 R 16 104 4x4 245/70 R 16 107 4x4 235/70 R 16 106 4x4 255/65 R 16 109 4x4 235/65 R 17 104 4x4 255/55 R 18 105 4x4 255/50 R 19 103 4x4 275/40 R 20 106 XL 4x4 295/40 R 20 106 4x4
3.3 V6 (175 kW) 06–, 2.5 CRDi (125 kW) 06–	245/70 R 16 107 H 4x4 245/65 R 17 107 H 4x4 255/60 R 17 106 W 4x4 255/55 R 18 105 W 4x4	245/70 R 16 107 4x4 245/65 R 17 107 4x4 245/65 R 17 107 4x4 255/60 R 17 106 4x4

Sorento 10–12 / 13–

2.4 GDI / AWD (141 kW) 13–, 2.2 CRDi / AWD (145 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 235/55 R 19 101 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4 235/60 R 18 103 4x4 235/55 R 19 101 4x4
2.4 (99 kW), 2.4 (128 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 235/55 R 19 101 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4 235/60 R 18 103 4x4 235/55 R 19 101 4x4

LADA

Kalina (1117 – 1118 – 1119) 05–

1.6 (60 kW), 1.4 16V (66 kW)	175/65 R 14 82 T 185/60 R 14 82 T	175/65 R 14 82 185/60 R 14 82
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Priora (2170 – 2172) 07– / Kombi 10–

1.6 (72 kW)	175/65 R 14 82 H 185/65 R 14 86 H	175/65 R 14 82 185/65 R 14 86
-------------	--------------------------------------	----------------------------------

Samara 91–08

1.5 i (56 kW)	165/70 R 13 79 T 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 T	165/70 R 13 79 175/70 R 13 82 185/60 R 14 82
---------------	--	--

Niva (21214 – 4x4) 93– / 02– / 10–

1.7 i (60 kW) Umrüstung	205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 4x4 195/80 R 15 96 4x4 215/75 R 15 100 4x4 215/70 R 15 98 4x4
1.7 (61 kW) 10–	215/65 R 16 98 Q 4x4	215/65 R 16 98 4x4

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

LANCIA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

LAND ROVER

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Ypsilon (843) 03- / 06-11

1.2 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
	195/45 R 16 80 V	195/45 R 16 80
1.2 16V (59 kW) -06,	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86
1.4 (57 kW) 06-, 1.3 D	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
Multijet (51 kW) -06, 1.3 D	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 XL
Multijet (55 kW) 06-		
1.4 16V (70 kW), 1.3 D	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86
Multijet (66 kW) 06-, 1.3 D	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
Multijet (77 kW) 07-	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 XL

Ypsilon 11-

1.2 (51 kW),	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82
0.9 Turbo (63 kW),	⊙ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82
1.3 Multijet D (70 kW)	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82
	195/45 R 16 84 H XL	195/45 R 16 84 XL

Musa (350) 04- / 07- / 11-

1.4 (57 kW), 1.4 (70 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86
1.3 JTD (51 kW)	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88
	205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87
1.3 D Multijet (66 kW),	⊙ 195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88
1.9 Multijet D (74 kW),	205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87
1.3 Multijet D (70 kW)		

Delta (844) 08-

1.4 T-Jet (88 kW),	195/55 R 16 91 V XL	195/55 R 16 91 XL
1.4 Multiair (103 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.4 T-Jet (110 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
1.6 Multijet D (88 kW)	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 T-Jet (147 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Multijet D (121 kW),	195/55 R 16 91 V XL	195/55 R 16 91 XL
1.9 D Twinturbo (140 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	

Flavia 12-

2.4 16V (125 kW)	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95
------------------	------------------	----------------

Thesis (841) 02-10

2.4 20V (125 kW),	⊙ 215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95
2.0 20V Turbo (136 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
3.0 V6 (158 kW),	235/40 R 18 95 Y XL	
3.2 V6 (169 kW) 03-		
2.4 JTD (110 kW),	⊙ 215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95
2.4 JTD (129 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94
2.4 D Multijet (136 kW)	235/40 R 18 95 Y XL	

Thema 11-

3.0 V6 Multijet D	⊙ 235/55 R 18 100 Y	225/65 R 17 102
(140 kW)	245/45 R 20 99 Y	235/55 R 18 100
3.6 V6 (210 kW), 3.0 V6	⊙ 235/55 R 18 100 Y	225/65 R 17 102
Multijet D (176 kW)	245/45 R 20 99 Y	235/55 R 18 100

Phedra (179) 02- / 07-10

2.0 D Multijet (100 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94
	⊙ 215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95
3.0 V6 (150 kW), 2.2 D	⊙ 215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95
Multijet (125 kW) 07-		
2.0 JTD (79 kW),	215/65 R 15 96 H	215/65 R 15 96
2.0 D Multijet (88 kW),	⊙ 215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95
2.2 TD 16V (94 kW)		

Voyager 11-

3.6 V6 (208 kW)	⊙ 225/65 R 17 102 V	225/65 R 17 102
2.8 Multijet D (120 kW)	⊙ 225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102

Range Rover Evoque 11-

2.0 Si4 (177 kW),	225/65 R 17 106 V XL 4x4	225/65 R 17 106 XL 4x4
2.2 SD4 (140 kW)	235/60 R 18 107 V XL 4x4	235/60 R 18 107 XL 4x4
	235/55 R 19 105 V XL 4x4	235/55 R 19 105 XL 4x4
	245/45 R 20 103 V XL 4x4	245/45 R 20 103 XL 4x4
2.2 eD4 (110 kW),	225/65 R 17 106 V XL 4x4	225/65 R 17 106 XL 4x4
2.2 TD4 (110 kW)	235/60 R 18 107 V XL 4x4	235/60 R 18 107 XL 4x4
	235/55 R 19 105 V XL 4x4	235/55 R 19 105 XL 4x4
	245/45 R 20 103 V XL 4x4	245/45 R 20 103 XL 4x4

Freelander 2 (LF) 07- / 10-

2.2 SD4 (140 kW)	⊙ 215/75 R 16 103 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	235/60 R 17 104 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/55 R 19 101 4x4
	235/55 R 19 101 V 4x4	
3.2 i6 (171 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	235/60 R 18 103 4x4	235/60 R 18 103 4x4
	235/55 R 19 101 4x4	235/55 R 19 101 4x4
2.2 TD 4 (118 kW),	⊙ 215/75 R 16 103 H 4x4	215/75 R 16 103 4x4
2.2 eD4 (110 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4
2.2 TD4 (110 kW)	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4
	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 4x4

Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-

2.5 Td5 - 90 (90 kW)	LT 235/85 R 16 120 Q 4x4	LT 235/85 R 16 120 4x4
	265/75 R 16 116 Q 4x4	265/75 R 16 116 4x4
	235/70 R 16 106 S 4x4	235/70 R 16 106 4x4
Umrüstung		215/85 R 16 4x4
		225/75 R 16 104 4x4
		235/75 R 16 106 4x4
		245/75 R 16 111 4x4
		225/70 R 16 102 4x4
		245/70 R 16 107 4x4
		255/70 R 16 111 4x4
		265/70 R 16 112 4x4
		275/70 R 16 114 4x4
		255/65 R 16 109 4x4
		255/50 R 19 103 4x4
2.5 Td5 - 110 (90 kW)	⊙ 265/75 R 16 116 Q 4x4	265/75 R 16 116 4x4
Umrüstung		215/85 R 16 4x4
		LT 235/85 R 16 120 4x4
		245/75 R 16 111 4x4
		255/70 R 16 111 4x4
		265/70 R 16 112 4x4
		275/70 R 16 114 4x4
		255/65 R 16 109 4x4
		255/50 R 19 103 4x4

Discovery 3 (LA) 04-09

4.4 V8 (220 kW)	⊙ 235/65 R 18 110 H XL 4x4	235/65 R 18 110 XL 4x4
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	255/60 R 18 112 XL 4x4
	255/55 R 19 107 H 4x4	255/55 R 19 107 4x4
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	
2.7 TD V6 (140 kW)	⊙ 235/70 R 17 111 H XL 4x4	235/70 R 17 111 XL 4x4
	235/65 R 18 110 H XL 4x4	235/65 R 18 110 XL 4x4
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	255/60 R 18 112 XL 4x4
	255/55 R 19 107 H 4x4	255/55 R 19 107 4x4
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	

Discovery 4 (LA) 09-

2.7 TD V6 (140 kW)	⊙ 235/70 R 17 111 H XL 4x4	235/70 R 17 111 XL 4x4
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	255/60 R 18 112 XL 4x4
3.0 TD V6 (155 kW),	⊙ 255/55 R 19 111 H XL 4x4	255/55 R 19 111 XL 4x4
3.0 TD V6 (180 kW),	255/50 R 20 109 Y XL 4x4	255/50 R 20 109 XL 4x4
3.0 SD V6 (188 kW)		

LAND ROVER

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Range Rover (LM) 05–09 / 10–12			
4.4 V8 (225 kW) –07	255/60 R 18 108 V 4x4	255/60 R 18 108 4x4	
	255/55 R 19 107 V 4x4	255/55 R 19 107 4x4	
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	255/50 R 20 109 XL 4x4	
4.2 V8 Supercharged (291 kW) –09, 5.0 V8 (375 kW) 09–	255/50 R 20 109 Y XL 4x4	255/50 R 20 109 XL 4x4	
3.0 TD 6 (130 kW) –06, 3.6 TD V8 (200 kW) 06–10	255/60 R 18 108 V 4x4	255/60 R 18 108 4x4	
	255/55 R 19 107 V 4x4	255/55 R 19 107 4x4	
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	255/50 R 20 109 XL 4x4	
4.4 TD V8 (230 kW) 10–	255/55 R 19 111 V XL 4x4	255/55 R 19 107 4x4	
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	255/50 R 20 109 XL 4x4	
Range Rover 13–			
5.0 V8 (375 kW)	275/50 R 20 109 W 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
	275/45 R 21 110 W XL 4x4	275/45 R 21 110 XL 4x4	
	275/40 R 22 107 Y XL 4x4	275/40 R 22 107 XL 4x4	
3.0 TD V6 (190 kW), 4.4 D V8 (250 kW)	275/55 R 19 111 W 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
	275/50 R 20 109 W 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
	275/45 R 21 110 W XL 4x4	275/45 R 21 110 XL 4x4	
	275/40 R 22 107 Y XL 4x4	275/40 R 22 107 XL 4x4	
Range Rover Sport (LS) 05– / 09–13			
4.4 V8 (220 kW)	255/55 R 18 109 V XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
4.2 V8 Supercharged (287 kW)	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
2.7 TD V6 (140 kW)	235/65 R 17 108 V XL 4x4	235/65 R 17 108 XL 4x4	
	255/55 R 18 109 V XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
3.0 TD V6 (155 kW), 3.0 TD V6 (180 kW), 3.0 SD V6 (188 kW), 3.6 TD V8 (200 kW)	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
5.0 V8 SC (375 kW)	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
Range Rover Sport 13–			
3.0 TD V6 (190 kW)	235/65 R 19 109 V XL 4x4	235/65 R 19 109 XL 4x4	
	255/55 R 20 110 V XL 4x4	255/55 R 20 110 XL 4x4	
	275/45 R 21 110 V XL 4x4	275/45 R 21 110 XL 4x4	
	275/40 R 22 107 V XL 4x4	275/40 R 22 107 XL 4x4	
3.0 SD V6 (215 kW)	255/55 R 20 110 V XL 4x4	255/55 R 20 110 XL 4x4	
	275/45 R 21 110 V XL 4x4	275/45 R 21 110 XL 4x4	
	275/40 R 22 107 V XL 4x4	275/40 R 22 107 XL 4x4	
5.0 V8 (375 kW)	275/45 R 21 110 W XL 4x4	275/45 R 21 110 XL 4x4	
	275/40 R 22 107 W XL 4x4	275/40 R 22 107 XL 4x4	

LEXUS

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

CT 11–			
1.8 200 h Hybrid (99 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
IS 06–13			
2.5 250 (153 kW)	225/45 R 17 94 W VA XL	225/45 R 17 94 VA XL	
	245/45 R 17 95 W HA	245/45 R 17 95 HA	
	225/40 R 18 92 Y VA XL		
	255/40 R 18 95 Y HA		
2.2 220 d (130 kW), 2.0 200 d (110 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	225/45 R 17 94 W VA XL		
	245/45 R 17 95 W HA		
	225/40 R 18 92 Y VA XL		
	255/40 R 18 95 Y HA		
3.5 V6 (234 kW)	225/45 R 17 94 W VA XL	225/45 R 17 94 VA XL	
	245/45 R 17 95 W HA	245/45 R 17 95 HA	
	225/40 R 18 92 Y VA XL		
	255/40 R 18 95 Y HA		
IS 13–			
2.5 IS 250 (153 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 88 Y VA		
	255/35 R 18 90 Y HA		
2.5 IS 300 h (133 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 88 Y VA		
	255/35 R 18 90 Y HA		
IS F 08–			
5.0 V8 (311 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL	
	225/40 R 19 93 Y VA XL		
	255/35 R 19 96 Y HA XL		
GS (S16 / S19) 00– / 05–			
3.0 GS 300 (164 kW) –05	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95	
	235/45 ZR 17 W	235/45 R 17 94	
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
3.0 V6 (183 kW) 05–	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94	
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
4.3 V8 GS 430 (208 kW) –05	235/45 ZR 17 W	235/45 R 17 94	
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94	
4.3 430 (208 kW) 05–	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
3.5 V6 450 h Hybrid (254 kW) 06–, 4.6 460 (255 kW) 07–	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93	
	245/40 ZR 18		
LS (F4) 06–			
4.6 V8 (280 kW), 5.0 V8 600 h Hybrid (290 kW)	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98	
4.6 V8 AWD (270 kW)	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97	
	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98	
SC (Z4) 01–10			
4.3 V8 (210 kW)	245/40 ZR 18	245/40 R 18 93	
RX (XU*) 00– / 03– / 05–			
3.0 V6 (148 kW) –03	215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
	225/60 R 17 99 T 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
Umrüstung		235/60 R 17 102 4x4	
		225/55 R 17 97 4x4	
3.0 V6 RX 300 (150 kW) –06, 3.3 V6 (171 kW)	225/60 R 17 99 V 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 4x4	
3.3 V6 400 h Hybrid (200 kW), 3.5 V6 450 h Hybrid (220 kW)	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 4x4	
3.5 V6 350 (204 kW) 06–	225/60 R 17 99 V 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 4x4	
GX 02–			
4.7 V8 32V (175 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 4x4	

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

MASERATI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

MAZDA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Quattroporte 04–12

4.2 V8 (296 kW)	245/45 ZR 18 Y VA	245/45 R 18 96 VA
	285/40 ZR 18 Y HA	285/40 R 18 101 HA
	245/40 ZR 19 Y VA	
	285/40 ZR 19 Y HA	
	245/40 ZR 19 Y VA	
	285/35 ZR 19 Y HA	
	245/35 ZR 20 Y VA XL	
	285/30 ZR 20 Y HA XL	

Quattroporte 13–

3.0 V6 (301 kW)	235/50 ZR 18 Y VA	235/50 R 18 97 VA
	275/45 ZR 18 Y HA	275/45 R 18 103 HA
	245/45 ZR 19 Y VA XL	245/45 R 19 102 VA XL
	275/40 ZR 19 Y HA	275/40 R 19 101 HA
	245/40 ZR 20 Y VA XL	
	285/35 ZR 20 Y HA	
	245/35 ZR 21 Y VA XL	
	285/30 ZR 21 Y HA XL	
3.8 V8 (390 kW)	245/40 ZR 20 Y VA XL	245/45 R 19 102 VA XL
	285/35 ZR 20 Y HA	275/40 R 19 101 HA
	245/35 ZR 21 Y VA XL	
	285/30 ZR 21 Y HA XL	

Gransport Coupé 01–07

4.2 V8 (295 kW)	235/35 ZR 19 VA	225/40 R 18 88 VA
	265/30 ZR 19 HA	265/35 R 18 93 HA

GranTurismo 07–

4.2 V8 (298 kW)	245/40 ZR 19 Y VA	245/40 R 19 94 VA
	285/40 ZR 19 Y HA	285/40 R 19 103 HA
	245/35 ZR 20 Y VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	285/35 ZR 20 Y HA	285/35 R 20 100 HA
	255/35 ZR 20 Y VA	
	295/35 ZR 20 Y HA	

MAYBACH

57 02–

5.5 V12 (405 kW)	275/50 R 19 112 W XL	275/50 R 19 112 XL
------------------	----------------------	--------------------

57 S 06–

6.0 V12 (450 kW)	275/45 R 20 110 Y XL	275/50 R 19 112 XL
		275/45 R 20 110 XL

62 02–

5.5 V12 (405 kW)	275/50 R 19 112 W XL	275/50 R 19 112 XL
------------------	----------------------	--------------------

62 S 06–

6.0 V12 (450 kW)	275/45 R 20 110 Y XL	275/45 R 20 110 XL
------------------	----------------------	--------------------

2 (DE) 07–

1.3 (55 kW), 1.3 (62 kW)	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82
	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82
	185/55 R 15 82 V	185/55 R 15 82
	195/45 R 16 80 W	195/45 R 16 80
1.5 (75 kW), 1.6 CD (70 kW)	185/60 R 14 82 H	175/65 R 14 82
	185/55 R 15 82 V	185/60 R 14 82
	195/45 R 16 80 W	185/55 R 15 82
		195/45 R 16 80

3 (BK) 03– / 06–09

1.4 MZR (62 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
1.6 MZR (77 kW), 1.6 MZ-CD (80 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89
2.3 MPS (191 kW) 07–	215/45 R 18 93 W XL	205/50 R 17 93 XL
		215/45 R 18 93 XL

3 (BL) 09–

1.6 MZR (77 kW), 1.6 CD (80 kW), 1.6 CD (85 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89
2.0 MZR (110 kW), 2.2 CD (110 kW), 2.2 CD (136 kW)	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89
2.3 Turbo MPS (191 kW)	215/45 R 18 93 W XL	215/45 R 18 93 XL
	225/40 R 18 92 W XL	

5 (CR1) 05–10

1.8 MZR (85 kW), 2.0 MZR-CD (81 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.0 MZR (107 kW), 2.0 MZR-CD (105 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL

5 10–

1.8 MZR (85 kW), 1.6 MZ-CD (85 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR (106 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL

6 (GH) 08–12 / Sport Kombi 08–12

1.8 MZR (88 kW), 2.2 MZR-CD (92 kW)	195/65 R 16 92 V	195/65 R 16 92
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91
2.0 MZR (108 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	195/65 R 16 92 V	195/65 R 16 92
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91
2.5 MZR (125 kW)	195/65 R 16 92 V	195/65 R 16 92
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91

6 13–

2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	225/55 R 17 97 V	225/55 R 17 97
	225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL

6 Kombi 13–

2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	225/55 R 17 97 V	225/55 R 17 97
	225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL

MAZDA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

6 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08			
1.8 16V (88 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
2.0 16V (104 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.0 MZR (108 kW) 05-,	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.0 MZR-CD (105 kW) 05-			
2.3 16V (122 kW)	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	195/65 R 15 91	
	215/45 R 18 89 W	205/55 R 16 91	
2.0 MZR-CD (89 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
2.0 DITD (100 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
MX-5 05- / 07-			
1.8 16V (93 kW)	⊙ 205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87	
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84	
2.0 16V (118 kW)	⊙ 205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84	
RX-8 (SE) 03- / 08-11			
1.3 Wankel - RENESIS (141 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95	
	225/45 R 18 91 W	225/50 R 17 94	
1.3 Wankel - RENESIS (170 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 W	225/50 R 17 94	
CX-5 12-			
2.0 (118 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	⊙ 225/65 R 17 102 V 4x4	225/65 R 17 102 4x4	
	225/55 R 19 99 V 4x4	225/55 R 19 99 4x4	
2.2 D (129 kW)	⊙ 225/55 R 19 99 V 4x4	225/55 R 19 99 4x4	
CX-7 (ER) 06- / 09-			
2.3 Turbo (191 kW)	⊙ 235/55 R 19 101 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
		235/55 R 19 101 4x4	
2.2 CD (127 kW) 09-	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
	235/55 R 19 101 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
		235/55 R 19 101 4x4	
CX-9 (TB1) 07-			
3.8 (204 kW)	⊙ 245/60 R 18 104 H 4x4	245/60 R 18 104 4x4	
	255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 4x4	
	245/50 R 20 102 V 4x4	245/50 R 20 102 4x4	
	255/50 R 20 105 V 4x4	255/50 R 20 105 4x4	
BT-50 07-			
2.5 CD (105 kW)	⊙ 235/75 R 15 109 T XL 4x4	235/75 R 15 109 XL 4x4	
	245/70 R 16 111 T XL 4x4	245/70 R 16 111 XL 4x4	

MERCEDES-BENZ

A (W 169) 04-12			
1.5 A 160 (70 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
1.7 A 180 (85 kW)	195/65 R 15 91 T	195/55 R 16 87	
	195/55 R 16 87 H		
	215/45 R 17 87 V		
	215/45 R 17 87 V SSR		
	215/40 ZR 18 W XL		
2.0 A 200 (100 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88	
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 87	
	215/45 R 17 87 V SSR		
	215/40 ZR 18 W XL		
2.0 A 200 Turbo (142 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	185/65 R 15 88	
	215/45 R 17 87 V SSR	195/55 R 16 87	
05-	215/40 ZR 18 W XL		
2.0 A 160 CDI (60 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
2.0 A 180 CDI (80 kW)	195/65 R 15 91 T	195/55 R 16 87	
	195/55 R 16 87 H		
	215/45 R 17 87 V		
	215/45 R 17 87 V SSR		
	215/40 ZR 18 W XL		
2.0 A 200 CDI (103 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88	
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 87	
	215/45 R 17 87 V SSR		
	215/40 ZR 18 W XL		

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

A 12-			
1.6 A 180 (90 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
1.5 A 180 CDI (80 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
1.8 A 180 CDI (80 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL	
	205/50 R 17 93 V XL SSR	205/50 R 17 93 XL SSR	
	225/45 R 17 91 W		
	225/45 R 17 91 W SSR		
	225/40 R 18 92 W XL		
	225/40 R 18 92 W XL SSR		
1.6 A 200 (115 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
1.8 A 200 CDI (100 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 SSR	
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL	
	205/50 R 17 93 V XL SSR	205/50 R 17 93 XL SSR	
	225/45 R 17 91 W		
	225/45 R 17 91 W SSR		
	225/40 R 18 92 W XL		
	225/40 R 18 92 W XL SSR		
2.0 A 250 (155 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 93 XL	
	225/45 R 17 91 W SSR	205/50 R 17 93 XL SSR	
	225/40 R 18 92 W XL		
	225/40 R 18 92 W XL SSR		
2.0 A 250 Sport (155 kW)	⊙ 235/40 R 18 91 W	205/50 R 17 93 XL	
B (T 245) 05-11			
1.5 B 160 (70 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	195/55 R 16 91 XL	
	215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91	
	215/40 R 18 89 W XL		
1.7 B 180 (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	195/55 R 16 91 XL	
	215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91	
	215/40 R 18 89 W XL		
2.0 B 200 (100 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 XL	
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91	
2.0 B 200 Turbo (142 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91	
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 XL	
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91	
2.0 B 180 CDI (80 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 XL	
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91	
2.0 B 200 CDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 XL	
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91	
B (W 246) 11-			
1.6 B 180 (90 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
1.8 B 180 CDI (80 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL	
	225/45 R 17 91 V		
	225/40 R 18 92 W XL SSR		
1.6 B 200 (115 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
1.8 B 200 CDI (100 kW)	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL	
	225/45 R 17 91 V		
	225/40 R 18 92 W XL SSR		

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾

C (W 204) 07–

1.8 C 180 K (115 kW),	⊙ 195/60 R 16 89 V	195/60 R 16 89
1.8 C 180 CGI (115 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.1 C 180 CDI (88 kW),	225/50 R 16 92 V	225/50 R 16 92
2.1 C 200 CDI (100 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 VA
	225/45 R 17 91 W VA	245/40 R 17 91 HA
	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 XL
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
1.8 C 200 K (135 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
1.8 C 200 CGI (135 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92
1.8 C 250 CGI (150 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.5 C 230 V6 (150 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 VA
3.0 C 280 V6 / 4Matic (170 kW),	225/45 R 17 91 W VA	245/40 R 17 91 HA
2.1 C 220 CDI (125 kW),	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 XL
2.1 C 250 CDI (150 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
3.0 C 300 (170 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
3.5 C 350 (200 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 VA
3.5 C 350 CGI (215 kW),	225/45 R 17 91 W VA	245/40 R 17 91 HA
3.5 C 350 (225 kW),	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 XL
3.0 C 300 CDI (170 kW),	225/45 R 17 91 W VA SSR	
3.0 C 350 CDI (165 kW),	245/40 R 17 91 W HA SSR	
3.0 C 350 CDI (170 kW),	225/40 R 18 92 Y VA XL	
3.0 C 350 CDI (195 kW)	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾

C – T (S 204) 07–

1.8 C 180 K (115 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.8 C 180 CGI (115 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92
2.1 C 180 CDI (88 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.1 C 200 CDI (100 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/45 R 17 91 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
1.8 C 200 K (135 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
1.8 C 200 CGI (135 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92
1.8 C 250 CGI (150 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.5 C 230 (150 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	
3.0 C 280 (170 kW),	225/45 R 17 91 W VA	
2.1 C 220 CDI (125 kW),	245/40 R 17 91 W HA	
2.1 C 250 CDI (150 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
3.0 C 300 (170 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91
3.5 C 350 (200 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	
3.0 C 300 CDI (170 kW),	225/45 R 17 91 Y VA	
3.0 C 350 CDI (165 kW),	245/40 R 17 91 Y HA	
3.0 C 350 CDI (170 kW),	225/45 R 17 91 W VA SSR	
3.0 C 350 CDI (195 kW)	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	

C Sportcoupé (CL 203) 01–08

2.0 C 180 (95 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
1.8 C 180 Kompr. (105 kW),	205/55 R 16 91 W VA	205/55 R 16 91 VA
2.1 C 200 CDI (90 kW),	225/50 R 16 92 W HA	225/50 R 16 92 HA
2.1 C 220 CDI (110 kW)	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL
2.0 C 200 Kompr. (120 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
2.0 200 CGI (125 kW),	205/55 R 16 91 W VA	205/55 R 16 91 VA
2.3 C 230 Kompr. (141 kW),	225/50 R 16 92 W HA	225/50 R 16 92 HA
2.5 C 230 (150 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92
3.2 C 320 (160 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL
3.5 C 350 (200 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

CLC Sportcoupé 08–11

1.6 CLC 160 (95 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
1.8 CLC 180 Kompr. (105 kW),	205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA	225/45 R 17 91
1.8 CLC 200 Kompr. (135 kW),	225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA	
2.5 CLC 230 (150 kW),	245/40 R 17 91 W HA	
2.2 CLC 200 CDI (90 kW),	225/40 R 18 92 W VA XL	
2.2 CLC 220 CDI (110 kW)	245/35 R 18 92 W HA XL	
3.5 CLC 350 (200 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL	

C Coupé (C 204) 11–

1.8 C 180 (115 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 V	195/60 R 16 89
	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/45 R 17 91 W VA SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 255/35 R 18 90 W HA	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
1.8 C 250 (150 kW), 3.5 C 350 (225 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/45 R 17 91 W VA SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 255/35 R 18 90 W HA	
2.1 C 220 CDI (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/45 R 17 91 W VA SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 255/35 R 18 90 W HA	225/45 R 17 91
6.2 C 63 AMG (336 kW)	⊙ 235/40 R 18 91 Y VA	235/40 R 18 91 VA
	⊙ 255/35 R 18 90 Y HA 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL	255/35 R 18 90 HA

CLA 13–

1.6 CLA 180 (90 kW), 1.8 CLA 200 CDI (100 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W XL SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL	205/50 R 17 93 XL 225/40 R 18 92 XL
1.6 CLA 180 Blue Eff. (90 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.6 CLA 200 (115 kW), 2.0 CLA 250 (155 kW), 2.1 CLA 220 CDI (125 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 93 XL
	225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W XL SSR 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL	225/40 R 18 92 XL

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

AMG C 00– / 04–07 / – T 00– / 04–07 / Sportcoupé 00– / 04–07

3.2 C 32 AMG (260 kW)	⊙ 225/45 ZR 17 VA	225/45 R 17 91
	⊙ 245/40 ZR 17 HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 90 Y HA	
5.4 C 55 AMG (270 kW) 04–	225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL	225/40 R 18 92 VA XL 245/35 R 18 92 HA XL
	⊙ 225/40 ZR 18 Y VA XL ⊙ 245/35 ZR 18 Y HA XL	
3.0 C 30 CDI AMG (170 kW)	⊙ 225/45 ZR 17 Y VA	205/50 R 17 89
	⊙ 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 90 Y HA 225/40 ZR 18 Y VA XL 245/35 ZR 18 Y HA XL	225/45 R 17 91

AMG C 07– / – T 07–

6.2 V 8 C 63 AMG (336 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y VA XL	235/40 R 18 95 VA XL
	⊙ 255/35 R 18 94 Y HA XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL	255/35 R 18 94 HA XL

CLK Coupé (A 209) 02–10 / Cabrio (C 209) 03–09

1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW), 1.8 CLK 200 CGI (125 kW) –05,	⊙ 205/55 R 16 91 V/W VA	205/55 R 16 91
	⊙ 225/50 R 16 92 V/W HA 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL	225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL
2.6 CLK 240 (125 kW) –05, 3.2 CLK 320 (160 kW) –05, 3.0 V 6 CLK 280 (170 kW) 05–, 2.2 CLK 220 CDI (110 kW) 05–		
5.0 CLK 500 (225 kW) –06, 5.0 CLK 500 (285 kW) 06–, 2.7 CLK 270 CDI (125 kW) –05, 3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W/Y VA	225/45 R 17 91
	⊙ 245/40 R 17 91 W/Y HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL	225/40 R 18 92 XL 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL
5.4 CLK 55 AMG (270 kW) –06, 6.2 CLK 63 AMG (354 kW) 06–	⊙ 225/40 ZR 18 Y VA XL	225/45 R 17 91
	⊙ 255/35 ZR 18 Y HA XL	245/40 R 17 91
		225/40 R 18 92 XL 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL
5.4 V 8 CLK DTM AMG (428 kW)	⊙ 255/35 ZR 19 VA	255/35 R 19 92 VA
	⊙ 285/30 ZR 20 HA	285/30 R 20 95 HA
3.5 V 6 CLK 350 (200 kW) 05–, 3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW) 05–	⊙ 225/45 R 17 91 Y VA	225/45 R 17 91
	⊙ 245/40 R 17 91 Y HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL	225/40 R 18 92 XL 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**E (W 211) 02- / 06-09**

1.8 E 200 Kompr. (120 kW) -06,	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95
1.8 E 200 Kompr. (135 kW) 06-,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	
1.8 E 200 NGT (120 kW)	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
2.6 E 240 (130 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
3.2 E 320 (165 kW) -04,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
3.0 E 280 (170 kW) 06-,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
3.5 V6 E 350 (200 kW) 04-	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
5.0 V8 E 500 (225 kW) -06,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	
5.5 V8 E 500 (285 kW) 06-	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
2.0 E 200 CDI (90 kW) -06, 2.1 E 200 CDI (100 kW) 06-,	205/60 R 16 92 H/V	205/60 R 16 92
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95
2.1 E 220 CDI (110 kW) -06,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
2.1 E 220 CDI (125 kW) 06-		
2.7 E 270 CDI (130 kW), 3.2 E 280 CDI (130 kW), 3.0 E 280 CDI (140 kW) 06-,	225/55 R 16 95 V/W	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
3.2 E 320 CDI (150 kW), 3.0 E 320 CDI (165 kW) 06-		
4.0 E 400 CDI (191 kW), 4.0 E 420 CDI (231 kW) 06-	245/45 R 17 95 W	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**E (W 212) 09-12 / 13-**

1.8 E 200 NGT (120 kW) -12,	205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
2.0 E 200 (135 kW) 13-, 1.8 E 200 CGI (135 kW) -12,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	245/40 R 18 97 XL
	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 VA XL
1.8 E 250 CGI (150 kW) -12,	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 HA XL
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
2.0 E 250 (155 kW) 13-, 3.0 E 350 BlueTEC (155 kW),	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
2.1 E 200 CDI (100 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW)		
3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 CGI 4Matic (200 kW), 3.5 E 350 (225 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	245/40 R 18 97 XL
	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 VA XL
	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 HA XL
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
3.0 E 400 (245 kW) 13-, 5.5 E 500 (285 kW), 4.7 E 500 (300 kW)	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 Y SSR	245/40 R 18 97 XL
	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 VA XL
	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 HA XL
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
3.0 E 350 CDI (170 kW), 3.0 E 300 CDI / BlueTEC (170 kW), 2.1 E 300 Hybrid D (170 kW) 13-, 3.0 E 350 BlueTEC (185 kW) 13-, 3.0 E 350 CDI (195 kW) -12	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	245/40 R 18 97 XL
	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 VA XL
	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 HA XL
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	

E - T (S 211) 03- / 06-09

1.8 E 200 Kompr. T (120 kW) -06,	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
1.8 E 200 Kompr. T (135 kW) 06-,	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
2.1 E 220 CDI T (110 kW) -06,	265/35 ZR 18 HA XL	
2.1 E 220 CDI T (125 kW) 06-		
2.6 240 T (130 kW), 2.7 E 270 CDI T (130 kW), 3.0 E 280 CDI T (140 kW) 06-	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
3.0 E 280 T (170 kW) 06-, 3.2 E 320 T (165 kW) -04, 3.5 E 350 T (200 kW) 04-, 3.2 E 280 CDI T (130 kW), 3.2 E 320 CDI T (150 kW), 3.0 E 320 CDI T (165 kW) 06-	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
5.0 E 500 T (225 kW) -06, 5.5 E 500 T (285 kW) 06-	245/45 R 17 95 W/Y	245/45 R 17 95
	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	

**MERCEDES-
BENZ**Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

E – T (S 212) 09–			
1.8 E 200 CGI (135 kW),	⊙ 225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 95	
2.1 E 200 CDI (100 kW),	245/45 R 17 99 W XL	245/45 R 17 95	
2.1 E 220 CDI (125 kW)	245/45 R 17 99 W XL SSR		
	245/40 R 18 97 Y XL		
	245/40 R 18 97 Y VA XL		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		
	245/35 R 19 93 Y VA XL		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		
1.8 E 250 CGI (150 kW),	⊙ 225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 95	
2.1 E 250 CDI (150 kW),	245/45 R 17 99 W XL	245/45 R 17 95	
3.0 E 350 BlueTEC (155 kW)	245/45 R 17 99 W XL SSR		
	245/40 R 18 97 Y XL		
	245/40 R 18 97 Y VA XL		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		
	245/35 R 19 93 Y VA XL		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		
3.5 E 300 (185 kW),	⊙ 245/45 R 17 99 W XL	225/55 R 16 95	
3.5 E 350 4Matic (200 kW),	245/45 R 17 99 W XL SSR	245/45 R 17 95	
3.5 E 350 CGI (215 kW),	245/40 R 18 97 Y XL		
3.5 E 350 (225 kW)	245/40 R 18 97 Y VA XL		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		
	245/35 R 19 93 Y VA XL		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		
5.5 E 500 (285 kW),	245/45 R 17 99 Y XL	225/55 R 16 95	
4.7 E 500 (300 kW)	245/45 R 17 99 Y XL SSR	245/45 R 17 95	
	⊙ 245/40 R 18 97 Y XL		
	245/40 R 18 97 Y VA XL		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		
	245/35 R 19 93 Y VA XL		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		
3.0 E 300 CDI (170 kW),	⊙ 225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 95	
3.0 E 350 CDI (170 kW),	245/45 R 17 99 W XL	245/45 R 17 95	
3.0 E 350 CDI 4Matic (170 kW),	245/45 R 17 99 W XL SSR		
3.0 E 350 CDI (195 kW)	245/40 R 18 97 Y XL		
	245/40 R 18 97 Y VA XL		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		
	245/35 R 19 93 Y VA XL		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		

**MERCEDES-
BENZ**Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

E Coupé (C 207) 09–			
1.8 E 200 CGI (135 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93	
2.1 E 220 CDI (125 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 XL	
	235/45 R 17 94 W VA		
	255/40 R 17 94 W HA		
	235/45 R 17 94 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	235/40 R 18 95 Y VA XL		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		
	235/35 R 19 91 Y VA XL		
	255/30 R 19 91 Y HA XL		
1.8 E 250 CGI (150 kW),	⊙ 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93	
2.1 E 250 CDI (150 kW)	235/45 R 17 94 W SSR	235/45 R 17 94	
	235/45 R 17 94 W VA	235/40 R 18 95 XL	
	255/40 R 17 94 W HA		
	235/45 R 17 94 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	235/40 R 18 95 Y VA XL		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		
	235/35 R 19 91 Y VA XL		
	255/30 R 19 91 Y HA XL		
3.5 E 300 (185 kW),	⊙ 235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
3.5 E 350 CGI (215 kW),	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 XL	
3.5 E 350 (225 kW),	235/45 R 17 94 W VA		
3.0 E 350 CDI (170 kW),	255/40 R 17 94 W HA		
3.0 E 350 CDI (195 kW)	235/45 R 17 94 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	235/40 R 18 95 Y VA XL		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		
	235/35 R 19 91 Y VA XL		
	255/30 R 19 91 Y HA XL		
4.7 E 500 (300 kW),	⊙ 235/40 R 18 95 Y VA XL	235/40 R 18 95 XL	
5.5 E 500 (285 kW)	⊙ 255/35 R 18 94 Y HA XL		
	235/35 R 19 91 Y VA XL		
	255/30 R 19 91 Y HA XL		
E Cabrio (A 207) 10–			
1.8 E 200 CGI (135 kW),	⊙ 235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
1.8 E 250 CGI (150 kW),	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 XL	
2.1 E 220 CDI (125 kW),	235/45 R 17 94 W VA		
2.1 E 250 CDI (150 kW)	255/40 R 17 94 W HA		
	235/45 R 17 94 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	235/40 R 18 95 Y VA XL		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		
	235/35 R 19 91 Y VA XL		
	255/30 R 19 91 Y HA XL		
3.5 E 300 (185 kW),	⊙ 235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
3.5 E 350 CGI (215 kW),	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 XL	
3.5 E 350 (225 kW),	235/45 R 17 94 W VA		
3.0 E 350 CDI (170 kW),	255/40 R 17 94 W HA		
3.0 E 350 CDI (195 kW)	235/45 R 17 94 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	235/40 R 18 95 Y VA XL		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		
	235/35 R 19 91 Y VA XL		
	255/30 R 19 91 Y HA XL		
4.7 E 500 (300 kW),	⊙ 235/40 R 18 95 Y VA XL	235/40 R 18 95 XL	
5.5 E 500 (285 kW)	⊙ 255/35 R 18 94 Y HA XL		
	235/35 R 19 91 Y VA XL		
	255/30 R 19 91 Y HA XL		
AMG E 63 06–09 / T 06–09			
6.2 E 63 AMG (378 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 Y VA	245/40 R 18 93 VA	
	⊙ 265/35 ZR 18 Y HA	265/35 R 18 93 HA	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

AMG E 63 09–12 / 13–

5.5 E 63 AMG (386 kW),	255/40 ZR 18 Y VA	255/40 R 18 95 VA
5.5 E 63 AMG (410 kW)	285/35 ZR 18 Y HA	285/35 R 18 97 HA
	255/35 ZR 19 Y VA XL	
	285/30 ZR 19 Y HA XL	
5.5 E 63 AMG S (430 kW)	255/35 ZR 19 Y VA XL	255/40 ZR 18 VA
13–	285/30 ZR 19 Y HA XL	285/35 ZR 18 HA

CLS (C 219) 04– / 07–10

3.5 CLS 350 (200 kW)	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95
–06,	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93
3.5 CLS 350 CGI (215 kW)	245/40 ZR 18 Y VA	
07–,	275/35 ZR 18 Y HA	
3.0 CLS 320 CDI (165 kW)	255/35 ZR 19 Y VA XL	
	285/30 ZR 19 Y HA	
5.0 CLS 500 (225 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/45 R 17 95
–06,	245/40 ZR 18 Y VA	245/40 R 18 93
5.5 CLS 500 (285 kW)	275/35 ZR 18 Y HA	
07–	255/35 ZR 19 Y VA XL	
	285/30 ZR 19 Y HA	
5.4 CLS 55 AMG (350 kW)	255/40 ZR 18 Y VA XL	245/40 R 18 93
–06,	285/35 ZR 18 Y HA XL	
6.2 CLS 63 AMG (378 kW)	255/35 ZR 19 Y VA XL	
07–	285/30 ZR 19 Y HA XL	

CLS (C 218) 11–

3.5 CLS 350 (225 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95
2.2 CLS 250 CDI	245/45 R 17 95 Y SSR	255/40 R 18 95
(150 kW),	255/40 R 18 95 Y	
3.0 CLS 350 CDI	255/40 R 18 95 Y SSR	
(195 kW)	255/40 R 18 95 Y VA	
	285/35 R 18 97 Y HA	
	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
	255/35 R 19 96 Y VA XL	
	285/30 R 19 98 Y HA XL	
4.7 CLS 500 (300 kW)	255/40 R 18 95 Y	255/40 R 18 95
	255/40 R 18 95 Y SSR	
	255/40 R 18 95 Y VA	
	285/35 R 18 97 Y HA	
	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
	255/35 R 19 96 Y VA XL	
	285/30 R 19 98 Y HA XL	
5.5 CLS 63 AMG (386 kW),	255/35 R 19 96 Y VA XL	255/40 R 18 95
5.5 CLS 63 AMG (410 kW)	285/30 R 19 98 Y HA XL	

CLS Shooting Brake 12–

3.5 V6 CLS 350	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 99 XL
(225 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	255/40 R 18 99 XL
2.2 CLS 250 CDI	255/40 R 18 95 Y	
(150 kW),	255/40 R 18 95 Y SSR	
3.0 CLS 350 CDI	255/40 R 18 95 Y VA	
(195 kW)	285/35 R 18 97 Y HA	
	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
	255/35 R 19 96 Y VA XL	
	285/30 R 19 98 Y HA XL	
4.7 CLS 500 (300 kW)	255/40 R 18 95 Y	255/40 R 18 99 XL
	255/40 R 18 95 Y SSR	
	255/40 R 18 95 Y VA	
	285/35 R 18 97 Y HA	
	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
	255/35 R 19 96 Y VA XL	
	285/30 R 19 98 Y HA XL	
5.5 CLS 63 AMG	255/35 R 19 96 Y VA XL	255/40 R 18 99 XL
(386 kW)	285/30 R 19 98 Y HA XL	

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

S (W 221) 05– / 09–13

3.0 S 350 BlueTEC	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
(190 kW),	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99
3.5 S 350 (200 kW),	255/45 R 18 99 Y SSR	
3.5 S 350 (225 kW),	255/45 R 18 99 Y VA	
3.5 S 400 Hybrid (205 kW),	275/45 R 18 103 Y HA	
3.0 S 350 CDI (173 kW),	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
2.1 S 250 CDI (150 kW)	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	255/35 ZR 20 VA XL	
	275/35 ZR 20 HA XL	
4.7 S 450 (250 kW),	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
5.5 S 500 (285 kW),	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99
4.0 S 420 CDI (235 kW)	255/45 R 18 99 Y SSR	
	255/45 R 18 99 Y VA	
	275/45 R 18 103 Y HA	
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
4.7 S 500 (320 kW)	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99
	255/45 R 18 99 Y SSR	
	255/45 R 18 99 Y VA	
	275/45 R 18 103 Y HA	
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
5.5 S 600 (380 kW)	255/45 R 18 99 Y VA	235/55 R 17 99
	275/45 R 18 103 Y HA	255/45 R 18 99
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
6.2 S 63 AMG (386 kW),	255/40 R 19 100 Y VA XL	255/40 R 19 100 VA XL
5.5 S 63 AMG (400 kW),	275/40 R 19 101 Y HA	275/40 R 19 101 HA
6.0 S 65 AMG (450 kW)	255/35 ZR 20 VA XL	
	275/35 ZR 20 HA XL	
6.0 S 65 AMG (463 kW)	255/35 R 20 97 Y VA XL	255/40 R 19 100 VA XL
	275/35 R 20 102 Y HA XL	275/40 R 19 101 HA

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}**S (222) 13-**

3.5 V6 S 400 Hybrid (245 kW), 3.0 S 350 BlueTEC D (190 kW)	⊙ 245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102
	245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/45 R 19 102 XL
	245/50 R 18 100 Y VA	
	275/45 R 18 103 Y HA	
	245/50 R 18 100 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	245/45 R 19 102 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		

4.7 S 500 (335 kW)	⊙ 245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/45 R 19 102 XL
	245/50 R 18 100 Y VA	
	275/45 R 18 103 Y HA	
	245/50 R 18 100 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	245/45 R 19 102 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		

CL (C 216) 06-

5.5 CL 500 (285 kW), 4.7 CL 500 (320 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99
	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99
	255/45 R 18 99 Y VA	255/45 R 18 99 VA
	275/45 R 18 103 Y HA	275/45 R 18 103 HA
	255/40 R 19 96 Y VA	255/40 R 19 96 VA
275/40 R 19 101 Y HA	275/40 R 19 101 HA	
5.5 CL 600 (380 kW)	⊙ 255/45 R 18 99 Y VA	255/45 R 18 99 VA
	⊙ 275/45 R 18 103 Y HA	275/45 R 18 103 HA
	255/40 R 19 96 Y VA	255/40 R 19 96 VA
	275/40 R 19 101 Y HA	275/40 R 19 101 HA
6.2 CL 63 AMG (386 kW), 5.5 CL 63 AMG (400 kW)	⊙ 255/40 R 19 96 Y VA	255/40 R 19 96 VA
	⊙ 275/40 R 19 101 Y HA	275/40 R 19 101 HA
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
275/35 R 20 98 Y HA		
6.0 CL 65 AMG (450 kW), 6.0 CL 65 AMG (463 kW)	⊙ 255/35 R 20 97 Y VA XL	255/35 R 20 97 VA XL
	⊙ 275/35 R 20 98 Y HA	275/35 R 20 98 HA

SLK (R 171) 04-09

2.0 SLK 200 Kompr. (120 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91
	205/55 R 16 91 V VA	205/55 R 16 91
	225/50 R 16 92 V HA	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 V	
3.0 SLK 300 (170 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V VA	205/60 R 15 91
	⊙ 225/50 R 16 92 V HA	205/55 R 16 91
3.5 SLK 350 (200 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W VA	205/55 R 16 91
	⊙ 245/40 R 17 91 W HA	225/45 R 17 91
5.4 SLK 55 AMG (270 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 Y VA XL	225/45 R 17 91
	⊙ 245/35 ZR 18 Y HA XL	

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}**SLK (R 172) 11-**

1.8 SLK 200 (135 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 W VA	225/45 R 17 91
	225/50 R 16 92 W HA	
	225/45 R 17 91 Y VA	
	245/40 R 17 91 Y HA	
	225/45 R 17 91 Y VA SSR	
	245/40 R 17 91 Y HA SSR	
225/40 R 18 92 Y VA XL		
	245/35 R 18 92 Y HA XL	

1.8 SLK 250 (150 kW), 3.5 SLK 350 (225 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 Y VA	225/45 R 17 91
	⊙ 245/40 R 17 91 Y HA	
2.1 SLK 250 CDI (150 kW)	225/45 R 17 91 Y VA SSR	
	245/40 R 17 91 Y HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	

2.1 SLK 250 CDI (150 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W VA	205/55 R 16 91
	⊙ 225/50 R 16 92 W HA	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 Y VA	
	245/40 R 17 91 Y HA	
	225/45 R 17 91 Y VA SSR	
	245/40 R 17 91 Y HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	

SL (R 230) 01-11

3.7 SL 350 (180 kW) -05, 3.5 SL 350 (200 kW) 06-, 5.0 SL 500 (225 kW) -06, 5.5 SL 500 (285 kW) 06-	⊙ 255/45 R 17 98 W	255/45 R 17 98
	255/40 R 18 95 W/Y VA	255/40 R 18 95
	285/35 R 18 97 W/Y HA	

5.5 V12 SL 600 (368 kW) -05, 5.5 V12 SL 600 (380 kW) 06-	⊙ 255/40 R 18 95 W VA	255/40 R 18 95
	⊙ 285/35 R 18 97 W HA	

5.4 SL 55 AMG (350 kW) -02	⊙ 255/40 R 18 95 Y VA	255/40 R 18 95
	⊙ 285/35 R 18 97 Y HA	
	255/35 ZR 19 VA XL	

5.4 SL 55 AMG (368 kW) -05, 5.4 V8 SL 55 AMG (380 kW) 06-	⊙ 255/35 ZR 19 VA XL	255/40 R 18 95
	⊙ 285/30 ZR 19 HA	

6.0 V12 SL 65 AMG (450 kW) 04-	⊙ 255/35 ZR 19 VA XL	255/35 R 19 96 XL
	⊙ 285/30 ZR 19 HA	

5.4 SLR McLaren (460 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 VA	255/40 R 18 95
	⊙ 295/35 ZR 18 HA	
	255/35 ZR 19 VA XL	
285/30 ZR 19 HA		

5.4 SLR McLaren 722 (478 kW) 06-	255/35 R 19 96 Y VA XL	255/35 R 19 96 VA XL
	295/30 R 19 96 Y HA	285/30 R 19 94 HA
	⊙ 255/35 ZR 19 VA XL	
⊙ 285/30 ZR 19 HA		

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**SL 12-**

3.5 SL 350 (225 kW)	255/45 R 17 98 Y	255/45 R 17 98	
	255/40 R 18 99 Y XL	255/40 R 18 99 XL	
	255/40 R 18 99 Y XL SSR		
	255/40 R 18 99 Y VA XL		
	285/35 R 18 97 Y HA		
	255/40 R 18 99 Y VA XL SSR		
	285/35 R 18 97 Y HA SSR		
	255/35 R 19 96 Y VA XL		
	285/30 R 19 98 Y HA XL		
	255/35 R 19 96 Y VA XL SSR		
	285/30 R 19 98 Y HA XL SSR		
	4.7 SL 500 (320 kW)	255/40 R 18 99 Y VA XL	255/40 R 18 99 XL
		285/35 R 18 97 Y HA	
255/40 R 18 99 Y VA XL SSR			
285/35 R 18 97 Y HA SSR			
255/35 R 19 96 Y VA XL			
285/30 R 19 98 Y HA XL			
255/35 R 19 96 Y VA XL SSR			
285/30 R 19 98 Y HA XL SSR			

SLS AMG (197) 10-

6.2 SLS 63 AMG (420 kW), 6.2 SLS 63 AMG GT (435 kW)	265/35 ZR 19 Y VA XL	255/35 R 19 96 XL
	295/30 ZR 20 Y HA XL	265/35 R 19 98 VA XL
		295/30 R 20 101 HA XL

GLK (X 204) 08-

3.0 GLK 300 (170 kW), 2.1 GLK 200 CDI (105 kW), 2.1 GLK 220 CDI (125 kW), 2.1 GLK 250 CDI (150 kW)	235/60 R 17 102 V 4x4	235/60 R 17 102 4x4
	235/60 R 17 102 V VA 4x4	235/50 R 19 99 4x4
	255/55 R 17 104 V HA 4x4	
	235/50 R 19 99 V 4x4	
3.5 GLK 350 (200 kW), 3.5 GLK 350 (225 kW), 3.0 GLK 350 CDI (165 kW), 3.0 GLK 350 CDI (170 kW)	235/60 R 17 102 V 4x4	235/60 R 17 102 4x4
	235/60 R 17 102 V VA 4x4	235/50 R 19 99 4x4
	255/55 R 17 104 V HA 4x4	
	235/50 R 19 99 V 4x4	
3.0 GLK 350 CDI (170 kW)	235/50 R 19 99 V VA 4x4	
	255/45 R 19 100 V HA 4x4	
	235/45 R 20 100 W VA XL 4x4	
	255/40 R 20 101 W HA XL 4x4	

R (251) 05- / 07-10

3.0 V6 R 280 (170 kW) 07-, 3.5 V6 R 350 (200 kW), 3.0 V6 R 280 CDI (140 kW) 06-, 3.0 V6 R 320 CDI (165 kW)	235/65 R 17 104 W 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	255/55 R 18 105 W 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4	
	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	
5.0 V8 R 500 (225 kW)	255/50 R 19 103 W VA 4x4	
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	
	255/55 R 18 105 W 4x4	235/65 R 17 104 4x4
6.2 V8 R 63 AMG (375 kW) 06-	255/50 R 19 103 W 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 W VA 4x4	
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	
265/40 R 18 101 Y XL 4x4	255/55 R 18 105 4x4	
265/40 R 21 105 W XL 4x4		

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**R (251) 10-**

3.0 R 300 (170 kW), 3.5 R 350 (200 kW), 3.5 R 350 (225 kW), 3.0 R 350 CDI (195 kW)	255/55 R 18 105 W 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 Y 4x4	255/50 R 19 103 4x4
	255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR	255/50 R 19 103 4x4 SSR
	265/45 R 20 104 Y 4x4	
3.0 R 350 BlueTEC (155 kW), 3.0 R 300 CDI (140 kW)	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	
	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	255/55 R 18 105 W 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 Y 4x4	255/50 R 19 103 4x4
5.5 R 500 (285 kW)	255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR	255/50 R 19 103 4x4 SSR
	265/45 R 20 104 Y 4x4	
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	
	255/50 R 19 103 Y 4x4	255/50 R 19 103 4x4
255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR	255/50 R 19 103 4x4 SSR	
265/45 R 20 104 Y 4x4		
265/40 R 21 105 Y XL 4x4		

M (W 164) 05-11

3.5 V6 ML 350 (200 kW), 2.8 V6 ML 280 CDI (140 kW), 3.2 V6 ML 320 CDI (165 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	255/55 R 18 105 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 W VA 4x4	255/50 R 19 103 4x4
5.0 V8 ML 500 (225 kW), 4.0 V8 ML 420 CDI (225 kW) 06-	285/45 R 19 107 W HA 4x4	
	295/40 R 20 106 W 4x4	
	255/55 R 18 105 W 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/55 R 18 105 4x4
6.2 V8 ML 63 AMG (375 kW) 06-	255/50 R 19 103 W VA 4x4	255/50 R 19 103 4x4
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	
	295/40 R 20 106 W 4x4	
	295/45 R 19 109 W 4x4	295/45 R 19 109 4x4
295/40 R 20 106 Y 4x4	295/40 R 20 106 4x4	

M (W 166) 12-

2.1 ML 250 D (150 kW), 3.0 ML 350 D (190 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	255/55 R 18 105 W 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4	255/50 R 19 103 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/50 R 19 103 4x4 SSR
3.5 ML 350 (225 kW)	265/45 R 20 104 Y 4x4	265/45 R 20 104 4x4
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	265/40 R 21 105 XL 4x4
	255/55 R 18 105 W 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4	255/50 R 19 103 4x4
5.5 ML 63 AMG (386 kW)	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/50 R 19 103 4x4 SSR
	265/45 R 20 104 Y 4x4	265/45 R 20 104 4x4
	265/45 R 20 104 Y 4x4 SSR	265/45 R 20 104 4x4 SSR
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	265/40 R 21 105 XL 4x4
265/45 R 20 104 Y 4x4	265/45 R 20 104 4x4	
295/35 R 21 107 Y XL 4x4	295/35 R 21 107 XL 4x4	

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

G (463) 96-08			
3.2 V6 – G 320 (158 kW),	265/70 R 16 112 H 4x4	265/70 R 16 112 4x4	
2.7 – G 270 CDI (115 kW),	255/65 R 16 109 H 4x4	255/65 R 16 109 4x4	
3.0 – G 320 CDI (165 kW)	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
06-	285/55 R 18 113 H 4x4	285/55 R 18 113 4x4	
	275/55 R 19 111 H 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
Umrüstung		275/70 R 16 114 4x4	
		255/55 R 18 109 XL 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
		285/45 R 19 107 4x4	
		295/45 R 20 110 4x4	
5.0 V8 – G 500 (218 kW),	255/65 R 16 109 H 4x4	255/65 R 16 109 4x4	
4.0 V8 – G 400 CDI	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
(184 kW)	285/55 R 18 113 H 4x4	285/55 R 18 113 4x4	
	275/55 R 19 111 H 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
Umrüstung		255/55 R 18 105 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
		285/45 R 19 107 4x4	
		295/45 R 20 110 4x4	
5.4 – G 55 AMG	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
(260 kW) 99-04	285/55 R 18 113 H 4x4	285/55 R 18 113 4x4	
Umrüstung		255/55 R 18 109 XL 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
		285/45 R 19 107 4x4	
		295/45 R 20 110 4x4	
5.4 – G 55 AMG (350 kW)	285/55 R 18 117 V XL 4x4	285/55 R 18 117 XL 4x4	
04-06,			
5.4 – G 55 AMG (368 kW)			
06-			
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		285/45 R 19 107 4x4	
		295/45 R 20 110 4x4	
G (463) 08- / 12-			
3.0 G 350 BlueTEC D	265/70 R 16 112 H 4x4	265/70 R 16 112 4x4	
(155 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
Umrüstung		275/55 R 19 111 4x4	
5.5 G 500 (285 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
Umrüstung		275/55 R 19 111 4x4	
5.5 G 55 AMG (373 kW)	275/55 R 19 111 V 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
5.5 G 63 AMG (400 kW),	275/50 R 20 109 W 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
6.0 G 65 AMG (450 kW)			
GL (X 164) 06- / 09-			
4.7 GL 450 (250 kW),	275/55 R 19 111 W 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
3.0 GL 350 BlueTEC D	275/50 R 20 109 W 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
(155 kW),	295/40 R 21 111 W XL 4x4		
4.0 GL 420 CDI (225 kW),			
3.0 GL 350 CDI (195 kW)			
5.5 GL 500 (285 kW)	275/55 R 19 111 W 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
	275/50 R 20 109 W 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
	295/40 R 21 111 W XL 4x4		
3.0 GL 320 CDI (165 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
	275/55 R 19 111 V 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
	275/50 R 20 109 V 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
	295/40 R 21 111 W XL 4x4		
GL (166) 12-			
4.7 GL 500 (320 kW)	275/55 R 19 111 W 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
	275/50 R 20 109 W 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
	295/40 R 21 111 Y XL 4x4		
3.0 GL 350 Bluetec D	265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
(190 kW)	275/55 R 19 111 W 4x4	275/55 R 19 111 4x4	
	275/50 R 20 109 W 4x4	275/50 R 20 109 4x4	
	295/40 R 21 111 Y XL 4x4		
5.5 GL 63 AMG (410 kW)	295/40 R 21 111 Y XL 4x4	275/50 R 20 109 4x4	

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Vaneo (414) 01-			
1.6 (60 kW), 1.6 (75 kW)	185/60 R 15 94 T C 6PR	185/60 R 15 94 C 6PR	
	195/55 R 15 89 H rf.	195/55 R 15 89 rf.	
	195/50 R 16 88 H rf.	195/50 R 16 88 rf.	
1.9 (92 kW)	195/55 R 15 89 H rf.	195/55 R 15 89 rf.	
	195/50 R 16 88 H rf.	195/50 R 16 88 rf.	
1.7 CDI (55 kW),	185/60 R 15 94 T C 6PR	185/60 R 15 94 C 6PR	
1.7 CDI (66 kW)	195/55 R 15 89 H rf.	195/55 R 15 89 rf.	
	195/50 R 16 88 H rf.	195/50 R 16 88 rf.	
Viano (639) 03- / 06-10			
3.0 V6 (140 kW),	195/65 R 16 100 T C 6PR	195/65 R 16 100 C 6PR	
3.2 CDI (160 kW)	205/65 R 16 103 T C 6PR	205/65 R 16 103 C 6PR	
	225/60 R 16 101 T C 6PR	225/60 R 16 101 C 6PR	
	225/55 R 17 104 H C 6PR	225/55 R 17 104 C 6PR	
3.7 V6 (170 kW)	225/55 R 17 101 V XL	205/65 R 16 103 C 6PR	
2.0 CDI (80 kW),	205/65 R 16 103 T C 6PR	205/65 R 16 103 C 6PR	
2.2 CDI (110 kW)	225/60 R 16 101 T C 6PR	225/60 R 16 101 C 6PR	
	225/55 R 17 104 H C 6PR	225/55 R 17 104 C 6PR	
Viano 10-			
2.1 CDI (100 kW),	205/65 R 16 103 T C 6PR	205/65 R 16 103 C 6PR	
2.2 CDI (120 kW)	225/60 R 16 105 H C 8PR		
	225/55 R 17 101 W XL		
	245/45 R 18 100 W XL		
3.0 CDI (165 kW)	225/60 R 16 105 H C 8PR	205/65 R 16 103 C 6PR	
	225/55 R 17 101 W XL		
	245/45 R 18 100 W XL		
	245/45 R 19 102 W XL		
3.5 (190 kW)	225/55 R 17 101 W XL	205/65 R 16 103 C 6PR	
	245/45 R 18 100 W XL		
	245/45 R 19 102 W XL		
V 96-			
V 230, V 200 CDI,	195/70 R 15 97 T rf.	195/70 R 15 104 C 8PR	
V 220 CDI	215/65 R 15 100 T rf.	215/65 R 15 100 rf.	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

MINI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

MINI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**Mini (R50 / R52 / R53) 01- / 04-06 / Cabrio (R50 / R52 / R53) 01- / 04-09**

1.6 Mini One (66 kW),	175/65 R 15 84 T/H	175/65 R 15 84
1.6 Mini Cabrio One	195/55 R 16 87 H SSR	175/60 R 16 82 SSR
(66 kW) 04-,	205/45 R 17 84 V SSR	195/55 R 16 87 SSR
1.6 Mini Cooper (85 kW),	205/40 R 18 82 W SSR	205/45 R 17 84 SSR
1.4 Mini One D (55 kW)		
03-06,		
1.4 Mini One D (65 kW)		
06-		
1.6 Cooper S (120 kW)	195/55 R 16 87 V SSR	175/60 R 16 82
02-, 1.6 Cabrio Cooper S	205/45 R 17 84 V SSR	195/55 R 16 87
(120 kW) 04-	205/40 R 18 82 W	205/45 R 17 84

Mini Cooper (R56) 06- / 10- / Cabrio (R57) 09- / 10-

1.6 Mini One (55 kW) 10-,	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84
1.6 Mini One (72 kW) 10-,	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87
1.6 Mini One Cabrio	195/55 R 16 87 H	205/45 R 17 84
(72 kW) 10-,	195/55 R 16 87 H SSR	
1.6 Mini One D (66 kW)	205/45 R 17 84 V	
10-	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 82 W SSR	
1.6 Mini Cooper (90 kW),	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84
1.6 Mini Cooper Cabrio	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87
(90 kW)	195/55 R 16 87 H	205/45 R 17 84
	195/55 R 16 87 H SSR	205/45 R 17 84 SSR
	205/45 R 17 84 V	
	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 82 V SSR	
1.6 Mini Cooper S	195/55 R 16 87 V SSR	175/60 R 16 82 SSR
(128 kW), 1.6 Mini	205/45 R 17 84 V SSR	195/55 R 16 87 SSR
Cooper S (135 kW)	205/40 R 18 82 W SSR	205/45 R 17 84 SSR
10-, 1.6 Mini Cooper S		
Cabrio (128 kW),		
1.6 Mini Cooper S Cabrio		
(135 kW) 10-		
1.6 Mini Cooper D	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84
(80 kW),	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87
1.6 Mini Cooper D	195/55 R 16 87 H	205/45 R 17 84
(82 kW) 10-,	195/55 R 16 87 H SSR	
1.6 Mini Cooper D	205/45 R 17 84 V	
Cabrio (82 kW) 10-	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 82 W SSR	

Mini Clubman (R55) 08-

1.4 Mini One (70 kW),	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84
1.6 Mini Cooper (88 kW),	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87
1.6 Mini Cooper D (80 kW)	195/55 R 16 87 V	205/45 R 17 84
	195/55 R 16 87 V SSR	
	205/45 R 17 84 V	
	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 86 V XL SSR	
1.6 Mini Cooper S	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87
(128 kW)	195/55 R 16 87 V SSR	205/45 R 17 84
	205/45 R 17 84 V	
	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 86 V XL SSR	
1.6 John Cooper Works	205/45 R 17 84 W	185/50 R 17 82
(155 kW)	205/45 R 17 84 W SSR	205/45 R 17 84
	205/40 R 18 86 W XL SSR	

Mini Countryman 10-

1.6 (72 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
1.6 Cooper / All4 (90 kW)	205/60 R 16 92 H SSR	205/55 R 17 91
	205/55 R 17 91 V	
	205/55 R 17 91 V SSR	
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 Cooper S (135 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91
	205/55 R 17 91 V SSR	
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 D (66 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
1.6 D (82 kW)	205/60 R 16 92 H SSR	205/55 R 17 91
	205/55 R 17 91 V	
	205/55 R 17 91 V SSR	
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 JCW All4 (160 kW)	225/45 R 18 91 V SSR	225/45 R 18 91 SSR
	225/40 R 19 89 Y SSR	

Mini Paceman 13-

1.6 Cooper / All4	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
(90 kW),	205/60 R 16 92 H SSR	205/55 R 17 91
1.6 Cooper D / All4	205/55 R 17 91 V	225/45 R 18 91
(82 kW)	205/55 R 17 91 V SSR	
	225/45 R 18 91 V	
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 Cooper S / All4	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91
(135 kW),	205/55 R 17 91 V SSR	225/45 R 18 91
2.0 Cooper SD / All4	225/45 R 18 91 V	
(105 kW)	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 JCW All4 (160 kW)	225/45 R 18 91 V	225/45 R 18 91
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	

MITSUBISHI

i-MiEV 11-

0.0 (49 kW)	145/65 R 15 72 T VA	145/65 R 15 72 VA
	175/55 R 15 77 T HA	175/55 R 15 77 HA

Colt (Z30) 04-08

1.1 MPI 12V (55 kW),	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
1.5 Di-D (50 kW) -08	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83
1.3 MPI 16V (70 kW),	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82
1.5 MPI 16V (80 kW),	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83
1.5 Di-D (70 kW) -08		
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V	185/55 R 15 82
		195/50 R 15 82
		205/45 R 16 83

Colt 08-12

1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW)	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
	195/50 R 15 82 T	195/50 R 15 82

Mirage 13-

1.2 (57 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79
	175/55 R 15 77 T	175/55 R 15 77

Colt CZC (Cabrio) 06-09

1.5 MPI (80 kW)	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83
	205/40 R 17 80 H	
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83
	205/40 R 17 80 V	

MITSUBISHI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Lancer 07–			
1.6 MIVEC (86 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
1.8 DI-D (85 kW),	215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89	
1.8 DI-D (110 kW),			
2.0 DI-D (103 kW)			
1.8 MIVEC (103 kW)	215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89	
2.0 Evo X (217 kW) 08–	245/40 R 18 93 Y	215/45 R 18 89	
Lancer SW (Kombi) 03–08			
1.6 (72 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88	
	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84	
2.0 Sport (99 kW)	⊙ 195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84	
Lancer Sportback 08–			
1.6 MIVEC (86 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
1.8 DI-D (85 kW),	215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89	
2.0 DI-D (103 kW),			
1.8 DI-D (110 kW)			
1.8 MIVEC (103 kW)	⊙ 215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89	
Grandis (NAOW) 04–10			
2.4 16V (121 kW),	⊙ 215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95	
2.0 DI-D (100 kW)	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94	
ASX (GAO) 10–			
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8	⊙ 215/65 R 16 98 H	215/65 R 16 98	
DI-D 2wd / 4wd (110 kW)	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96	
Pajero 07–			
3.8 V6 (184 kW) –09,	265/65 R 17 112 V 4x4	265/65 R 17 112 4x4	
3.2 DI-D (147 kW)	⊙ 265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
3.2 DI-D (125 kW)	⊙ 265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 4x4	
	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
Outlander (CW0W) 07– / 10–12			
2.0 MIVEC (108 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
2.4 MIVEC (125 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
2.0 Di-D (103 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
2.2 Di-D (115 kW),	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
2.2 Di-D (130 kW)			
Outlander 12–			
2.0 MIVEC (110 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
2.2 DI-D (110 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
L 200 06–			
2.5 DI-D (100 kW),	⊙ 205 R 16 110 T C 8PR 4x4	205 R 16 110 C 8PR 4x4	
2.5 DI-D (123 kW),	245/65 R 17 T rf. 4x4	245/65 R 17 rf. 4x4	
2.5 DI-D (131 kW)			

NISSAN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Pixo (HF) 09–			
1.0 (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75	
Cube (Z12) 10–11			
1.5 D (81 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88	
	195/55 R 16 87 H		
Micra (K12) 03–10			
1.2 (48 kW), 1.2 (59 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81	
1.4 (65 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81	
1.5 dCi (48 kW),	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
1.5 dCi (60 kW)	175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81	
1.6 (81 kW)	⊙ 175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81	
	185/50 R 16 81 T	185/50 R 16 81	
Micra (K13) 11–			
1.2 (59 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	⊙ 175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81	
1.2 (72 kW)	⊙ 175/60 R 15 81 H	175/60 R 15 81	
Micra C+C 05–09			
1.4 (65 kW)	⊙ 175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81	
	185/50 R 16 81 T	185/50 R 16 81	
1.6 (81 kW)	⊙ 175/60 R 15 81 H	175/60 R 15 81	
	185/50 R 16 81 H	185/50 R 16 81	
Note (E11) 06– / 09–13			
1.4 (65 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84	
	185/55 R 16 83 T	185/55 R 16 83	
1.6 16V (81 kW)	185/55 R 16 83 H	185/55 R 16 83	
1.5 dCi 70 (50 kW),	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84	
1.5 dCi (66 kW),	185/55 R 16 83 T	185/55 R 16 83	
1.5 dCi DPF (76 kW)			
Note 13–			
1.2 (59 kW), 1.2 (72 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
1.5 dCi (66 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87	
Leaf (Elektro) 11– / 13–			
ZEV (80 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 T	205/55 R 16 91	
	215/50 R 17 91		
Tiida (C11) 07–11			
1.6 (81 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
1.8 (93 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
Primera (P12) 02–07			
1.6 16V (80 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92	
1.8 16V (85 kW)	215/50 R 17 91 H	215/50 R 17 91	
2.0 16V (103 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
2.5 16V (125 kW),	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91	
2.2 dCi (102 kW)			
2.2 TD (93 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91	
1.9 dCi (88 kW) 03–	215/50 R 17 91 H	205/65 R 15 94	
		205/60 R 16 92	
		215/50 R 17 91	
Primera Traveller (P12) 02–07			
1.6 16V (80 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91	
1.8 16V (85 kW)	215/50 R 17 91 H	205/65 R 15 94	
		205/60 R 16 92	
		215/50 R 17 91	
2.0 16V (103 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
2.5 16V (125 kW),	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91	
2.2 dCi (102 kW)			
2.2 TD (93 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91	
1.9 dCi (88 kW) 03–	215/50 R 17 91 H	205/65 R 15 94	
		205/60 R 16 92	
		215/50 R 17 91	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

NISSAN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

NISSAN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**350 Z Coupé 07–09 / Roadster 07–09**

3.5 V6 (230 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 W VA	225/45 R 18 91 VA
	⊙ 245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 HA
	235/35 R 19 91 W VA XL	235/35 R 19 91 VA XL
	255/35 R 19 96 W HA XL	255/35 R 19 96 HA XL

370 Z (Z34) 09–

3.7 V6 (241 kW)	⊙ 225/50 R 18 95 W VA	225/50 R 18 95 VA
	⊙ 245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 HA
	245/40 R 19 94 W VA	
	275/35 R 19 96 W HA	

3.7 Nismo (253 kW) 13–	⊙ 245/40 R 19 94 W VA	225/50 R 18 95 VA
	⊙ 285/35 R 19 99 W HA	245/45 R 18 96 HA

GT-R (R35) 09– / 11–

3.8 V6 (404 kW) –11,	⊙ 255/40 R 20 97 Y VA	255/40 R 20 97 VA
3.8 V6 (390 kW) 11–	⊙ 285/35 R 20 100 Y HA	285/35 R 20 100 HA

Evalia (NV200) 11–

1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (81 kW)	⊙ 175/70 R 14 95 C 6PR	175/70 R 14 95 C 6PR
---	------------------------	----------------------

Juke 10–

1.6 (69 kW), 1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94
	225/45 R 18 91 V	

1.6 DIG-T (140 kW)	⊙ 215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94
	225/45 R 18 91 V	

1.6 Turbo Nismo (147 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 V	205/60 R 16 92
		215/55 R 17 94

Qashqai 07–

1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4
	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 4x4
	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 4x4

2.0 (104 kW), 1.6 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⊙ 215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 4x4
	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 4x4

Murano (Z50) 05–08

3.5 V6 (172 kW)	⊙ 225/65 R 18 103 H 4x4	225/65 R 18 103 4x4
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 4x4

Murano (Z51) 08–

3.5 V6 (188 kW), 2.5 D (140 kW)	⊙ 235/65 R 18 106 V 4x4	235/65 R 18 106 4x4
	235/55 R 20 105 V XL 4x4	235/55 R 20 105 XL 4x4

X-Trail (T31) 07–

2.0 (104 kW), 2.5 (124 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4
	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 4x4

2.0 dCi (110 kW), 2.0 dCi (127 kW)	⊙ 225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 4x4
	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 4x4
	245/40 R 19 94 H 4x4	245/40 R 19 94 4x4

Pathfinder (R51) 05–

4.0 V6 (198 kW) 2.5 dCi (128 kW)	⊙ 255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 4x4
	⊙ 235/70 R 16 106 T 4x4	235/70 R 16 106 4x4
	255/70 R 16 111 T 4x4	255/70 R 16 111 4x4

2.5 dCi (140 kW)	⊙ 255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 4x4
	255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 4x4

3.0 dCi (170 kW)	⊙ 255/60 R 18 108 V 4x4	255/60 R 18 108 4x4
------------------	-------------------------	---------------------

Navara (D40) 05– / 10–

2.5 CR1D (128 kW)	⊙ 255/70 R 16 111 T 4x4	255/70 R 16 111 4x4
	255/65 R 17 110 T 4x4	255/65 R 17 110 4x4

2.5 dCi (140 kW)	⊙ 235/70 R 16 106 H 4x4	235/70 R 16 106 4x4
	255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 4x4
	255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 4x4

3.0 dCi (170 kW)	⊙ 255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 4x4
------------------	-------------------------	---------------------

Patrol GR (Y61) 98–09

3.0 Di (118 kW)	235/80 R 16 109 T 4x4	265/70 R 16 112 4x4
	⊙ 265/70 R 16 112 S 4x4	

Umrüstung		255/60 R 17 106 4x4
		255/55 R 18 105 4x4
		295/45 R 20 110 4x4

Infiniti 09–

3.7 EX 37 (235 kW)	⊙ 225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 4x4
--------------------	------------------------	--------------------

3.7 FX 37 (235 kW), 5.0 FX 50 (287 kW)	⊙ 265/50 R 20 107 V 4x4	265/50 R 20 107 4x4
---	-------------------------	---------------------

Pickup

2.4 (88 kW), 2.5 TD (76 kW)	205 R 16 110 N C 8PR 4x4	205 R 16 110 C 8PR 4x4
	⊙ 235/75 R 15 105 Q 4x4	235/75 R 15 105 4x4

Umrüstung	215/75 R 16 113 N C 8PR 4x4	215/75 R 16 113 C 8PR 4x4
	255/70 R 15 112 N C 6PR 4x4	255/70 R 15 112 C 6PR 4x4
	255/70 R 16 111 S 4x4	255/70 R 16 111 4x4

Umrüstung	LT 225/75 R 16 110 4x4	
	235/75 R 16 106 4x4	
	245/70 R 16 107 4x4	

Umrüstung	255/65 R 16 109 4x4	
	235/65 R 17 104 4x4	

Umrüstung	255/55 R 18 105 4x4	
-----------	---------------------	--

Umrüstung	255/55 R 18 105 4x4	
-----------	---------------------	--

OPEL

Adam 12–

1.2 (51 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/60 R 15 84
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
	215/45 R 17 87 H	

1.4 (64 kW), 1.4 (74 kW)	225/35 R 18 83 V	
--------------------------	------------------	--

1.4 (64 kW), 1.4 (74 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
	215/45 R 17 87 H	
	225/35 R 18 83 V	

Agila (F68) 00– / 03–08

1.0 12V (44 kW), 1.2 16V (55 kW) –03,	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75
	165/60 R 14 75 T	165/65 R 14 79

1.2 16V (59 kW) 03– 1.3 CDTI (51 kW)	165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75
	⊙ 165/60 R 14 79 T rf.	165/60 R 14 79 rf.

Agila (HB) 08–

1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
	195/50 R 16 84 H	

1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW)	205/40 R 17 80 H	
--------------------------	------------------	--

1.3 CDTI (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
	195/50 R 16 84 H	

1.3 CDTI (55 kW)	205/40 R 17 80 H	
------------------	------------------	--

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Corsa (D) 06- / 10-			
1.0 (44 kW), 1.2 (51 kW)	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88	
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
	195/60 R 15 88 T	185/60 R 15 88 XL	
	195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88	
	195/55 R 16 91 H XL SSR	195/55 R 16 87	
1.2 LPG (59 kW), 1.2 (63 kW) 10-, 1.4 (64 kW) 10-, 1.4 LPG (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW)	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88	
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
	195/60 R 15 88 T	185/60 R 15 88 XL	
	195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88	
	195/55 R 16 91 H XL SSR	195/55 R 16 87	
1.6 GSi (110 kW) 07-, 1.6 OPC (141 kW), 1.6 Turbo OPC (154 kW)	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 87	
	225/35 R 18 87 W XL	205/50 R 16 87	
1.3 CDTI (66 kW), 1.3 CDTI (70 kW) 10-	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
	195/60 R 15 88 T	185/60 R 15 88 XL	
	195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88	
	195/55 R 16 91 H XL SSR	195/55 R 16 87	
	215/45 R 17 87 V		
1.4 (74 kW) 10-, 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88	
	195/60 R 15 88 H	185/60 R 15 88 XL	
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87	
	195/55 R 16 91 H XL SSR		
	215/45 R 17 87 V		
Combo (C) 01-11			
1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW), 1.7 DI 16V (48 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
	185/60 R 15 84 T	185/55 R 15 90 C 6PR	
	185/60 R 15 88 H XL		
	195/55 R 15 90 T C 6PR		
1.6 (64 kW), 1.6 (71 kW), 1.7 DTI 16V (55 kW), 1.7 CDTI (74 kW)	195/50 R 16 88 H XL		
	185/60 R 15 88 T XL	185/55 R 15 90 C 6PR	
	185/55 R 15 90 T C 6PR		
195/50 R 16 88 H XL			
Combo (D) 12-			
1.4 (70 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 2.0 CDTI (99 kW)	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL	
1.3 CDTI (66 kW), 1.6 CDTI (66 kW), 1.6 CDTI (77 kW)	185/65 R 15 92 T XL	185/65 R 15 92 XL	
	195/65 R 15 95 H XL	195/65 R 15 95 XL	
	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL	
Tigra (Twintop) 04-09			
1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (51 kW) 06-	185/60 R 15 84 H	185/55 R 15 82	
	205/50 R 16 87 H		
	205/45 R 17 84 H		
1.8 (92 kW)	185/60 R 15 84 V	185/55 R 15 82	
	205/50 R 16 87 V		
	205/45 R 17 84 V		
Ampera 11-			
Hybrid B / E (111 kW)	215/55 R 17 94 H	215/55 R 17 94	

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Astra III (H) 04- / 07-10			
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H	185/65 R 15 88	
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H SSR	195/60 R 15 88	
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91	
	225/40 R 18 92 W XL		
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	185/65 R 15 88	
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H SSR	195/60 R 15 88	
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V SSR		
1.8 (103 kW) 07-, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	225/40 R 18 92 W XL		
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	205/55 R 16 91 V SSR		
	215/45 R 17 91 V XL		
	225/45 R 17 91 V SSR		
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	225/40 R 18 92 W XL		
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	205/55 R 16 91 V SSR		
	215/45 R 17 91 V XL		
	225/45 R 17 91 V SSR		
1.7 CDTI (59 kW) -06, 1.3 CDTI (66 kW)	225/40 R 18 92 W XL		
	195/65 R 15 91 T	185/65 R 15 88	
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H SSR	195/60 R 15 88	
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	225/45 R 17 91 V SSR		
	225/40 R 18 92 W XL		
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	205/55 R 16 91 H SSR		
1.9 CDTI (88 kW)	215/45 R 17 91 V XL		
	225/45 R 17 91 V SSR		
	225/40 R 18 92 W XL		
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 91 V XL		
Astra IV (J) 10-			
1.4 EcoFlex (64 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92	
	215/50 R 17 91 H	215/50 R 17 91	
1.4 EcoFlex (74 kW), 1.3 CDTI (70 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92	
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91	
	225/45 R 18 91 V		
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW)	235/40 R 19 92 W		
	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92	
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91	
1.4 Turbo (103 kW), 1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	225/45 R 18 91 V		
	235/40 R 19 92 W		
	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94	
	235/45 R 18 94 W		
	235/40 R 19 92 W		

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-10**

1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	● 195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 R 17 91 V SSR	
1.6 (85 kW) 07-, 1.8 (92 kW) -07	● 195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 R 17 91 V SSR	
1.8 (103 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.3 CDTI (66 kW) 07-, 1.7 CDTI (59 kW) -07	● 195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 R 17 91 V SSR	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 R 17 91 V SSR	

Astra SportsTourer 10-

1.4 EcoFlex (74 kW)	● 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
	215/50 R 17 91 H	215/50 R 17 95 XL
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	● 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 95 XL
	225/45 R 18 91 V	
	235/40 R 19 92 V	
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	● 225/50 R 17 94 V	215/50 R 17 95 XL
	235/45 R 18 94 V	
	235/40 R 19 92 V	
	235/40 R 19 92 V	
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	● 215/60 R 16 95 H	205/60 R 16 92
	225/50 R 17 94 V	215/50 R 17 95 XL
	235/45 R 18 94 V	
	235/40 R 19 92 V	

Astra Twin Top (H) 06-10

1.6 (77 kW)	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Turbo (147 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	

Astra GTC (H / C) 05- / 07-11

1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	● 195/65 R 15 91 T/H	185/65 R 15 88
	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	● 195/65 R 15 91 H	185/65 R 15 88
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	205/50 R 17 93 XL
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 Turbo (177 kW) 06-	● 225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 XL
	235/35 ZR 19 Y XL	225/45 R 17 91
1.3 CDTI (66 kW)	● 195/65 R 15 91 T	185/65 R 15 88
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	235/35 R 19 91 W XL	
1.9 CDTI (88 kW)	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	

Astra GTC (J) 12-

1.4 (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW)	● 235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	235/45 R 19 95 W	235/45 R 19 95
	245/40 R 20 95 W	
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	● 235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	235/45 R 19 95 W	235/45 R 19 95
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	● 235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	235/45 R 19 95 W	235/45 R 19 95
	245/40 R 20 95 W	

Astra GTC-OPC 12-

2.0 Turbo (206 kW)	● 245/40 R 19 94 W	235/45 R 18 94
	245/35 R 20 95 W XL	

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Cascada 13-			
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 V	235/55 R 17 99	
	235/50 R 18 97 V	235/50 R 18 97	
	235/45 R 19 95 V	235/45 R 19 99 XL	
	245/40 R 20 95 V	245/40 R 20 99 XL	
1.6 SIDI Turbo (125 kW), 2.0 CDTI (121 kW), 2.0 Bi Turbo CDTI (143 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99	
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97	
	235/45 R 19 95 W	235/45 R 19 99 XL	
	245/40 R 20 95 W	245/40 R 20 99 XL	
Meriva (A) 03-10			
1.4 (66 kW) 06-	⊙ 185/60 R 15 84 T	175/70 R 14 84	
	205/50 R 16 87 H	185/60 R 15 84	
	205/45 R 17 88 H XL		
1.6 (74 kW) -06, 1.6 (77 kW) 06-, 1.8 (92 kW), 1.7 DTI (55 kW) -06, 1.3 CDTI (55 kW) 06-	⊙ 185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 XL	
	205/50 R 16 87 H		
	205/45 R 17 88 V XL		
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06-	⊙ 205/45 R 17 88 W XL	185/55 R 16 83	
		205/50 R 16 87	
1.7 CDTI (74 kW)	⊙ 185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 XL	
	205/50 R 16 87 H		
	205/45 R 17 88 V XL		
Meriva (B) 10-			
1.4 (74 kW), 1.4 ecoflex (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	225/45 R 17 94 V XL	225/45 R 17 94 XL	
1.4 T (103 kW), 1.7 CDTI (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	225/45 R 17 94 V XL	225/45 R 17 94 XL	
	225/40 R 18 92 V XL		
1.3 CDTI ecoflex (70 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
Zafira (B) 05-11			
1.6 CNG ecoFlex (69 kW) 08-	⊙ 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
1.6 Twinport (77 kW), 1.6 Ecotec (85 kW) 08-	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	205/55 R 16 91 V SSR	225/45 R 17 91	
	225/45 R 17 91 V		
1.8 (103 kW), 2.2 Direct (110 kW)	225/45 R 17 91 V SSR		
	225/40 R 18 92 W XL		
	⊙ 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	205/55 R 16 91 V SSR	225/45 R 17 91	
1.6 CNG Turbo (110 kW), 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	225/45 R 17 91 V		
	225/40 R 18 92 V XL		
	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.9 CDTI (74 kW) -08, 1.9 CDTI (88 kW), 1.7 CDTI (81 kW) 08-, 1.7 CDTI (92 kW) 08-	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	205/55 R 16 91 H SSR	225/45 R 17 91	
	225/45 R 17 91 V		
2.0 Turbo OPC (177 kW)	225/45 R 17 91 H SSR		
	225/40 R 18 92 W XL		
	⊙ 225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/35 R 19 91 Y XL		
Zafira Tourer 12-			
1.8 (85 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 H	225/50 R 17 94	
1.4 Turbo (88 kW), 2.0 CDTI (81 kW), 2.0 CDTI (96 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94	
	235/45 R 18 94 V	225/45 R 17 94 XL	
	235/40 R 19 96 W XL		
1.4 Turbo (103 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94	
	235/45 R 18 94 V	225/45 R 17 94 XL	
	235/40 R 19 96 W XL		
1.4 CNG Turbo (110 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94	

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Vectra (C F68) 02- / 05-08			
1.6 Ecotec (74 kW), 1.6 Ecotec (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93	
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91	
	215/50 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
	225/45 R 17 91 W		
1.8 16V (90 kW)	225/45 R 18 91 W		
	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93	
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91	
	215/50 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05-	225/45 R 17 91 W		
	225/45 R 17 91 W		
	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93	
2.0 Turbo (129 kW)	225/45 R 18 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91	
	⊙ 215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91	
	215/50 R 17 91 W	215/55 R 16 93	
	225/45 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91	
	235/35 R 19 91 W XL	225/45 R 17 91	
	⊙ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93	
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
2.8 V6 OPC (188 kW) -06, 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW) 06-	225/45 ZR 18 W		
	235/35 ZR 19 W XL		
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91	
	⊙ 235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91	
	235/35 R 19 91 Y XL		
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93	
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
3.0 V6 CDTI (135 kW)	225/45 R 18 91 W		
	235/35 R 19 91 W XL		
	⊙ 215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
	225/45 R 18 91 W		
Vectra Caravan (SW) 03-09			
1.6 (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93	
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91	
	215/50 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
	225/45 R 17 91 W		
1.8 16V (90 kW)	225/45 R 18 91 W		
	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93	
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91	
	215/50 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05-	225/45 R 17 91 W		
	225/45 R 18 91 W		
	⊙ 215/55 R 16 93 V	195/65 R 15 91	
	215/50 R 17 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93	
2.0 Turbo (129 kW)	225/45 R 18 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 18 91 W	215/55 R 16 93	
	⊙ 215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91	
	215/50 R 17 91 W	215/55 R 16 93	
	225/45 R 17 91 W	215/50 R 17 91	
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91	
	235/35 R 19 91 W XL		

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 ZR 18 W	
	235/35 ZR 19 W XL	
2.8 V6 OPC (188 kW), 3.2 V6 Turbo (188 kW)	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91
	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 18 91 W	
	235/35 R 19 91 W XL	
3.0 V6 CDTI (130 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 XL
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL
	225/45 R 18 95 W XL	
Insignia (OGA) 08-		
1.6 (85 kW), 2.0 CDTI (81 kW)	215/60 R 16 95 V	205/60 R 16 96 XL
	225/55 R 17 97 W	215/55 R 17 94
	245/45 R 18 96 W	225/50 R 17 98 XL
	245/40 R 19 98 W XL	225/45 R 18 95 XL
	245/35 R 20 95 W XL	235/45 R 18 98 XL
1.4 Turbo (103 kW), 1.8 (103 kW), 2.0 CDTI (96 kW)	225/55 R 17 97 W	215/55 R 17 94
	245/45 R 18 96 W	225/50 R 17 98 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	225/45 R 18 95 XL
	245/35 R 20 95 Y XL	235/45 R 18 98 XL
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI Bi Turbo (143 kW)	225/55 R 17 97 W	215/55 R 17 94
	245/45 R 18 96 W	225/50 R 17 98 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	225/45 R 18 95 XL
	245/35 R 20 95 Y XL	235/45 R 18 98 XL
	245/45 R 18 96 W	225/45 R 18 95 XL
2.0 Turbo (162 kW), 2.0 Turbo (184 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW)	245/40 R 19 98 Y XL	235/45 R 18 98 XL
245/35 R 20 95 Y XL		
Insignia Sports Tourer 09-		
1.6 (85 kW), 2.0 CDTI (81 kW)	215/60 R 16 95 V	205/60 R 16 96 XL
	225/55 R 17 97 W	215/55 R 17 94
	245/45 R 18 96 W	225/50 R 17 98 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	225/45 R 18 95 XL
1.4 Turbo (103 kW), 1.8 (103 kW), 2.0 CDTI (96 kW)	225/55 R 17 97 W	215/55 R 17 94
	245/45 R 18 96 W	225/50 R 17 98 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	225/45 R 18 95 XL
	245/35 R 20 95 Y XL	235/45 R 18 98 XL
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI Bi Turbo (143 kW)	225/55 R 17 97 W	215/55 R 17 94
	245/45 R 18 96 W	225/50 R 17 98 XL
	245/40 R 19 98 Y XL	225/45 R 18 95 XL
	245/35 R 20 95 Y XL	235/45 R 18 98 XL
	245/45 R 18 96 W	225/45 R 18 95 XL
2.0 Turbo (162 kW), 2.0 Turbo (184 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW)	245/40 R 19 98 Y XL	235/45 R 18 98 XL
245/35 R 20 95 Y XL		
Signum 03-09		
1.8 (90 kW), 1.8 (103 kW) 06-	215/55 R 16 93 H	195/65 R 15 91
	215/50 R 17 91 W	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91
	235/35 R 19 91 W XL	
2.2 (114 kW)	215/55 R 16 93 V	195/65 R 15 91
	215/50 R 17 91 W	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91
	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 Turbo (129 kW)	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91
	215/50 R 17 91 W	215/55 R 16 93
	225/45 R 17 91 W	215/50 R 17 91
	225/45 R 18 91 W	
	235/35 R 19 91 W XL	

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93
	215/50 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/45 R 17 91 W	
	225/45 ZR 18 W	
	235/35 ZR 19 W XL	
2.8 V6 Turbo (184 kW) 06-	225/45 ZR 18 W	225/45 R 18 91
	235/35 ZR 19 W XL	
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	215/55 R 16 93 H	195/65 R 15 91
	215/50 R 17 91 W	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91
	235/35 R 19 91 W XL	
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93
	215/50 R 17 95 W XL	225/45 R 17 91
225/45 R 17 94 W XL		
225/45 R 18 95 W XL		
GT (KR) 07-		
2.0 Turbo (194 kW)	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96
Mokka 12-		
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	205/70 R 16 97 H 4x4	205/70 R 16 97 4x4
	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 4x4
Vivaro Combi 06-		
2.0 CDTI (66 kW), 2.0 CDTI (84 kW)	195/65 R 16 100 T C 6PR	195/65 R 16 100 C 6PR
	205/65 R 16 103 T C 6PR	205/65 R 16 103 C 6PR
	215/65 R 16 106 T C 6PR	215/65 R 16 106 C 6PR
2.5 CDTI (107 kW)	215/65 R 16 106 T C 6PR	215/65 R 16 106 C 6PR
Antara (L-A) 06-11		
2.4 (104 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 4x4
	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	235/60 R 17 102 H 4x4	235/60 R 17 102 4x4
	235/55 R 18 100 H 4x4	245/45 R 19 102 XL 4x4
	245/45 R 19 102 V XL 4x4	
3.2 V6 (165 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4
	235/60 R 17 102 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	235/55 R 18 100 H 4x4	235/60 R 17 102 4x4
	245/45 R 19 102 V XL 4x4	
Antara (L-A) 11-		
2.4 (123 kW), 2.2 CDTi (120 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4
	235/55 R 18 100 H 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	235/50 R 19 99 H 4x4	
2.2 CDTi (135 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4
	235/55 R 18 100 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4
	235/50 R 19 99 V 4x4	

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

iOn 10-			
Elektro (49 kW)	⊙ 145/65 R 15 72 T VA	145/65	R 15 72 VA
	⊙ 175/55 R 15 77 T HA	175/55	R 15 77 HA
107 (P) 05- / 12-			
1.0 – 70 (50 kW), 1.4 HdI (40 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65	R 14 75
	195/45 R 15 78 H		
1007 (K) 05-09			
1.4 – 75 (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65	R 14 82
	185/60 R 15 84 H	185/60	R 15 84
	195/50 R 16 84 V	195/50	R 16 84
1.4 – 90 (65 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60	R 15 84
	195/50 R 16 84 V	195/50	R 16 84
1.6 – 110 (80 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60	R 15 84
	195/50 R 16 84 V	195/50	R 16 84
	205/40 R 17 80 V		
1.4 HdI 70 (50 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65	R 14 82
	185/60 R 15 84 H	185/60	R 15 84
	195/50 R 16 84 V	195/50	R 16 84
206 + 09-			
1.1 60 (44 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65	R 14 82
	185/60 R 15 84 T	185/60	R 15 84
1.4 75 (55 kW), 1.4 HdI (50 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65	R 14 82
	185/60 R 15 84 T	185/60	R 15 84
207 (W) 06- / 09-			
1.4 – 75 (54 kW), 1.4 – 90 (65 kW), 1.4 VTi 95 (70 kW), 1.4 HdI 70 (50 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65	R 15 88
1.6 – 110 (80 kW), 1.6 – 120 (88 kW), 1.6 HdI 90 (68 kW), 1.6 HdI 110 (82 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55	R 16 87
	205/45 R 17 88 V XL		
1.6 – 150 (110 kW), 1.6 – 155 (115 kW)	⊙ 205/45 R 17 88 W XL	195/55	R 16 87
		205/45	R 17 88 XL
1.6 RC 175 (128 kW)	⊙ 205/45 R 17 88 W XL	195/55	R 16 87
		205/45	R 17 88 XL
207 CC 07-			
1.6 – 120 (88 kW), 1.6 HdI 110 (82 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55	R 16 87
	205/45 R 17 88 V XL	205/45	R 17 88 XL
1.6 – 150 (110 kW), 1.6 – 155 (115 kW)	⊙ 205/45 R 17 88 V XL	195/55	R 16 87
		205/45	R 17 88 XL
207 SW 07-			
1.4 – 75 (54 kW), 1.4 – 95 (70 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65	R 15 88
	195/55 R 16 87 V	195/55	R 16 87
	205/45 R 17 88 V XL	205/45	R 17 88 XL
1.6 – 120 VTi (88 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55	R 16 87
	205/55 R 16 91 V	205/45	R 17 88 XL
	205/45 R 17 88 V XL		
1.6 HdI 90 (68 kW), 1.6 HdI 110 (82 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55	R 16 87
	205/45 R 17 88 V XL	205/45	R 17 88 XL
1.6 175 THP (128 kW)	⊙ 205/45 R 17 88 V XL	195/55	R 16 87
		205/45	R 17 88 XL
208 12-			
1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 HdI (50 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65	R 15 88
	195/55 R 16 87 T	195/55	R 16 87
	205/45 R 17 84 T	205/45	R 17 84
1.6 (88 kW), 1.6 HdI (68 kW), 1.6 HdI (84 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H	195/55	R 16 87
	205/45 R 17 84 H	205/45	R 17 84
1.6 THP (115 kW)	⊙ 205/45 R 17 88 V XL	205/45	R 17 88 XL
1.6 GTi (147 kW) 13-	⊙ 205/45 R 17 88 W XL	205/45	R 17 88 XL

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

2008 13-			
1.2 – 82 (60 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T 4x4	195/65	R 15 91 4x4
	195/60 R 16 89 H 4x4	195/60	R 16 89 4x4
	205/50 R 17 89 H 4x4	205/50	R 17 89 4x4
1.6 – 120 (88 kW), 1.6 HdI 115 (84 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 H 4x4	195/60	R 16 89 4x4
	205/50 R 17 89 H 4x4	205/50	R 17 89 4x4
1.6 HdI 92 (68 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 H 4x4	195/60	R 16 89 4x4
	205/55 R 16 91 H 4x4	205/55	R 16 91 4x4
	205/50 R 17 89 H 4x4	205/50	R 17 89 4x4
307 (3*) 01- / 05-07			
1.4 – 75 (55 kW), 1.4 – 90 (65 kW), 1.6 – 110 (80 kW), 1.4 HdI – 70 (50 kW), 2.0 HdI – 90 (66 kW) -06, 1.6 HdI – 90 (66 kW) 06-	⊙ 195/65 R 15 91 T/H	195/65	R 15 91
	205/55 R 16 91 H/V	205/55	R 16 91
205/50 R 17 89 W			
2.0 – 140 (103 kW), 2.0 HdI FAP 135 (100 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
	205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
2.0 – 180 (130 kW) 05- 2.0 HdI 110 (79 kW) -05, 1.6 HdI FAP (80 kW) 05-	⊙ 205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
205/50 R 17 89 W		205/50	R 17 89
307 SW / Break (3*) 02- / 05-08			
1.4 – 90 (65 kW), 1.6 – 110 (80 kW), 2.0 HdI – 90 (66 kW) -06, 1.6 HdI – 90 (66 kW) 06-	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65	R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
2.0 – 140 (103 kW), 2.0 HdI FAP – 135 (100 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
	205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
	⊙ 205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
2.0 HdI – 110 (79 kW) -05, 1.6 HdI FAP (80 kW) 05-	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
	205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
307 CC 03-08			
1.6 – 110 (80 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
	205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
2.0 – 140 (103 kW), 2.0 HdI FAP 135 (100 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
	205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
2.0 – Sport 180 (130 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W	205/50	R 17 89
308 (4*) 07-13			
1.4 – 95 (70 kW), 1.4 – 100 (72 kW), 1.6 – 120 (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65	R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91
	225/45 R 17 91 W	225/45	R 17 91
225/40 R 18 92 W XL		225/40	R 18 92 XL
1.6 – 150 (110 kW), 1.6 – 155 (115 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL	205/55	R 16 91
	225/40 R 18 92 W XL	225/45	R 17 91
		225/40	R 18 92 XL
1.6 HdI (68 kW), 1.6 HdI (82 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	195/65	R 15 91
	215/55 R 16 93 V	205/55	R 16 91
	225/45 R 17 91 W	215/55	R 16 93
225/40 R 18 92 W XL		225/45	R 17 91
		225/40	R 18 92 XL
2.0 HdI (103 kW), 2.0 HdI (110 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL	215/55	R 16 93
	225/40 R 18 92 W XL	225/45	R 17 91
		225/40	R 18 92 XL
1.6 GTi (147 kW)	⊙ 225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 XL

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**308 SW 08-**

1.4 (72 kW), 1.6 HDi (68 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (82 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL
1.6 THP (115 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL
2.0 HDi (110 kW)	● 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	215/55 R 16 93 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL
2.0 HDi (120 kW)	● 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL

308 CC 09- / 11-

1.6 - VTI 120 (88 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 94 XL 225/40 R 18 92 XL
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDi (120 kW)	● 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 XL 225/40 R 18 92 XL
1.6 THP (147 kW)	● 225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
1.6 - HDi 110 (82 kW), 2.0 - HDi 140 (103 kW)	● 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL	215/55 R 16 93 225/45 R 17 94 XL 225/40 R 18 92 XL

(308) RCZ 10- / 13-

1.6 -155 (115 kW), 2.0 HDi (120 kW)	● 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 92 V	235/45 R 18 94 235/40 R 19 92
1.6 - 200 (147 kW)	● 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 92 W	235/45 R 18 94 235/40 R 19 92

3008 09-

1.6 (88 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 HDi (84 kW)	● 225/50 R 17 94 H 235/45 R 18 94 W	215/60 R 16 95 225/50 R 17 94
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDi (110 kW), 2.0 HDi (120 kW)	● 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 W	215/60 R 16 95 225/50 R 17 94

407 04- / 06-10

1.8 - 115 (85 kW) -06, 1.8 - 125 (92 kW) 06-, 1.6 HDi - 110 (80 kW)	● 205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 215/55 R 17 94
2.0 - 135 (100 kW) -06, 2.0 - 140 (103 kW) 06-, 2.2 - 160 (116 kW) -06, 2.2 - 165 (120 kW) 06-, 2.0 HDi (120 kW)	● 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W ● 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 Y XL	205/60 R 16 92 215/55 R 17 94 215/55 R 17 94 215/55 R 17 94
3.0 V6 - 215 (155 kW), 2.7 HDi FAP - 205 (150 kW) 06-	● 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 17 94 215/55 R 17 94
2.0 HDi (103 kW), 2.2 HDi FAP - 170 (125 kW) 06-	● 205/60 R 16 96 V XL 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 96 XL 215/55 R 17 94

407 Coupé 05-11

2.2 - 165 (120 kW), 2.0 HDi (120 kW)	● 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 Y XL	215/55 R 17 94 235/45 R 18 94
3.0 V6 - 210 (155 kW)	● 235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94
2.7 HDi - 205 (150 kW)	● 235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL
3.0 V6 HDi (177 kW)	● 235/45 R 18 98 Y XL 235/40 R 19 96 Y XL	235/45 R 18 94

407 SW / Break 04- / 06-10

1.8 - 115 (85 kW), 1.8 - 125 (92 kW) 06-, 2.0 - 135 (100 kW) -06, 2.0 - 140 (103 kW) 06-	● 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 215/55 R 17 94
2.2 - 160 (116 kW) -06, 2.2 - 165 (120 kW) 06-, 2.0 HDi (120 kW)	● 215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94
3.0 V6 - 215 (155 kW), 2.7 HDi - 205 (150 kW) 06-	● 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 17 94
1.6 HDi - 110 (80 kW) 2.0 HDi (103 kW), 2.2 HDI - 170 (125 kW) 06-	● 205/60 R 16 92 H ● 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 215/55 R 17 94

508 11- / SW 11-

1.6 120 VTI (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	● 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V	215/60 R 16 95 215/55 R 17 94
1.6 155 THP (115 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW)	● 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 W	215/60 R 16 95 215/55 R 17 94 235/45 R 18 94
2.2 HDi 205 (150 kW)	● 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 96 W XL	235/45 R 18 94

508 RXH 12-

2.0 HDi Hybrid (147 kW)	● 245/45 R 18 96 W 4x4	245/45 R 18 96 4x4
-------------------------	------------------------	--------------------

5008 09-

1.6 VTI (88 kW), 1.6 THP (115 kW), 1.6 HDi (82 kW), 2.0 HDi (110 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 215/45 R 18 93 V XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 215/45 R 18 93 XL
2.0 HDi (120 kW)	● 215/50 R 17 95 V XL	215/50 R 17 95 XL

607 (9) 00- / 05-10

2.0 (100 kW)	● 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 225/50 R 17 94
2.2 - 160 (116 kW)	215/60 R 16 95 V ● 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 225/55 R 16 95 225/50 R 17 94
3.0 V6 (155 kW)	215/60 R 16 95 W ● 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 225/55 R 16 95 225/50 R 17 94
2.2 HDi - 135 (98 kW), 2.2 HDi - 170 (125 kW) 06-	215/60 R 16 95 V ● 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 225/55 R 16 95 225/50 R 17 94
2.0 HDi (80 kW) -04	205/65 R 15 94 H ● 215/60 R 16 95 V 225/55 R 16 95 W	215/60 R 16 95 225/55 R 16 95 225/50 R 17 94
2.7 HDi - 205 (150 kW) 05-	● 225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94

807 02-

2.0 16V (100 kW)	● 205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 H	205/65 R 15 94 215/60 R 16 95
2.2 16V (116 kW)	215/65 R 15 96 H ● 215/60 R 16 95 H	205/65 R 15 94 215/60 R 16 95
2.2 170 Bi-Turbo (125 kW) 07-, 2.9 V6 24V (150 kW), 2.0 HDi (120 kW)	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95
2.0 16V HDi (79 kW)	● 215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 95 H	215/65 R 15 96 215/60 R 16 95
2.2 HDi 130 (94 kW)	● 215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 95 H	215/65 R 15 96 215/60 R 16 95
2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDi (125 kW)	● 215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95

Bipper (A*) 08-

1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW), 1.3 HDi (55 kW)	● 185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 195/55 R 16 87
---	--	----------------------------------

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Partner 02-09			
1.4 (55 kW),	⊙ 175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
1.9 D (51 kW)	175/65 R 14 90 T C 6PR	175/65 R 14 90 C 6PR	
1.6 16V (80 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
2.0 HDi (66 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
	175/65 R 14 90 T C 6PR	175/65 R 14 90 C 6PR	
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
Partner Tepee 08-			
1.6 HDi (55 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94	
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
1.6 (66 kW), 1.6 (72 kW), 1.6 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94	
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
Expert (X) 07-			
2.0 (103 kW), 1.6 HDi (66 kW), 2.0 HDi (88 kW), 2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDi (120 kW) 10-	215/60 R 16 T C 6PR	215/60 R 16 C 6PR	
	⊙ 215/60 R 16 99 T XL	215/60 R 16 99 XL	
4007 07-			
2.2 155 HDi / DCS (115 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
2.4 170 (125 kW) -10	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
4008 12-			
1.6 (84 kW), 1.8 (110 kW)	⊙ 225/55 R 18 98 V 4x4	215/70 R 16 100 4x4	
		225/55 R 18 98 4x4	

PORSCHE

PORSCHE

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Cayman (987) 05- / 09-12			
2.7 (180 kW), 2.9 (195 kW)	⊙ 205/55 ZR 17 VA	205/55 R 17 91 VA	
	⊙ 235/50 ZR 17 HA	235/50 R 17 96 HA	
	235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 VA	
	265/40 ZR 18 HA	255/40 R 18 95 HA	
	235/35 ZR 19 VA XL		
	265/35 ZR 19 HA XL		
3.4 S (217 kW), 3.4 S (235 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 VA	
	⊙ 265/40 ZR 18 HA	255/40 R 18 95 HA	
	235/35 R 19 91 VA XL		
	265/35 R 19 98 HA XL		
3.4 R (243 kW) 11-	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	235/40 R 18 91 VA	
	⊙ 265/35 ZR 19 HA XL	255/40 R 18 95 HA	
Cayman (981c) 13-			
2.7 (202 kW)	⊙ 235/45 ZR 18 VA	235/45 R 18 94 VA	
	⊙ 265/45 ZR 18 HA	265/45 R 18 101 HA	
	235/40 ZR 19 VA	235/40 R 19 92 VA	
	265/40 ZR 19 HA XL	265/40 R 19 HA XL	
	235/35 ZR 20 VA XL		
	265/35 ZR 20 HA XL		
3.4 S (239 kW)	⊙ 235/40 ZR 19 VA	235/45 R 18 94 VA	
	⊙ 265/40 ZR 19 HA XL	265/45 R 18 101 HA	
	235/35 ZR 20 VA XL	235/40 R 19 92 VA	
	265/35 ZR 20 HA XL	265/40 R 19 HA XL	
911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05-			
3.6 (239 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 Y VA	235/40 R 18 91 VA	
	⊙ 265/40 ZR 18 Y HA XL	265/40 R 18 97 HA	
	235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 VA	
	295/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 HA XL	
3.8 S (261 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 VA	
	⊙ 295/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 HA XL	
911 Carrera / S (991) 12-			
3.5 (257 kW)	⊙ 235/40 ZR 19 VA	235/40 R 19 92 VA	
	⊙ 285/35 ZR 19 HA	285/35 R 19 99 HA	
	245/35 ZR 20 VA XL	245/35 R 20 95 VA XL	
	295/30 ZR 20 HA XL	295/30 R 20 101 HA XL	
	245/35 ZR 20 VA XL		
	305/30 ZR 20 HA XL		
3.8 S (294 kW)	⊙ 245/35 ZR 20 VA XL	235/40 R 19 92 VA	
	⊙ 295/30 ZR 20 HA XL	285/35 R 19 99 HA	
	245/35 ZR 20 VA XL	245/35 R 20 95 VA XL	
	305/30 ZR 20 HA XL	295/30 R 20 101 HA XL	
911 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05-			
3.6 (239 kW), 3.6 (254 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 VA	
	⊙ 295/35 ZR 18 HA	295/35 R 18 99 HA	
	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 VA XL	
	305/30 ZR 19 HA	305/30 R 19 98 HA	
3.8 S (261 kW), 3.8 S (283 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 VA XL	
	⊙ 305/30 ZR 19 HA	305/30 R 19 98 HA	
911 Turbo (997) 06- / 10-13			
3.6 (353 kW), 3.8 (368 kW), 3.8 S (390 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 Y VA	235/40 R 18 91 VA	
	⊙ 305/30 ZR 19 Y HA	295/35 R 18 99 HA	
		235/35 R 19 87 VA	
		295/30 R 19 100 HA XL	
911 GT 3 (997) 06- / 09-			
3.6 (305 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA	235/35 R 19 87 VA	
	⊙ 305/30 ZR 19 HA	305/30 R 19 98 HA	
3.8 (320 kW) 09-	⊙ 235/35 R 19 87 Y VA	235/35 R 19 87 VA	
	⊙ 305/30 R 19 102 Y HA XL	295/30 R 19 100 HA XL	
3.8 (331 kW)	235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 VA	
	305/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 HA XL	
		235/35 R 19 87 VA	
		305/30 R 19 98 HA	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

PORSCH

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

RENAULT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

911 GT 2 (996) 00- / 03-07

3.6 (340 kW),	235/40 ZR 18 VA	225/40 R 18 88 VA
3.6 24V (355 kW)	315/30 ZR 18 HA	265/35 R 18 93 HA

911 GT 2 (997) 07-

3.6 (390 kW)	235/35 R 19 87 Y VA	235/35 R 19 87 VA
	325/30 R 19 101 Y HA	295/30 R 19 96 HA

911 GT 2 RS 10-

3.6 Biturbo (456 kW)	245/35 ZR 19 VA XL	245/35 R 19 93 VA XL
	325/30 ZR 19 HA XL	325/30 R 19 105 HA XL

Panamera (970) 09- / 13-

3.6 / 4 (228 kW) 13-,	245/50 ZR 18 VA	245/50 R 18 100 VA
3.6 / 4 (220 kW),	275/45 ZR 18 HA	275/45 R 18 103 HA
3.0 S E-Hybrid (245 kW),	255/45 ZR 19 VA	255/45 R 19 100 VA
3.0 V6 S / 4S (309 kW)	285/40 ZR 19 HA	285/40 R 19 103 HA
13-, 4.8 S / 4S (294 kW),	255/40 ZR 20 VA XL	255/40 R 20 101 VA XL
3.0 D (184 kW)	295/35 ZR 20 HA XL	285/35 R 20 104 HA XL
4.8 V8 GTS (324 kW) 13-,	255/45 ZR 19 VA	255/45 R 19 100 VA
4.8 V8 Turbo (382 kW)	285/40 ZR 19 HA	285/40 R 19 103 HA
13-, 4.8 Turbo (368 kW),	255/40 ZR 20 VA XL	255/40 R 20 101 VA XL
4.8 Turbo (397 kW)	295/35 ZR 20 HA XL	285/35 R 20 104 HA XL
4.8 Turbo (404 kW)	255/40 ZR 20 VA XL	255/40 R 20 101 VA XL
	295/35 ZR 20 HA XL	285/35 R 20 104 HA XL

Cayenne (955-2) 07-10

3.6 V6 (213 kW),	255/55 ZR 18 Y 4x4	235/65 R 17 104 4x4
3.0 V6 TDI (176 kW)	255/50 ZR 19 Y XL 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	
4.8 V8 S (283 kW)	255/55 ZR 18 Y 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 ZR 19 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	
4.8 V8 GTS (298 kW)	295/35 ZR 21 XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4
4.8 V8 Turbo (368 kW)	255/55 ZR 18 Y 4x4	255/55 R 18 105 4x4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	

Cayenne 10-

3.6 V6 (220 kW),	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4
3.0 D (180 kW)	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	265/50 R 19 110 XL 4x4
	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 XL 4x4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	
4.8 S (294 kW),	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4
3.0 S Hybrid (245 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	265/50 R 19 110 XL 4x4
4.2 S Diesel (281 kW)	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 XL 4x4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	
4.8 GTS (309 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	265/50 R 19 110 XL 4x4
4.8 Turbo (368 kW)	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4
	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 XL 4x4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	

Twizy 12-

45 Z.E. (4 kW),	125/80 R 13 65 M VA	125/80 R 13 65 VA
Z.E. (13 kW)	145/80 R 13 75 M HA	145/80 R 13 75 HA

Twingo (N) 07-11

1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW),	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79
1.5 dCi (47 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82
1.2 GT TCE (74 kW)	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82

Twingo 12-

1.2 (55 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82
1.2 TCe (75 kW),	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82
1.5 dCi (63 kW)		

Wind (N) 10-

1.2 TCe (75 kW),	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 XL
1.6 (98 kW)	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL

Kangoo (W) 08-

1.6 (78 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
1.5 dCi (50 kW),	195/65 R 15 95 T rf.	195/65 R 15 95 rf.
1.5 dCi (55 kW) 10-,		
1.5 dCi (63 kW),		
1.5 dCi (66 kW) 10-,		
1.5 dCi (78 kW),		
1.5 dCi (80 kW) 10-		

Clio (III / R) 05- / 09-12

1.2 (48 kW),	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81
1.2 75 (55 kW) 09-,	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
1.2 (58 kW) 09-	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84
1.4 16V (72 kW) -07,	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
1.2 TCe 100 (76 kW) 07-	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84
1.6 110 (82 kW),	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84
1.6 130 (94 kW) 09-,		
1.5 dCi 105 (78 kW),		
2.0 (105 kW) -06		
2.0 200 Sport (148 kW)	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87
09-, 2.0 RS (137 kW) -06,		
2.0 RS Sport (145 kW) 06-		
1.5 dCi (48 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
1.5 dCi 70 (50 kW) 09-,	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84
1.5 dCi 75 (55 kW),		
1.5 dCi 85 (63 kW) 09-,		
1.5 dCi 90 (65 kW)		

Clio 12- / Grandtour 13-

1.2 (54 kW),	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88
1.5 dCi (55 kW)	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87
0.9 TCe (66 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
0.9 TCe (88 kW)	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84
1.5 dCi (66 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87
1.6 Turbo (147 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84

Clio Grandtour (R) 08-

1.2 (55 kW), 1.2 (58 kW)	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84
1.2 TCe (76 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84
1.6 110 (82 kW),	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84
1.6 130 (94 kW),		
1.5 dCi 105 (78 kW)		
2.0 200 Sport (148 kW)	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87
1.5 dCi 70 (50 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
1.5 dCi (63 kW),	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84
1.5 dCi 90 (65 kW),		
1.5 dCi 55 (75 kW)		

RENAULT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Zoe 13-		
E (65 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88
	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87
	205/45 R 17 84 T	
Modus (J77) 04- / 08-		
1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW)	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 XL
	185/55 R 16 87 H XL	185/55 R 16 87 XL
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (82 kW)	185/60 R 15 84 H	165/65 R 15 81
	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 84
	185/55 R 16 87 H XL	185/60 R 15 88 XL
		185/55 R 16 87 XL
1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (65 kW), 1.5 dCi (80 kW)	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 XL
	185/55 R 16 87 H XL	185/55 R 16 87 XL
Grand Modus 08-		
1.2 (55 kW)	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
1.2 TCe (76 kW), 1.6 (82 kW), 1.5 dCi (76 kW)	185/60 R 15 84 H	165/65 R 15 81
	185/55 R 16 83 H	185/60 R 15 84
1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (65 kW)	185/60 R 15 84 H	165/65 R 15 81
	185/55 R 16 83 H	185/60 R 15 84
Mégane (M) 03- / 06-09		
1.4 16V (60 kW), 1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (82 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
2.0 16V (99 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
2.0 T 16V Sport (165 kW) 04-	225/40 R 18 92 Y XL	215/45 R 17 87
	235/40 R 18 91 Y	225/40 R 18 92 XL
2.0 T F1 (169 kW) 06-	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91
1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
1.9 dCi (100 kW) 05-	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
Mégane (Z) 09-		
1.6 (74 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
		225/45 R 17 91
Mégane Grandtour (M) 03-09		
1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (83 kW)	195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
2.0 16V (99 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	

RENAULT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Mégane Grandtour (Z) 09-		
1.6 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91
1.6 100 (74 kW), 1.9 dCi 130 (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03-10		
1.6 (82 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
2.0 (99 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89
2.0 Turbo (120 kW), 2.0 dCi (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89
Mégane CC 10-		
1.6 (81 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
1.4 (96 kW), 2.0 (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 V	
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
		225/40 R 18 92 XL
Mégane Coupé (Z) 09-		
1.6 110 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW), 2.0 TCe (184 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 W XL	
Fluence (Z) 10-		
1.6 (78 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94
	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
	205/55 R 17 91 H	
2.0 (103 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91
1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/55 R 17 91 H	205/55 R 17 91
Fluence Z.E. 11-		
E (70 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
Scénic (JM) 03-09		
1.4 i 16V (72 kW), 1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	
1.6 i 16V (83 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89
2.0 16V (99 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91
1.9 dCi (88 kW)	205/60 R 16 96 H XL	205/60 R 16 96 XL
	205/55 R 17 95 V XL	205/55 R 17 95 XL
1.9 dCi (100 kW) 05-	205/60 R 16 96 V XL	205/60 R 16 96 XL
	205/55 R 17 95 V XL	205/55 R 17 95 XL
Scénic (JZ) 09-		
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92
	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

RENAULT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Grand Scénic (JM) 04–09			
1.6 16V – 5P (83 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
1.5 dCi – 5P (74 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55	R 17 91
1.6 16V – 7P (83 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
1.5 dCi – 7P (74 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55	R 17 91
2.0 16V – 5P (99 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
1.9 dCi – 5P (88 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55	R 17 91
2.0 16V – 7P (99 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
	205/55 R 17 91 V	205/55	R 17 91
1.9 dCi – 7P (88 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
	205/55 R 17 91 V	205/55	R 17 91
Grand Scénic (JZ) 09–			
1.6 (81 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
1.5 dCi (81 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55	R 17 91
1.4 TCe (96 kW),	205/55 R 17 91 V	205/55	R 17 91
2.0 CVT (103 kW),			
1.9 dCi (96 kW)			
2.0 dCi (118 kW),	225/50 R 17 94 V	225/50	R 17 94
2.0 dCi Autom. (110 kW)			
Laguna (T) 07– / 11–			
1.6 (81 kW),	195/60 R 16 89 H	195/60	R 16 89
1.5 dCi (81 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
	225/45 R 18 95 W XL		
2.0 TCe (125 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
2.0 dCi (127 kW),	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
2.0 dCi (131 kW)			
2.0 (103 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60	R 16 92
2.0 dCi (96 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
2.0 dCi (110 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
Laguna Grandtour 08– / 11–			
2.0 TCe (125 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
2.0 dCi (127 kW),	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
2.0 dCi (131 kW)			
2.0 (103 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60	R 16 92
2.0 dCi (96 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
2.0 dCi (110 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
1.5 dCi (81 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
	225/45 R 18 95 XL	225/45	R 18 95 XL
Laguna Coupé 08–			
2.0 TCe (125 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
2.0 dCi (110 kW),	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
2.0 dCi (127 kW),			
2.0 dCi (131 kW)			
2.0 TCe (150 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50	R 17 95 XL
3.0 dCi V6 (177 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
Vel Satis (DJ73) 02–09			
2.0 Turbo (120 kW)	225/55 R 17 101 V XL	225/55	R 17 101 XL
	245/45 R 18 100 W XL		
3.5 V6 (177 kW)	225/55 R 17 101 W XL	225/55	R 17 101 XL
	245/45 R 18 100 W XL		
2.2 dCi (85 kW),	225/55 R 17 101 V XL	225/55	R 17 101 XL
2.2 dCi 16V (110 kW) –06,	245/45 R 18 100 W XL		
2.0 dCi FAP (110 kW) 06–			
3.0 dCi V6 (130 kW),	225/55 R 17 101 V XL	225/55	R 17 101 XL
2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	245/45 R 18 100 W XL		
Latitude (T) 11–			
2.0 (103 kW)	225/50 R 17 98 V XL	225/50	R 17 98 XL
	225/45 R 18 95 V XL	225/45	R 18 95 XL
2.0 dCi (127 kW)	225/45 R 18 95 V XL	225/45	R 18 95 XL
3.0 dCi V6 (177 kW)	235/45 R 18 98 W XL	235/45	R 18 98 XL

RENAULT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Espace (K) 02– / 06– / 10–			
2.0 16V (100 kW)	225/60 R 16 102 V XL	225/60	R 16 98
2.0 16V (120 kW),	225/55 R 17 101 W XL	225/55	R 17 101 XL
2.0 Turbo (125 kW) 06–	245/45 R 18 100 W XL		
3.5 V6 (177 kW)	225/55 R 17 101 W XL	225/55	R 17 101 XL
	245/45 R 18 100 W XL		
1.9 dCi (88 kW)	225/60 R 16 102 V XL	225/60	R 16 98
	225/55 R 17 101 W XL	225/55	R 17 101 XL
2.2 dCi (102 kW) 06–,	225/55 R 17 101 W XL	225/55	R 17 101 XL
2.2 dCi (110 kW),	245/45 R 18 100 W XL		
2.0 dCi (110 kW) 06–			
3.0 dCi V6 (130 kW),	225/55 R 17 101 W XL	225/55	R 17 101 XL
2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	245/45 R 18 100 W XL		
Captur 13–			
0.9 TCe (66 kW),	205/60 R 16 92 T	205/60	R 16 92
1.5 dCi (66 kW)	205/55 R 17 91 T	205/55	R 17 91
1.2 TCe EDC (88 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92
	205/55 R 17 91 H	205/55	R 17 91
Koleos (Y) 08– / 11–			
2.5 (126 kW),	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60	R 17 99 4x4
2.0 dCi (110 kW),	225/55 R 18 98 H 4x4		
1.5 dCi (110 kW)			
2.0 dCi (127 kW)	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55	R 18 98 4x4

ROLLS ROYCE

Ghost 09–			
6.6 V12 (420 kW)	255/50 R 19 103 Y	255/50	R 19 103
	255/45 R 20 101 Y VA		
	285/40 R 20 104 Y HA		
	255/40 R 21 102 Y VA XL ContiSeal		
	285/35 R 21 105 Y HA XL ContiSeal		
Phantom 03–			
6.8 V12 (338 kW)	255/50 R 21 106 W VA	255/50	R 21 106
	285/45 R 21 109 W HA		

SAAB

9–3 SportLimousine 07– / SportCombi 07–			
1.8 i (90 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55	R 16 93
1.9 TiD (88 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45	R 17 94 XL
	235/45 R 17 94 W	235/45	R 17 94
1.8 t (110 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55	R 16 93
1.9 TiD (110 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45	R 17 94 XL
	235/45 R 17 94 W	235/45	R 17 94
	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
1.8 t BioPower (129 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55	R 16 93
2.0 t (129 kW),	225/45 R 17 94 W XL	225/45	R 17 94 XL
1.9 TTiD (132 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45	R 17 94
	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
2.0 t BioPower (147 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55	R 16 93
2.0 T (154 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45	R 17 94 XL
	235/45 R 17 94 W	235/45	R 17 94
	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
2.8 Turbo (188 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45	R 17 94
	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL
2.8 Turbo (206 kW)	225/50 R 17 94 W	225/50	R 17 94
	225/45 R 18 95 W XL	225/45	R 18 95 XL

SAAB

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

9-3 Griffin 11- / SportCombi Griffin 11-			
2.0 t / XWD (120 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
1.9 TTiD (96 kW),	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
1.9 TTiD (118 kW)	225/45 R 18 91 W		
	235/45 R 18 94 W		
	235/40 R 19 92 W		
2.0 T Aero / XWD (162 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
1.9 TTiD Aero (132 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	225/45 R 18 91 W		
	235/45 R 18 94 W		
	235/40 R 19 92 W		
9-3 x 09-			
2.0 T (154 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94	
1.9 TTiD (132 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94	
9-3 Cabrio 07-			
1.8 t (110 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
1.9 TiD (110 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
1.8 t BioPower (129 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
2.0 t (129 kW),	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
1.9 TTiD (132 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
2.0 t BioPower (147 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93	
2.0 T (154 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
2.8 Turbo (188 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
9-3 Cabrio Griffin 11-			
2.0 t (120 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
1.9 TTiD (118 kW)	225/45 R 17 91 W		
	225/45 R 18 91 W		
2.0 T Aero (162 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
1.9 TTiD Aero (132 kW)	225/45 R 18 91 W		
9-5 97- / 02- / 06-10 / (SportCombi) 99- / 02- / 06-			
2.0 t (110 kW),	205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91	
2.3 T (162 kW),	215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94	
3.0 T V6 (147 kW) -04	225/45 R 17 94 W XL	215/55 R 16 93	
	235/45 R 17 94 W	225/45 R 17 94 XL	
		235/45 R 17 94	
2.3 T (136 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
2.3 Turbo (184 kW) 01-,	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93	
2.3 Turbo (191 kW) 06-,		225/45 R 17 94 XL	
3.0 TiD V6 (130 kW) 01-		235/45 R 17 94	
2.3 t Performance (225 kW),	225/40 ZR 18 Y XL	225/40 R 18 92 XL	
3.0 Performance (220 kW)			
1.9 TiD (110 kW) 06-,	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94	
2.2 TiD (88 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93	
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
9-5 10-			
1.6 T (132 kW)	225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98	
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96	
2.0 T / XWD (162 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
2.0 TTiD / XWD (140 kW)	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96	
	245/40 R 19 98 W XL		
	245/35 R 20 95 W XL		
2.0 TiD (118 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97	
	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96	
2.8 T V6 XWD (221 kW)	245/40 R 19 98 W XL	245/40 R 19 98 XL	
	245/35 R 20 95 W XL		

SEAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Mii 12-			
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82	
Ibiza (6L) 02- / 06-08			
1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82	
1.4 16V (55 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
1.4 TDI (55 kW) -06,	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82	
1.4 TDI (59 kW) 06-	195/55 R 15 85 V	185/55 R 15 82	
	195/50 R 15 82 V	195/55 R 15 85	
		195/50 R 15 82	
1.4 16V (74 kW),	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82	
1.9 TDI (74 kW)	195/50 R 15 82 V	185/55 R 15 82	
	205/45 R 16 83 W	195/50 R 15 82	
		205/45 R 16 83	
1.8 Turbo FR (110 kW)	205/45 R 16 83 W	205/45 R 16 83	
06-	205/40 R 17 84 W XL		
1.8 T Cupra (132 kW) 04-	205/40 R 17 84 W XL	205/40 R 17 84 XL	
1.9 SDI (47 kW) -06,	165/70 R 14 81 T	185/60 R 14 82	
1.4 TDI (51 kW) 06-	185/60 R 14 82 T	185/55 R 15 82	
	195/55 R 15 85 V	195/50 R 15 82	
		205/45 R 16 83	
1.9 TDI FR (96 kW) 06-	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL		
1.9 TDI Cupra (117 kW)	205/40 R 17 84 W XL	205/40 R 17 84 XL	
Ibiza (6J) 08-			
1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
1.2 (51 kW),	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
1.6 LPG (60 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
1.4 (63 kW),	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86	
1.2 TDI (55 kW)			
1.2 TSI (77 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
1.6 TDI (66 kW),	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86	
1.6 TDI (77 kW)	215/40 R 17 87 V XL		
1.4 TSI FR (110 kW),	215/40 R 17 87 W XL	215/40 R 17 87 XL	
1.4 TSI Cupra (132 kW),			
2.0 TDI FR (105 kW)			
Ibiza ST (Kombi) 10-			
1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86	
1.2 TSI (77 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
1.6 TDI (77 kW)	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86	
	215/40 R 17 87 V XL		
1.2 TDI (55 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
1.6 TDI (66 kW)	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86	
1.4 TSI (110 kW)	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86	
	215/40 R 17 87 W XL		
Cordoba (6L) 03-09			
1.2 (47 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
1.9 SDI (47 kW)	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82	
	195/55 R 15 85 H	185/55 R 15 82	
		195/55 R 15 85	
		205/45 R 16 83	
1.4 16V (55 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
1.4 TDI (55 kW)	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82	
	195/55 R 15 85 V	185/55 R 15 82	
	195/50 R 15 82 V	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 W	195/50 R 15 82	
		205/45 R 16 83	
1.4 16V (74 kW),	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82	
1.9 TDI (74 kW)	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 W	205/45 R 16 83	
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V	185/55 R 15 86 rf.	
	205/45 R 16 83 V	195/55 R 15 85	
		205/45 R 16 83	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

SEAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

SEAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Leon (1P) 05–12

1.4 (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.6 LPG (75 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.2 TSI (77 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
1.6 TDI (66 kW),		
1.9 TDI (77 kW),		
1.6 TDI (77 kW)		
1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.0 FSI (110 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
1.8 TSI (118 kW),		
2.0 TFSI (136 kW),		
2.0 TDI (103 kW)		
2.0 T FSI (147 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 TFSI (155 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
2.0 TDI (125 kW)		
2.0 T FSI Cupra (177 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
2.0 TFSI Cupra (195 kW)	235/35 R 19 91 W XL	

Leon 12–

1.2 (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.6 TDI (66 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
1.2 (77 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
1.4 (90 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.4 (103 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 TDI (110 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL
1.8 (132 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 TDI (135 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL

Altea (5P) 04– / 09–

1.4 (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.6 TDI (66 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.6 LPG (75 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.2 TSI (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.9 TDI (77 kW),	225/45 R 17 91 V	
1.6 TDI (77 kW)		
1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.0 FSI (110 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
1.8 TSI (118 kW),		
2.0 TDI (103 kW)		
2.0 TDI FR (125 kW) 06–	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91

Altea XL (SW) 06– / 09–

1.4 (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.6 TDI (66 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.6 LPG (75 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
1.2 TSI (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.9 TDI (77 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
1.6 TDI (77 kW)		
1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.8 TSI (118 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91
2.0 FSI (110 kW),		
2.0 TDI (103 kW)		

Altea Freetrack (5P) 07– / 09–

2.0 TSI (147 kW),	205/60 R 16 92 W 4x4	205/60 R 16 92 4x4
2.0 TDI (125 kW)	215/50 R 17 91 W 4x4	205/55 R 16 91 4x4
	225/50 R 17 94 W 4x4	215/50 R 17 91 4x4
	225/45 R 17 91 W 4x4	225/50 R 17 94 4x4
	225/40 R 18 92 Y XL 4x4	225/45 R 17 91 4x4
		225/40 R 18 88 4x4
1.6 TDI (77 kW)	225/50 R 17 94 H 4x4	225/50 R 17 94 4x4
2.0 TFSI (155 kW),	225/45 R 17 91 V 4x4	225/45 R 17 91 4x4
2.0 TDI (103 kW),		
2.0 TDI (125 kW) 09–		

Toledo III (5P) 05–09

1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 ZR 18	
2.0 FSI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 ZR 18	
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 ZR 18	
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 ZR 18	

Toledo (NH) 13–

1.2 (55 kW)	185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84
1.2 TSI (63 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
1.2 TSI (77 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
1.6 TDI CR (77 kW)	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86
	215/40 R 17 83 V	215/40 R 17 83
1.4 TSI (90 kW)	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86
	215/40 R 17 83 V	215/40 R 17 83

Exeo (3R) 09–

1.6 (75 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.8 TSI (88 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 TDI (88 kW)		
1.8 TSI (118 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.0 TDI (105 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL
2.0 T FSI (147 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
2.0 T FSI (155 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL

Exeo ST (SW) (3R) 10–

1.6 (75 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.8 TSI (88 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 TDI (88 kW)		
1.8 TSI (118 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
2.0 TDI (105 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL
2.0 T FSI (147 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
2.0 T FSI (155 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL

Alhambra (7MS) 96– / 00–10

2.0 (85 kW),	195/65 R 15 95 T XL	195/65 R 15 95 XL
1.9 TDI (66 kW),	205/60 R 15 95 H XL	205/60 R 15 95 XL
1.9 TDI (85 kW) 01–,	215/60 R 15 94 H	215/60 R 15 94
1.9 TDI 4WD (85 kW)	205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 XL
03–	215/55 R 16 97 H XL	215/55 R 16 97 XL
	225/45 R 17 94 H XL	225/45 R 17 94 XL
1.8 T 20V (110 kW)	205/60 R 15 95 H XL	195/65 R 15 95 XL
	215/60 R 15 94 H	205/60 R 15 95 XL
	205/55 R 16 94 H XL	215/60 R 15 94
	215/55 R 16 97 H XL	205/55 R 16 94 XL
	225/45 R 17 94 H XL	215/55 R 16 97 XL
		225/45 R 17 94 XL
2.8 V6 (150 kW) 01–,	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL
2.8 V6 4WD (150 kW) 02–	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL
1.9 TDI (96 kW),	205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 XL
1.9 TDI (110 kW)	215/55 R 16 97 H XL	215/55 R 16 97 XL
	225/45 R 17 94 H XL	225/45 R 17 94 XL

SEAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Alhambra 10-			
1.4 TSI (110 kW),	205/60 R 16 92 V SSR	205/60 R 16 92	
2.0 TDI (85 kW),	215/60 R 16 95 V SSR	215/60 R 16 95	
2.0 TDI (103 kW),	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94	
2.0 TDI CR (125 kW)	225/50 R 17 94 V SSR		
	225/45 R 18 95 V XL		
	225/45 R 18 95 V XL SSR		
2.0 TSI (147 kW)	215/60 R 16 95 V SSR	215/60 R 16 95	
	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94	
	225/50 R 17 94 V SSR		
	225/45 R 18 95 V XL		
	225/45 R 18 95 V XL SSR		

SKODA

Citygo 12-			
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82	
1.0 Gas (50 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	

Fabia (5J) 07- / 10-			
1.2 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.2 (51 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
1.6 TDI (55 kW) 10-	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
1.2 TDI (55 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.2 TSI (63 kW) 10-,	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82	
1.6 TDI (66 kW) 10-	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	
1.6 (77 kW),	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85	
1.2 TSI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	
1.4 TSI RS (132 kW) 10-	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	
1.4 TDI (51 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
1.9 TDI (77 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.6 TDI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	

Fabia Combi (5J) 07- / 10-			
1.2 (44 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.2 (51 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
1.6 TDI (55 kW) 10-	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
1.2 TDI (55 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.2 TSI (63 kW) 10-,	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.6 TDI (66 kW) 10-	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL		
1.6 (77 kW),	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85	
1.2 TSI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL		
1.4 TSI RS (132 kW) 10-	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	
1.4 TDI (51 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	
1.9 TDI (77 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.6 TDI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	

SKODA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Roomster (5J) 06-10			
1.2 (47 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86	
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
1.4 (63 kW),	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86	
1.6 (77 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
1.4 TDI (51 kW),	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86	
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
1.9 TDI (77 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	

Roomster 10-			
1.2 (51 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.2 TDI (55 kW)	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
1.2 TSI (63 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.6 TDI (66 kW)	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	
1.2 TSI (77 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85	
1.6 TDI (77 kW)	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83	
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL	

Praktik (5J) 07- / 10-			
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW),	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84	
1.4 TDI (51 kW)	185/55 R 15 86 T rf.	185/55 R 15 86 rf.	
1.2 (51 kW) 10-,	195/55 R 15 89 T rf.	195/55 R 15 89 rf.	
1.2 TSI (63 kW),			
1.4 (63 kW) 10-,			
1.2 TDI (55 kW),			
1.6 TDI (66 kW)			

Rapid 12-			
1.2 (55 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86	
1.2 (63 kW), 1.2 (77 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86	
	215/40 R 17 83 V		
1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86	
	215/40 R 17 83 V		

Octavia (1Z) 04- / 09-12			
1.4 MPI (55 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91	
1.4 (59 kW)	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.2 TSI (77 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
1.4 TSI (90 kW),	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91	
1.6 MPI (75 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
1.6 FSI (84 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.9 TDI (77 kW),			
1.6 TDI (77 kW)			
2.0 TRS RS (147 kW),	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 XL	
2.0 TDI RS (125 kW)		225/40 R 18 92 XL	
1.8 TSI (118 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
2.0 TDI (103 kW)	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

SKODA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

SKODA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Octavia 13-			
1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 XL	
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / DSG (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 XL	
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI / DSG (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 XL	
1.8 TSI / DSG (132 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL	
Octavia Combi 05- / 09-			
1.4 (59 kW), 1.6 MPI (75 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.2 TSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI / 4x4 (77 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
2.0 TSI RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 XL	
		225/40 R 18 92 XL	
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.9 TDI 4x4 (77 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.8 TSI / 4x4 (118 kW), 2.0 TDI / 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (110 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
Octavia Scout 07-			
1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	225/50 R 17 94 V 4x4	225/50 R 17 94 4x4	
Superb (3U) 02-08			
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
1.8 20V Turbo (110 kW), 1.9 TDI (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91	
2.8 V6 30V (142 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
Superb (3T) 08-			
1.4 TSI (92 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	225/40 R 18 92 Y XL		
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TSI (147 kW), 3.6 V6 4x4 (191 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	225/40 R 18 92 Y XL		
	225/45 R 17 94 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 94 XL	
Superb Combi (3T) 10-			
1.4 TSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL	
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL	
3.6 V6 4x4 (191 kW), 2.0 TSI (147 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 XL	
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 XL	

Yeti (5L) 09- / 11-			
1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI / 4x4 (81 kW)	215/60 R 16 95 H 4x4	215/60 R 16 95 4x4	
	225/50 R 17 94 H 4x4	225/50 R 17 94 4x4	
1.8 TSI 4x4 (118 kW), 2.0 TDI 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (125 kW)	215/60 R 16 95 V 4x4	215/60 R 16 95 4x4	
	225/50 R 17 94 V 4x4	225/50 R 17 94 4x4	
1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 T 4x4	205/55 R 16 91 4x4	

SMART

Fortwo (451) 07-			
1.0 (45 kW), 1.0 (52 kW), 1.0 Turbo (62 kW), 0.8 CDI (33 kW), 0.8 CDI (40 kW)	155/60 R 15 74 T VA	155/60 R 15 74 VA	
	175/55 R 15 77 T HA	175/55 R 15 77 HA	
	175/55 R 15 77 T VA	175/55 R 15 77 VA	
1.0 Turbo Brabus (72 kW), 1.0 Turbo Brabus (75 kW)	195/50 R 15 82 T HA	195/50 R 15 82 HA	
	175/50 R 16 77 T VA	155/60 R 15 74 VA	
	215/40 R 16 82 T HA	175/55 R 15 77 HA	
	175/50 R 16 77 T VA	175/50 R 16 77 VA	
	225/35 R 17 82 T HA	215/40 R 16 82 HA	
Fortwo electric drive 12-			
Cabrio / Coupé (55 kW)	155/60 R 15 74 T VA	155/60 R 15 74 VA	
	175/55 R 15 77 T HA	175/55 R 15 77 HA	
Cabrio / Coupé (60 kW)	175/50 R 16 77 T VA	155/60 R 15 74 VA	
	225/35 R 17 82 T HA	175/55 R 15 77 HA	

SSANG YONG

Rodius (AJ) 05-			
2.7 270 XDi (121 kW)	215/65 R 16 102 T XL 4x4	215/65 R 16 102 XL 4x4	
	225/65 R 16 104 T XL 4x4	225/65 R 16 104 XL 4x4	
Musso Sports 05-			
2.9 TD (88 kW)	235/75 R 15 105 T 4x4	235/75 R 15 105 4x4	
	255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 4x4	
Kyron 05-			
2.7 (127 kW), 2.0 XDi (104 kW)	225/75 R 16 104 T 4x4	225/75 R 16 104 4x4	
	255/60 R 18 108 T 4x4	255/60 R 18 108 4x4	
Korando (KJ) 99-10			
2.3 16V (105 kW), 2.9 TD (88 kW)	235/75 R 15 105 T 4x4	235/75 R 15 105 4x4	
	255/70 R 15 108 T 4x4	255/70 R 15 108 4x4	
	235/70 R 16 106 T 4x4	235/70 R 16 106 4x4	
	255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 4x4	
Umrüstung		235/65 R 17 104 4x4	
		255/55 R 18 105 4x4	
		255/50 R 19 107 XL 4x4	
3.2 X (162 kW)	255/70 R 15 108 T 4x4	255/70 R 15 108 4x4	
	235/70 R 16 106 T 4x4	235/70 R 16 106 4x4	
	255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 4x4	
Umrüstung		235/65 R 17 104 4x4	
		255/55 R 18 105 4x4	
		255/50 R 19 107 XL 4x4	
Korando 11-			
2.0 2wd / 4wd (110 kW), 2.0 XDi 2wd / 4wd (110 kW), 2.0 XDi 2wd / 4wd (129 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 4x4	

SSANG YONG

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Actyon Sports (Pickup) (CJ) 07–12			
2.0 200 XDi (104 kW)	⊙ 225/75 R 16 104 T 4x4	225/75 R 16 104 4x4	
	235/75 R 16 106 H 4x4	235/75 R 16 106 4x4	
	255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 4x4	
Actyon Sports 12–			
2.0 XDi 2wd/4wd (114 kW)	⊙ 225/75 R 16 104 T 4x4	225/75 R 16 104 4x4	
Rexton II 06–13			
2.7 270 XDi (118 kW)	⊙ 235/75 R 16 106 T 4x4	235/75 R 16 106 4x4	
	255/70 R 16 111 T 4x4	255/70 R 16 111 4x4	
	255/60 R 18 108 T 4x4	255/60 R 18 108 4x4	
	275/40 R 20 102 H 4x4	275/40 R 20 102 4x4	
2.7 XVT (132 kW)	⊙ 255/60 R 18 108 T 4x4	255/60 R 18 108 4x4	
Rexton W 13–			
2.0 XDi (114 kW)	⊙ 235/75 R 16 106 T 4x4	235/75 R 16 106 4x4	
	255/60 R 18 108 T 4x4	255/60 R 18 108 4x4	

SUBARU

G3X Justy (NH) 03–			
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81	
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
	185/60 R 15 84 H		
Impreza (G3) 07–13			
1.5 R (79 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89	
2.0 R (110 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.0 D DPF (110 kW) 09–	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89	
2.5 WRX STi (221 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	245/40 R 18 93 W		
Impreza 13–			
1.6 i (84 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89	
Legacy 08–			
2.0 R (110 kW),	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 XL	
2.5 i (127 kW)	215/45 R 18 93 W XL		
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 XL	
	215/45 R 18 93 W XL		
Legacy SW (Kombi) (BL / BP) 03–08			
2.0 AWD (101 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
2.5 AWD (121 kW)	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87	
2.0 R (121 kW) 06–	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 XL	
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	215/45 R 18 93 W XL	215/45 R 17 91 XL	
Legacy SW (Kombi) 08–			
2.0 R (110 kW),	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 XL	
2.5 i (127 kW)	215/45 R 18 93 W XL		
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 XL	
	215/45 R 18 93 W XL		
Legacy Outback 03–08			
2.5 16V (121 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 4x4	
	215/60 R 16 95 H 4x4	215/60 R 16 95 4x4	
	215/55 R 17 94 H 4x4	215/55 R 17 94 4x4	
	205/50 R 17 89 H 4x4	205/50 R 17 89 4x4	
	225/45 R 17 91 H 4x4	225/45 R 17 91 4x4	
Umrüstung		225/55 R 17 97 4x4	
3.0 16V (180 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V 4x4	215/60 R 16 95 4x4	
	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 4x4	
	205/50 R 17 89 V 4x4	205/50 R 17 89 4x4	
	225/45 R 17 91 V 4x4	225/45 R 17 91 4x4	
Umrüstung		225/55 R 17 97 4x4	

SUBARU

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Outback 09– / 13–			
2.5 i (127 kW),	⊙ 225/60 R 17 99 V 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
2.0 D (110 kW)			
BRZ 12–			
2.0 (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 91 V XL	215/45 R 17 91 XL	
Trezia (D1A) 11–			
1.3 (73 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88	
1.4 D-4D (66 kW)	185/60 R 16 86 T	185/60 R 16 86	
XV 12–			
1.6 i (84 kW),	⊙ 225/55 R 17 97 V 4x4	225/55 R 17 97 4x4	
2.0 i (110 kW),			
2.0 D (108 kW)			
Forester (SG) 05–08			
2.0 X (116 kW)	⊙ 205/70 R 15 96 H 4x4	205/70 R 15 96 4x4	
	215/60 R 16 95 V 4x4	215/60 R 16 95 4x4	
	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 4x4	
Umrüstung		215/55 R 16 93 4x4	
		225/55 R 17 97 4x4	
		215/50 R 17 91 4x4	
		225/50 R 17 94 4x4	
		245/45 R 17 95 4x4	
2.5 XT Turbo (169 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V 4x4	215/60 R 16 95 4x4	
	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 4x4	
Umrüstung		225/55 R 17 97 4x4	
		215/50 R 17 91 4x4	
		225/50 R 17 94 4x4	
		245/45 R 17 95 4x4	
Forester (SH) 08–13			
2.0 X (110 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
2.0 D (108 kW)	215/55 R 17 94 H 4x4	215/55 R 17 94 4x4	
	225/55 R 17 97 H 4x4	225/55 R 17 97 4x4	
2.5 (169 kW),	215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
2.5 D (126 kW)	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 4x4	
	⊙ 225/55 R 17 97 V 4x4	225/55 R 17 97 4x4	
Forester 13–			
2.0 X (110 kW),	⊙ 225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 4x4	
2.0 D (108 kW)	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
2.0 XT (177 kW)	⊙ 225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 4x4	
B9 Tribeca (WX) 06–			
3.0 R (180 kW) –07,	⊙ 255/55 R 18 105 V 4x4	255/55 R 18 105 4x4	
3.6 R (190 kW) 08–			

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

SUZUKI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

Alto (GF) 09-		
1.0 (50 kW)	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75
Splash (EX) 08-		
1.0 (48 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 15 84 H	165/70 R 14 81 185/60 R 15 84
1.2 (63 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 15 84 H	165/70 R 14 81 185/60 R 15 84
Swift (MZ) 05- / 07-10		
1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 15 84 H	165/70 R 14 81 185/60 R 15 84
1.6 SPORT (92 kW) 07-	185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 V 195/45 R 17 81 W	185/60 R 15 84 195/50 R 16 84 195/45 R 17 81
Swift 10- / 12-		
1.2 (69 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	175/65 R 15 84 T 185/55 R 16 83 T	175/65 R 15 84 185/55 R 16 83
1.6 Sport (100 kW) 12-	195/50 R 16 84 V 195/45 R 17 81 W	195/50 R 16 84 195/45 R 17 81
Ignis (MH) 03-		
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW), 1.3 DDiS (51 kW)	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 H	165/70 R 14 81 175/65 R 14 82 185/60 R 15 84
Liana (ER) 02-		
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW), 1.4 DDiS (66 kW) 04-	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 195/55 R 15 85
Liana Aerio Sedan 02-		
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 195/55 R 15 85
Kizashi 10-		
2.4 i / AWD (131 kW)	215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 94 W	215/60 R 16 95 215/55 R 17 94 235/45 R 18 94
SX4 (EY) 06-		
1.5 (73 kW), 1.6 VVT (79 kW)	205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91 205/60 R 16 92
1.9 DDiS (88 kW)	205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91 205/60 R 16 92
Jimny (FJ) 99- / 05-		
1.3 16V (59 kW), 1.3 16V (63 kW), 1.5 TD (48 kW), 1.5 DDiS (63 kW)	205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 4x4
Umrüstung		215/65 R 16 98 4x4 235/60 R 15 98 4x4 205/60 R 16 96 XL 4x4 215/60 R 16 95 4x4 225/60 R 16 98 4x4 235/60 R 16 100 4x4 225/55 R 17 97 4x4
Grand Vitara 06- / 12-		
1.6 VVT (78 kW), 1.9 DDiS (95 kW)	215/70 R 16 100 T 4x4 225/70 R 16 102 T 4x4 225/65 R 17 102 T 4x4 225/60 R 18 100 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 98 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4 225/70 R 16 102 4x4 225/65 R 17 102 4x4 225/60 R 18 100 4x4 235/55 R 18 100 4x4 245/45 R 19 98 4x4
2.0 (103 kW), 2.4 (122 kW)	215/70 R 16 100 T 4x4 225/70 R 16 102 T 4x4 225/65 R 17 102 T 4x4 225/60 R 18 100 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 98 H 4x4	215/70 R 16 100 4x4 225/70 R 16 102 4x4 225/65 R 17 102 4x4 225/60 R 18 100 4x4 235/55 R 18 100 4x4 245/45 R 19 98 4x4

TOYOTA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

IQ 09-		
1.0 (50 kW), 1.4 D (66 kW)	175/65 R 15 84 T 175/60 R 16 82	175/65 R 15 84 175/60 R 16 82
Aygo 05-		
1.0 (50 kW), 1.4 D (50 kW)	155/65 R 14 75 T 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 155/65 R 14 75
Yaris (XP9) 06-		
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW), 1.3 (74 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 15 84 T	165/70 R 14 81 185/60 R 15 84
1.8 TS (98 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94
Verso-S 11-		
1.3 VVT-i (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	185/65 R 15 88 T 185/60 R 16 86 T	185/65 R 15 88 185/60 R 16 86
Urban Cruiser 09-		
1.3 VVT-i Town (74 kW), 1.4 D-4 DTrek (4x4) (66 kW)	195/60 R 16 89 T	195/60 R 16 89
Auris (E150) 07-12		
1.4 VVT-i (71 kW), 1.3 (73 kW) 08-, 1.4 D-4D (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92
1.6 (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW), 1.6 (97 kW) 09-	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92
2.2 D-CAT (130 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 91 225/40 R 18 92
Auris (E180) 13-		
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 215/45 R 17 91 XL
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 215/45 R 17 91 XL
1.8 Hybrid (100 kW)	195/65 R 15 91 H 215/45 R 17 91 V XL	195/65 R 15 91 215/45 R 17 91 XL
Auris Touring Sports 13-		
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91
Corolla Combi (E12) 02-09		
1.4 C (71 kW)	175/70 R 14 84 H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	175/70 R 14 84 195/60 R 15 88 195/55 R 16 87
1.6 (81 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87
2.0 D-4D (66 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87
Corolla Verso 02- / 04-09		
1.6 16V (81 kW)	185/70 R 14 88 H 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 195/60 R 15 88
1.8 16V (99 kW)	185/70 R 14 88 H 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 195/60 R 15 88
1.8 VVT-i (95 kW) 04-	205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 215/50 R 17 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL
2.0 D-4D (66 kW)	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 195/60 R 15 88
2.0 D-4D (85 kW) 04-	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL

TOYOTA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Verso (AR2) 09- / 13-			
1.6 (97 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
1.8 (108 kW)	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
2.0 D-4D (91 kW),	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
2.2 D-4D (110 kW)			
2.2 D-4D (130 kW)	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
Avenis (T25) 03-08			
1.6 VTT-i (81 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
1.8 VTT-i (95 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/50 R 17 91 V	215/45 R 17 87	
	215/45 R 17 87 V		
	225/40 R 18 88 V		
2.0 VTT-i (108 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.4 VTT-i (120 kW)	215/50 R 17 91 V	215/45 R 17 87	
	215/45 R 17 87 V		
	225/40 R 18 88 V		
2.0 D-4D (85 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.2 D-CAT (130 kW)	215/50 R 17 91 V	215/45 R 17 87	
	215/45 R 17 87 W		
	225/40 R 18 88 W		
Avenis (T27) 09-			
1.6 (97 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
1.8 (108 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
2.0 (112 kW),	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
2.0 D-4D (93 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
2.2 D-4D (110 kW),	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
2.2 D-CAT (130 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
Avenis Combi (T25) 03-08			
1.8 VTT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87	
2.0 VTT-i (108 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.4 VTT-i (120 kW)	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87	
2.0 D-4D (85 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.2 D-CAT (130 kW)	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87	
Avenis Combi (T27) 09-			
1.6 (97 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
1.8 (108 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92	
2.0 (112 kW),	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
2.0 D-4D (93 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
2.2 D-4D (110 kW),	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94	
2.2 D-CAT (130 kW)	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 XL	
Avenis Verso (M2) 01-			
2.0 VTT-i (110 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94	
	215/60 R 15 94 H	215/60 R 15 94	
	225/60 R 15 96 H	225/60 R 15 96	
2.0 D-4D (85 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94	
	215/60 R 15 94 H	215/60 R 15 94	
	225/60 R 15 96 H	225/60 R 15 96	
Prius 01- / 03- / 06-			
1.5 16V Hybrid (53 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82	
1.5 Hybrid (57 kW) 06-	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87	
GT 86 13-			
2.0 (147 kW)	215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 XL	
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 XL	
RAV-4 (XA3) 06-			
2.0 VTT-i (112 kW),	225/65 R 17 102 H 4x4	225/65 R 17 102 4x4	
2.2 D-4D (100 kW),	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 4x4	
2.2 D-CAT (130 kW)			
RAV4 13-			
2.0 (111 kW),	225/65 R 17 102 H 4x4	225/65 R 17 102 4x4	
2.0 D-4D (91 kW)	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 4x4	
2.2 D-4D (110 kW)	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 4x4	

TOYOTA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Land Cruiser (J 12) 03- / 07-09			
4.0 V6 (183 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 4x4	
Umrüstung		265/70 R 17 115 4x4	
		275/60 R 17 110 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
3.0 D-4D (120 kW),	225/70 R 17 108 T XL 4x4	225/70 R 17 108 XL 4x4	
3.0 D-4D (127 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 4x4	
Umrüstung		265/70 R 17 115 4x4	
		235/65 R 17 108 XL 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
Land Cruiser (J 15) 10-			
4.0 V6 (207 kW),	245/70 R 17 110 T 4x4	245/70 R 17 110 4x4	
3.0 D-4D (127 kW)	265/65 R 17 112 T 4x4	265/65 R 17 112 4x4	
	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 4x4	
Land Cruiser V8 (J20) 08-			
4.7 V8 (212 kW),	285/60 R 18 116 V 4x4	285/60 R 18 116 4x4	
4.5 V8 D-4D (210 kW)	285/50 R 20 116 V XL 4x4	285/50 R 20 116 XL 4x4	
Hilux -06 / 06-			
2.5 D-4D (88 kW) 06-,	255/70 R 15 108 T 4x4	255/70 R 15 108 4x4	
3.0 D-4D (126 kW) 06-	255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 4x4	
	255/60 R 17 106 T 4x4	255/60 R 17 106 4x4	

VOLVO

C 30 (M) 07- / 10-			
2.0 / FlexiFuel (107 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
1.6 D2 (84 kW) 10-,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
1.6 (74 kW) -10,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 XL	
1.8 (92 kW) -10,	215/45 R 18 93 W XL		
1.6 D (80 kW) -10			
2.0 D3 (110 kW) 10-,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
2.4 i (125 kW) -10,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 XL	
2.0 D (100 kW) -10	215/45 R 18 93 W XL		
2.5 T5 (169 kW) 08-,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
2.0 D4 (130 kW) 10-,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 XL	
2.5 T5 (162 kW) -08,	215/45 R 18 93 W XL		
2.4 D5 (132 kW) -10			
S 40 (P11) 04- / 07- / 10-			
1.6 D2 (84 kW) 10-,	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
1.6 (74 kW) -10,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
1.8 (92 kW) -10,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 XL	
1.6 D4 (80 kW) -10	215/45 R 18 93 W XL		
2.0 (107 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
2.0 D3 (110 kW) 10-,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 XL	
2.0 D4 (130 kW) 10-,	215/45 R 18 93 W XL		
2.4 (103 kW) -10,			
2.4 i (125 kW) -10,			
2.0 CRD (100 kW) -10,			
2.4 D5 (132 kW) -10			
2.5 T5 (169 kW) 10-,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91	
2.5 T5 (162 kW) -10	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	215/45 R 18 93 W XL		

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

VOLVO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

VOLVO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**V 40 12-**

1.6 T3 (110 kW), 2.0 D3 (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91
1.6 T4 (132 kW), 2.0 D4 (130 kW)	● 205/55 R 16 91 W 205/50 R 17 93 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91
1.6 D2 (84 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91

V 40 Cross Country 13-

1.6 T4 (132 kW), 2.0 D3 (110 kW), 2.0 D4 (130 kW)	● 205/60 R 16 92 V 225/50 R 17 94 V 225/45 R 18 95 V XL	205/60 R 16 92 225/50 R 17 94 225/45 R 18 95 XL
2.5 T5 AWD (187 kW)	● 205/60 R 16 92 V 225/50 R 17 94 V 225/45 R 18 95 V XL	205/60 R 16 92 225/50 R 17 94 225/45 R 18 95 XL
1.6 D2 (84 kW)	● 205/60 R 16 92 V 225/50 R 17 94 V 225/45 R 18 95 V XL	205/60 R 16 92 225/50 R 17 94 225/45 R 18 95 XL

V 50 (P12) 04- / 07-

1.6 (74 kW), 1.8 (88 kW) -07, 1.8 (92 kW) 07-, 1.8 Flexifuel (92 kW) 07-, 1.6 D4 (80 kW), 1.6 D2 (84 kW) 10-	195/65 R 15 91 V ● 205/55 R 16 91 W 205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW), 2.4 i (125 kW), 2.0 D (100 kW), 2.0 D3 (110 kW) 10-	● 205/55 R 16 91 W 205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL
2.5 T5 (162 kW) -07, 2.5 T5 (169 kW) 07-, 2.4 D5 (132 kW), 2.0 D4 (130 kW) 10-	● 205/55 R 16 91 W 205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL

S 60 (R / H) 00-10

2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) -03	● 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 225/45 R 17 91
2.5 T (154 kW) 03-	● 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 225/45 R 17 91
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04-	● 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 225/45 R 17 91
2.5 20V R (220 kW) 03-	● 235/45 R 17 94 W 235/40 ZR 18 W	225/45 R 17 91 235/45 R 17 94 235/40 R 18 91
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	● 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 225/45 R 17 91

S 60 10-

1.6 T3 (110 kW), 1.6 D (84 kW)	● 205/60 R 16 92 V 205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	205/60 R 16 92 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
1.6 T4 (132 kW), 2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (177 kW)	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
3.0 T6 AWD (224 kW)	● 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
2.0 D3 (120 kW), 2.0 D5 / AWD (151 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW)	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL

V 60 (F) 10-

1.6 T3 (110 kW), 1.6 T4 (132 kW), 1.6 D (84 kW)	● 205/60 R 16 92 V 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W SSR 235/40 R 18 95 W XL	205/60 R 16 92 215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (176 kW), 2.0 D3 (120 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW)	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W SSR 235/40 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/55 R 16 93 Y ● 215/50 R 17 95 Y XL 235/45 R 17 94 Y 235/45 R 17 94 Y SSR 235/40 R 18 95 Y XL	215/55 R 16 93 215/50 R 17 95 XL 235/40 R 18 95 XL

V 70 07-

2.0 FlexiFuel (107 kW), 2.0 D (100 kW)	● 225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 98 V XL 245/45 R 17 95 V 245/40 R 18 97 V XL	225/55 R 16 95 225/50 R 17 98 XL 245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL
1.6 T4 (132 kW), 2.5 T (147 kW), 2.0 D3 (120 kW) 09-, 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) 09-	● 225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 98 V XL 245/45 R 17 95 V 245/40 R 18 97 V XL	225/55 R 16 95 225/50 R 17 98 XL 245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL
2.0 T5 (177 kW) 09-, 3.2 (175 kW), 3.2 (179 kW) 09-	● 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 98 W XL 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 W XL	225/55 R 16 95 225/50 R 17 98 XL 245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL
3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09-	● 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 98 W XL 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 W XL	225/55 R 16 95 225/50 R 17 98 XL 245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL
1.6 D (84 kW) 10-	● 205/60 R 16 92 H 225/50 R 17 98 XL 245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL	205/60 R 16 92 225/50 R 17 98 XL 245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL

C 70 (P15) 06- / 09-

2.4 I5 (103 kW) -09, 2.4 I5 (125 kW) -09, 2.0 D3 (110 kW) 09-, 2.0 D4 (130 kW) 09-	● 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	215/55 R 16 93 215/55 R 17 94 215/50 R 17 91
2.5 T5 (162 kW) -09, 2.5 D5 (132 kW) -09, 2.5 T5 (169 kW) 09-	● 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	215/55 R 16 93 215/55 R 17 94 215/50 R 17 91

VOLVO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

S 80 (Y286) 06- / 10-			
1.6 T4 (132 kW) 10-,	225/55 R 16 95 W	205/60 R 16 92	
2.5 T (147 kW) -09,	225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95	
2.0 D3 (120 kW) 10-,	245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94	
2.4 D (120 kW) -09,	245/40 R 18 93 W		
2.4 TD D5 (136 kW) -09,			
2.4 D5 / AWD (158 kW) 10-			
2.0 T5 (177 kW) 10-,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95	
3.2 (175 kW) -09, 3.2	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94	
AWD (179 kW) 10-, 3.0	245/45 R 17 95 W		
T6 AWD (224 kW) 10-	245/40 R 18 93 W		
4.4 V8 (232 kW) -10	245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94	
	245/40 R 18 93 W		
1.6 D (84 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92	
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94	
	245/45 R 17 95 W		
	245/40 R 18 93 W		
XC 60 (D) 08- / 13-			
2.0 T5 (177 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
3.2 (175 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
3.2 AWD (179 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 4x4	
3.0 T6 (210 kW),	255/45 R 20 101 V 4x4	255/45 R 20 101 4x4	
3.0 T6 AWD (224 kW)			
2.0 D3 (100 kW) 13-,	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
2.0 D4 (120 kW) 13-,	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
2.4 D4 AWD (120 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 4x4	
2.0 D3 / AWD (120 kW),	255/45 R 20 101 V 4x4	255/45 R 20 101 4x4	
2.4 D (129 kW),			
2.4 D5 (151 kW),			
2.4 D5 AWD (158 kW)			
3.0 T6 AWD (242 kW),	255/45 R 20 101 W 4x4	255/45 R 20 101 4x4	
2.4 D5 AWD (169 kW)			
XC 70 07-			
3.2 (175 kW),	215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
3.0 T6 AWD (224 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
09-	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
2.0 D3 / AWD (120 kW)	215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
09-, 2.4 D5 (136 kW), 2.4	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
D5 AWD (158 kW) 09-	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4	

VOLVO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

XC 90 (C) 02- / 06- / 10-			
3.2 AWD (179 kW) 10-,	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
2.4 D3 (120 kW) 10-,	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
2.4 D5 AWD (147 kW)	255/50 R 19 103 V 4x4	255/50 R 19 103 4x4	
10-	255/45 R 20 101 V 4x4	255/45 R 20 101 4x4	
2.5 Turbo (154 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
02-06	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
Umrüstung		255/55 R 18 105 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
		255/50 R 19 103 4x4	
		275/45 R 19 108 XL 4x4	
		275/40 R 20 106 XL 4x4	
		295/40 R 20 106 4x4	
2.9 T6 (200 kW) 02-06,	235/60 R 18 103 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
3.2 / 6 (175 kW) 06-10	255/50 R 19 103 W 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
Umrüstung		255/55 R 18 105 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
		255/50 R 19 103 4x4	
		275/45 R 19 108 XL 4x4	
		275/40 R 20 106 XL 4x4	
		295/40 R 20 106 4x4	
2.4 CDI D5 (120 kW)	225/70 R 16 102 H 4x4	225/70 R 16 102 4x4	
02-06,	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 4x4	
2.4 D5 (136 kW) 06-10	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
Umrüstung		255/55 R 18 105 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
		255/50 R 19 103 4x4	
		275/45 R 19 108 XL 4x4	
		275/40 R 20 106 XL 4x4	
		295/40 R 20 106 4x4	
4.4 V8 (232 kW) 05-10	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
	255/50 R 19 103 W 4x4		
	265/45 R 20 104 W 4x4		
Umrüstung		255/55 R 18 105 4x4	
		285/50 R 18 109 4x4	
		255/50 R 19 103 4x4	
		275/45 R 19 108 XL 4x4	
		275/40 R 20 106 XL 4x4	
		295/40 R 20 106 4x4	

VW

Fox (5Z) 05-11

1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	
	205/40 R 17 84 W XL	
1.4 TDI PD (51 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	
	205/40 R 17 84 W XL	

Up ! 11-

1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
1.0 Hybrid (50 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82
	185/50 R 16 81 T	

Cross Up ! 13-

1.0 (55 kW)	185/50 R 16 81 T	165/70 R 14 81
		185/55 R 15 82

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**Polo 02- / 05-09**

1.2 (40 kW), 1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	195/50 R 15 82
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83
	215/35 R 17 83 W XL	
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (63 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	205/45 R 16 83
	205/45 R 16 83 V	
	215/35 R 17 83 W XL	
1.4 16V (74 kW)	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	205/45 R 16 83
	205/45 R 16 83 V	
	215/35 R 17 83 W XL	
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06-	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83
	205/40 R 17 84 W XL	
	215/35 R 17 83 W XL	
1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	205/45 R 16 83
	205/45 R 16 83 V	
	215/35 R 17 83 W XL	
1.4 TDI (55 kW) -05, 1.4 TDI (51 kW) 05- 1.4 TDI (59 kW) 06-	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	205/45 R 16 83
	205/45 R 16 83 V	
	215/35 R 17 83 W XL	
1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85
	195/50 R 15 82 V	205/45 R 16 83
	205/45 R 16 83 V	
	215/35 R 17 83 W XL	
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V	185/55 R 15 82
	195/50 R 15 82 V	195/55 R 15 85
	205/45 R 16 83 W	205/45 R 16 83
	205/40 R 17 84 W XL	
	215/35 R 17 83 W XL	

Polo (6R) 09-

1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.6 BiFuel (60 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84
	185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86
	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 XL
1.4 (63 kW), 1.6 D (55 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84
	185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86
	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 XL
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	175/70 R 14 84 H	175/70 R 14 84
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86
	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 XL
1.4 GTI (132 kW)	215/45 R 16 86 V	185/60 R 15 84
	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 XL

Cross Polo 06-10

1.2 12V (47 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW)	215/40 R 17 83 W	215/40 R 17 83
1.4 16V (74 kW)	215/40 ZR 17	215/40 R 17 83
1.9 TDI (74 kW)	215/40 ZR 17	215/40 R 17 83

Cross Polo 10-

1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 XL
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 XL

Caddy Life (2K) 06-10

1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW)		

Caddy (2K) 10-

1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (75 kW), 2.0 TDI 4motion (81 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 XL
	205/50 R 17 93 H XL	
1.2 TSI Maxi (77 kW), 1.6 TDI Maxi (75 kW), 2.0 TDI 4motion Maxi (81 kW), 1.6 LPG Maxi (75 kW), 2.0 EcoFuel / Maxi (80 kW)	195/65 R 15 95 T XL	195/65 R 15 95 XL
	205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 XL
	205/50 R 17 93 H XL	
2.0 TDI / 4motion Maxi (103 kW)	205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 XL
	205/50 R 17 93 H XL	

Golf (1K, V⁴) 03-08

1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	
	225/40 R 18 92 Y XL	
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	
	225/40 R 18 92 Y XL	
2.0 FSI (110 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 Y	
	225/40 R 18 92 Y XL	
2.0 GTI Turbo (147 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91
	225/40 R 18 92 Y XL	
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW)	225/40 R 18 92 W XL	205/50 R 17 93 XL
		225/40 R 18 92 XL
3.2 R32 (184 kW)	225/45 R 17 94 W XL	205/50 R 17 93 XL
	225/40 R 18 92 Y XL	
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 W	
	225/40 R 18 92 Y XL	
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 17 93 XL
	225/45 R 17 91 Y	



Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Golf (5K, VI¹) 08–12			
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
1.6 (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
2.0 TDI (81 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI Turbo (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
2.0 GTD (125 kW)	225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91	
2.0 GTI (155 kW) 09–	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 235/35 R 19 91 Y XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL	
2.0 R 4motion (199 kW) 10–	225/40 R 18 92 Y XL 235/35 R 19 91 Y XL	205/50 R 17 93 XL	
Golf (VII¹) 12–			
1.2 TSI Blue Motion (63 kW), 1.2 TSI Blue Motion. (77 kW), 1.4 TSI Blue Motion (90 kW), 1.6 TDI Blue Motion (77 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 235/35 R 19 91 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
1.4 TSI Blue Motion (103 kW), 2.0 TDI Blue Motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 235/35 R 19 91 Y XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
2.0 GTI (162 kW), 2.0 GTI Performance (169 kW), 2.0 TDI GTD (135 kW) 13–	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 235/35 R 19 91 W XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
Golf Cabrio 11–			
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL	
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL	
Golf Variant 07– / 09–13			
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW)	205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
1.4 (103 kW)	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 V XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW) 09–, 1.4 (125 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	
1.6 TDI (77 kW) 09–, 1.9 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 225/45 R 17 91	



Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Golf Variant 13–			
1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
Golf Plus (1KP) 05–09			
1.4 16V (55 kW), 1.6 (66 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91	
1.6 FSI (85 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91	
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91	
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91	
Golf Plus 09–			
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91	
1.6 BiFuel (75 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 205/55 R 16 91	
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91	
1.4 TSI (118 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91	
Cross Golf 07– / 09–			
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	225/45 R 17 91 H 4x4	195/65 R 15 91 4x4 205/55 R 16 91 4x4 225/45 R 17 91 4x4	
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	225/45 R 17 91 W 4x4	195/65 R 15 91 4x4 205/55 R 16 91 4x4 225/45 R 17 91 4x4	
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (125 kW)	225/45 R 17 91 W 4x4	195/65 R 15 91 4x4 205/55 R 16 91 4x4 225/45 R 17 91 4x4	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.



Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾



Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾

Tiguan (5N) 07–11			
1.4 TSI (110 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
	235/55 R 17 99 H 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	235/50 R 18 97 H 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
2.0 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
2.0 TSI (147 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
2.0 TDI (103 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
	235/55 R 17 99 H 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	235/50 R 18 97 H 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
Tiguan 11–			
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (81 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
	235/55 R 17 99 H 4x4	215/60 R 17 96 4x4	
	235/50 R 18 97 H 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	255/40 R 19 96 H 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
		255/40 R 19 96 4x4	
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TSI (132 kW)	215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 4x4	
	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
	255/40 R 19 96 V 4x4	255/40 R 19 96 4x4	
2.0 TSI (155 kW), 2.0 TDI (125 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 4x4	
	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 4x4	
	255/40 R 19 96 V 4x4	255/40 R 19 96 4x4	
Jetta (1KM) 05–10			
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91	
2.0 FSI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91	
	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91	
2.0 FSI Turbo (147 kW)	205/55 R 16 91 W	195/65 R 15 91	
	225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91	
1.9 TDI PD (77 kW)	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91	
	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91	
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91	
	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91	
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91	
Jetta (5C) 11–			
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal	225/45 R 17 91	
	225/45 R 17 91 V		
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal	225/45 R 17 91	
	225/45 R 17 91 V		
	225/40 R 18 92 W XL		
2.0 TSI (147 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91	
	225/40 R 18 92 W XL		
New Beetle (9C) 98– / 05–			
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 H		
1.8 5V Turbo (110 kW), 2.3 V5 (125 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 V		
1.9 TDI PD (77 kW) 05–	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 H		

New Beetle Cabrio 03– / 05–12			
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW) –05, 1.9 TDI PD (77 kW) 05–	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
1.8 5V Turbo (110 kW)	225/45 R 17 91 H	205/50 R 17 93 XL	
	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91	
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 H	205/50 R 17 93 XL	
Beetle 11–			
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
	215/55 R 17 94 V		
	235/45 R 18 94 V		
1.4 TSI (118 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94	
	235/45 R 18 94 V		
	235/40 R 19 96 W XL		
2.0 TSI Sport (147 kW)	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94	
	235/45 R 18 94 V		
	235/40 R 19 96 W XL		
Beetle Cabrio 13–			
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94	
	235/45 R 18 94 V		
	235/40 R 19 96 W XL		
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95	
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94	
	235/45 R 18 94 V		
	235/40 R 19 96 W XL		
2.0 TSI (147 kW)	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94	
	235/45 R 18 94 V		
	235/40 R 19 96 W XL		
Scirocco (137) 08–11			
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	235/45 R 17 94 W	225/45 R 17 91	
	235/40 R 18 91 W		
	235/35 R 19 91 W XL		
2.0 TFSI (147 kW)	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89	
	235/45 R 17 94 W	225/45 R 17 91	
	235/40 R 18 91 W		
	235/35 R 19 91 W XL		
2.0 R (195 kW) 10–	235/40 R 18 91 Y	205/50 R 17 89	
	235/35 R 19 91 Y XL		
Scirocco 11–			
1.4 TSI (90 kW)	205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91	
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 ContiSeal	
	235/45 R 17 94 W		
	235/40 R 18 95 W XL		
	235/35 R 19 91 W XL		
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 ContiSeal	
	235/45 R 17 94 W		
	235/40 R 18 95 W XL		
	235/35 R 19 91 W XL		
2.0 TSI (155 kW)	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 ContiSeal	
	235/45 R 17 94 W		
	235/40 R 18 95 W XL		
	235/35 R 19 91 W XL		



Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾

Eos (1F) 06–10			
1.6 (85 kW), 2.0 FSI (110 kW)	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93	
	235/40 R 18 91 W	205/50 R 17 89	235/45 R 17 94
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 93 W	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93	
	235/40 R 18 91 W	205/50 R 17 89	235/45 R 17 94
3.2 V6 (184 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94	
	235/40 R 18 95 W XL		
2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93	
		235/45 R 17 94	
Eos 11–			
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 16 93	
	235/40 R 18 91 W ContiSeal	235/45 R 17 94	235/40 R 18 91
2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 16 93	
	235/40 R 18 91 W ContiSeal	235/45 R 17 94	
		235/40 R 18 91	
Passat (V) (3C) 05–10			
1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
2.0 FSI 4motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
1.8 TSI (118 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 94 V	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 XL	235/45 R 17 97 XL	
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 97 W XL	205/55 R 16 94 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	205/50 R 17 93 XL	235/45 R 17 97 XL
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 W XL	235/45 R 17 97 XL	
3.2 R36 (220 kW) 07–	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	235/45 R 17 97 XL
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	



Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen¹⁾

Passat (3C) 11–			
1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 V	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal		
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
1.4 EcoFuel (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 93 V	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal		
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (125 kW)	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W	205/55 R 16 91	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
3.6 V6 4motion (220 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
Passat CC (B6) 08–11, CC 12–			
1.8 TSI (118 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal		
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TSI (155 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 ZR 18 W XL ContiSeal		
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal		
3.6 V6 4motion (220 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal		
2.0 TDI (103 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal		
2.0 TDI (125 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal		
Passat (V) Variant (3C) 05–10			
1.6 FSI (75 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
1.6 FSI (85 kW), 1.4 FSI (90 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
2.0 FSI 4motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
1.8 TSI (118 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 V XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 V XL	235/45 R 17 97 XL	
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 97 W XL	205/55 R 16 94 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	205/50 R 17 93 XL	
		235/45 R 17 97 XL	
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 W XL	235/45 R 17 97 XL	
3.2 R36 (220 kW) 07–	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	235/45 R 17 97 XL
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL	

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.



Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen¹⁾



Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen¹⁾

1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL
	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 XL
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 XL
	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 XL

Passat Variant (3C) 11-

1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/55 R 16 93 V	205/50 R 17 93 XL ContiSeal
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal
1.4 EcoFuel (110 kW)	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal
	235/35 R 19 91 Y XL	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (125 kW)	215/55 R 16 93 V	205/50 R 17 93 XL ContiSeal
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal
2.0 TSI (155 kW)	235/35 R 19 91 Y XL	
	205/55 R 16 93 W	205/55 R 16 91
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal
3.6 V6 4motion (220 kW)	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal
	235/35 R 19 91 Y XL	
	205/50 R 17 93 XL ContiSeal	

Passat Alltrack 12-

1.8 TSI (118 kW),	225/50 R 17 98 V XL	ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal
2.0 TDI / 4motion (103 kW)	225/45 R 18 95 W XL	ContiSeal	
2.0 TSI 4motion (155 kW),	225/50 R 17 98 V XL	ContiSeal	205/50 R 17 93 XL ContiSeal
2.0 TDI 4motion (125 kW)	225/45 R 18 95 W XL	ContiSeal	

Phaeton (3D) 02-10

3.2 V6 24V (177 kW)	235/60 R 16 100 Y	235/60 R 16 100
	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL
	255/45 R 18 103 Y XL	
	255/40 R 19 100 Y XL	
4.2 V8 (266 kW)	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL
	255/45 R 18 103 Y XL	
6.0 W12 (309 kW)	255/40 R 19 100 Y XL	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL
	255/45 R 18 103 Y XL	
5.0 V10 TDI (230 kW) 03-	255/40 R 19 100 Y XL	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL
	255/45 R 18 103 Y XL	

Phaeton 10-

3.6 V6 (206 kW), 4.2 V8 (246 kW)	235/55 R 17 103 Y XL	235/55 R 17 103 XL
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL
	255/45 R 18 103 Y XL	245/45 R 19 102 XL
	255/40 R 19 100 Y XL	
6.0 W12 (331 kW) -11	275/35 R 20 102 Y XL	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL
3.0 V6 TDI (176 kW)	245/45 R 19 102 XL	
	235/55 R 17 103 W XL	235/55 R 17 103 XL
	235/50 R 18 101 W XL	235/50 R 18 101 XL
	255/45 R 18 103 W XL	245/45 R 19 102 XL
	255/40 R 19 100 W XL	
275/35 R 20 102 XL		

Touran (A5 - 1T) 03-06 / 07-10 / 11-

1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW) -06	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	
2.0 EcoFuel (80 kW) 07- 1.4 TSI (103 kW) 07- 2.0 (110 kW) -06	225/45 R 17 91 W	
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (66 kW) 07- 1.9 TDI (74 kW) -06, 1.9 TDI (77 kW) 07-	215/45 R 17 91 W XL	
	225/45 R 17 91 W	
	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91
2.0 TDI (100 kW) -06, 2.0 TDI (103 kW) 07-	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	
	225/45 R 17 91 W	
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91
	215/45 R 17 91 W XL	
	225/45 R 17 91 W	
225/40 R 18 92 W XL		

Cross Touran 07- / 10-

1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW) -10, 1.6 TDI (77 kW) 10-	215/50 R 17 91 H VA	205/55 R 16 91
	235/45 R 17 94 H HA	215/50 R 17 91 VA
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	235/45 R 17 94 H HA	235/45 R 17 94 HA
	215/50 R 17 91 H VA	205/55 R 16 91
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	235/45 R 17 94 H HA	215/50 R 17 91 VA
	235/45 R 17 94 HA	235/45 R 17 94 HA
	215/50 R 17 91 V VA	205/55 R 16 91
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	235/45 R 17 94 V HA	215/50 R 17 91 VA
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91

Sharan (7M) 95- / 00-10

2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 00- 1.9 TDI 4motion (85 kW) 00-	195/65 R 15 95 T/H rf.	195/65 R 15 95 rf.
	205/60 R 15 95 H rf.	205/60 R 15 95 rf.
	215/60 R 15 94 H	215/60 R 15 94
1.8 T (110 kW)	215/55 R 16 97 H rf.	195/60 R 16 99 C 6PR
	205/60 R 15 95 H rf.	215/55 R 16 97 rf.
	215/60 R 15 94 H	205/60 R 15 95 rf.
2.8 VR6 (128 kW) -00, 2.8 VR6 syncro (128 kW)	215/55 R 16 97 H rf.	215/60 R 15 94
	205/60 R 15 95 H rf.	195/60 R 16 99 C 6PR
	215/60 R 15 94 H	215/55 R 16 97 rf.
2.8 V6 (150 kW) 01- 2.8 V6 4motion (150 kW) 01-	215/55 R 16 97 H rf.	195/60 R 16 99 C 6PR
	205/60 R 15 95 H rf.	195/65 R 15 95 rf.
	215/60 R 15 94 H	205/60 R 15 95 rf.
1.9 TDI (96 kW)	215/55 R 16 97 H rf.	215/60 R 15 94
	195/60 R 16 99 H C 6PR	195/60 R 16 99 C 6PR
	205/55 R 16 98 H C 6PR	205/55 R 16 98 C 6PR
215/55 R 16 97 H rf.	215/55 R 16 97 rf.	

Sharan 10-

1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/60 R 16 96 H XL	ContiSeal	205/60 R 16 96 XL ContiSeal
	215/60 R 16 95 H	ContiSeal	
	225/50 R 17 98 H XL	ContiSeal	
	225/45 R 18 95 W XL	ContiSeal	
2.0 TSI (147 kW)	215/60 R 16 95 V	ContiSeal	205/60 R 16 96 XL ContiSeal
	225/50 R 17 98 V XL	ContiSeal	
	225/45 R 18 95 W XL	ContiSeal	
2.0 TDI (85 kW)	205/60 R 16 96 H XL	ContiSeal	205/60 R 16 96 XL ContiSeal
	215/60 R 16 95 H	ContiSeal	
	225/50 R 17 98 H XL	ContiSeal	





Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Multivan (T5 – 7H*) 03–09			
2.0 (85 kW),	215/65 R 16 102 H C 4PR	215/65 R 16 102 C 4PR	
1.9 TDI (77 kW),	215/65 R 16 102 H XL	215/65 R 16 102 XL	
2.5 TDI (96 kW)	235/60 R 16 104 H XL	235/60 R 16 104 XL	
	235/55 R 17 103 Y XL	235/55 R 17 103 XL	
	235/50 R 18 101 Y XL		
3.2 V6 (173 kW)	215/60 R 17 104 H C 6PR	215/60 R 17 104 C 6PR	
	235/55 R 17 103 Y XL	235/55 R 17 103 XL	
	235/50 R 18 101 Y XL		
2.5 TDI (128 kW)	215/65 R 16 102 H C 4PR	215/65 R 16 102 C 4PR	
	215/65 R 16 102 H XL	215/65 R 16 102 XL	
	235/60 R 16 104 H XL	235/60 R 16 104 XL	
	235/55 R 17 103 Y XL	235/55 R 17 103 XL	
	235/50 R 18 101 Y XL		
Multivan (T5 – 7J*) 10–			
2.0 (85 kW),	205/65 R 16 103 T C 6PR	205/65 R 16 103 C 6PR	
2.0 TDI (62 kW),	215/65 R 16 106 T C 6PR	215/65 R 16 106 C 6PR	
2.0 TDI (75 kW),	235/60 R 16 104 H XL	235/60 R 16 104 XL	
2.0 TDI (84 kW)	215/60 R 17 104 T C 6PR	215/60 R 17 104 C 6PR	
	235/55 R 17 103 W XL	235/55 R 17 103 XL	
2.0 TDI / 4motion (103 kW)	205/65 R 16 103 H C 6PR	205/65 R 16 103 C 6PR	
	215/65 R 16 106 H C 6PR	215/65 R 16 106 C 6PR	
	235/65 R 17 108 H XL	235/65 R 17 108 XL	
	235/60 R 16 104 H XL	235/60 R 16 104 XL	
	215/60 R 17 104 H C 6PR	215/60 R 17 104 C 6PR	
	235/55 R 17 103 W XL	235/55 R 17 103 XL	
	255/45 R 18 103 W XL	255/45 R 18 103 XL	
2.0 TSI / 4motion (150 kW),	235/65 R 17 108 H XL	235/65 R 17 108 XL	
2.0 TDI / 4motion (132 kW)	235/55 R 17 103 W XL	235/55 R 17 103 XL	
	255/45 R 18 103 W XL	255/45 R 18 103 XL	
Touareg (7L) 02–10			
3.2 V6 (162 kW) –04,	235/65 R 17 108 V XL 4x4	235/65 R 17 108 XL 4x4	
3.2 V6 (177 kW) 05–,	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 4x4	
3.6 V6 FSI (206 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
3.0 V6 TDI (165 kW) 05–	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/45 R 19 108 V XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 4x4	
		315/35 R 20 106 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	
4.2 V8 (228 kW)	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 4x4	
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4	
	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 4x4	
		315/35 R 20 106 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	
6.0 W 12 (331 kW)	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4	
	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4	
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	



Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

2.5 R5 TDI (128 kW)	235/70 R 16 106 H 4x4	235/70 R 16 106 4x4
	235/65 R 17 108 H XL 4x4	235/65 R 17 108 XL 4x4
	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 4x4
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 4x4
	255/55 R 18 109 H XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4
	255/50 R 19 107 H XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4
	275/45 R 19 108 H XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4
		295/40 R 20 106 4x4
		315/35 R 20 106 4x4
		265/35 R 22 102 XL 4x4
		295/30 R 22 103 XL 4x4
		315/25 R 23 102 XL 4x4
5.0 V10 TDI (230 kW)	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 4x4
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 4x4
	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 XL 4x4
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 XL 4x4
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 XL 4x4
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4
		295/40 R 20 106 4x4
		315/35 R 20 106 4x4
		265/35 R 22 102 XL 4x4
		295/30 R 22 103 XL 4x4
		315/25 R 23 102 XL 4x4
Touareg (7P) 10–		
3.6 V6 (206 kW),	235/65 R 17 108 V XL 4x4	235/65 R 17 108 XL 4x4
3.0 V6 TDI (150 kW),	255/60 R 17 106 V 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4
3.0 V6 TDI (180 kW)	255/55 R 18 109 W XL 4x4	265/50 R 19 110 XL 4x4
	265/50 R 19 110 W XL 4x4	
	275/45 R 20 110 W XL 4x4	
	275/40 R 21 107 W XL 4x4	
3.0 Hybrid (245 kW),	255/55 R 18 109 W XL 4x4	255/55 R 18 109 XL 4x4
4.2 V8 TDI (250 kW)	265/50 R 19 110 W XL 4x4	265/50 R 19 110 XL 4x4
	275/45 R 20 110 W XL 4x4	
	275/40 R 21 107 W XL 4x4	
Amarok (Pickup) 10–		
2.0 TDI / 4motion (103 kW), 2.0 TDI / 4motion (132 kW),	205 R 16 110 T C 8PR	205 R 16 110 C 8PR
2.0 TDI (90 kW),	245/70 R 16 111 T XL	245/70 R 16 111 XL
2.0 BITDI / 4motion (120 kW)	245/65 R 17 111 T XL	245/65 R 17 111 XL
	255/60 R 18 112 T XL	255/60 R 18 112 XL
	265/60 R 18 110 H	265/60 R 18 110
	255/55 R 19 111 T XL	255/55 R 19 111 XL

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**LT 215/85 R 16 107 4x4**

Toyota Hilux -06 / 06-

205 R 16 C 110/108 8PR 4x4

Mitsubishi L 200 06-

Nissan Pickup

VW Amarok (Pickup) 10-

125/80 R 13 65

Renault Twizy 12-

145/80 R 13 75

Daihatsu Cuore 07-

Trevi (L65) 06-10

YRV (M2) 01-

Renault Twizy 12-

155/80 R 13 79

Chevrolet Spark 10-12

Kalos (KLAS) 02- / 05-08

Aveo (S) 06-11

Fiat Panda (169) 03- / 10-12

145/80 R 14 76

Audi A 2 (AZ) 00-06

225/75 R 16 104 4x4

Chevrolet Trailblazer 01-08

Chrysler Jeep Cherokee 05-11

Kia Sorento (JC) 02- / 06-09

Land Rover Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-

Ssang Yong Kyron 05-

Actyon Sports (Pickup) (CJ) 07-12

Actyon Sports 12-

145/70 R 13 71

Chevrolet Matiz (KLYA) 99- / 05-09

155/70 R 13 75

Ford Ka (RBT) 97- / 02-08

Kia Picanto (BA) 04- / 07-11

Picanto 11-

165/70 R 13 79

Daihatsu YRV (M2) 01-

Fiat Panda (169) 03- / 10-12

Lada Samara 91-08

175/70 R 13 82

Chevrolet Kalos (KLAS) 02- / 05-08

Aveo (S) 06-11

Lada Samara 91-08

165/70 R 14 81

Citroën C 3 (F*) 02- / 05-10

Fiat Panda (169) 03- / 10-12

Panda 4x4 06- / 10-

Lancia Ypsilon (843) 03- / 06-11

Nissan Micra (K12) 03-10

Micra (K13) 11-

Opel Agila (HB) 08-

Seat Mii 12-

Ibiza (6L) 02- / 06-08

Cordoba (6L) 03-09

Skoda Citygo 12-

Fabia (5J) 07- / 10-

Subaru G3X Justy (NH) 03-

Suzuki Splash (EX) 08-

Swift (MZ) 05- / 07-10

Ignis (MH) 03-

Toyota Yaris (XP9) 06-

VW Fox (5Z) 05-11

Up! 11-

Cross Up! 13-

Polo 02- / 05-09

175/70 R 14 84

Chevrolet Lacetti 04-10

Citroën Nemo (A) 08-

Hyundai i 20 (PB) 09- / 12-

Accent (MC) 06-10

Kia Rio (DE) 05-11

Opel Combo (C) 01-11

Meriva (A) 03-10

Peugeot Partner 02-09

Seat Ibiza (6J) 08-

Ibiza ST (Kombi) 10-

Skoda Roomster (5J) 06-10

Praktik (5J) 07- / 10-

Toyota Corolla Combi (E12) 02-09

VW Polo (6R) 09-

175/70 R 14 C 95/93 6PR

Nissan Evalia (NV200) 11-

175/70 R 14 88 XL

Fiat Doblo (223) 01- / 04-09

185/70 R 14 88

Chevrolet Rezzo 01-08

Dacia Logan MCV (SW) 07-

Opel Corsa (D) 06- / 10-

Toyota Corolla Verso 02- / 04-09

195/70 R 15 C 104/102 8PR

Mercedes- V 96-

Benz

195/70 R 15 97 rf.

Chrysler Voyager II (GS) 95-01 / III (RG) 01-11

Grand Voyager (GS) 95-01 / (RG) 01-08

205/70 R 15 96 4x4

Lada Niva (21214 - 4x4) 93- / 02- / 10-

Subaru Forester (SG) 05-08

Suzuki Jimny (FJ) 99- / 05-

215/70 R 16 100 4x4

Chevrolet Captiva 06-11

Citroën C-Crosser (V*) 07-

Hyundai ix 35 (EL) 10-

Kia Sportage (SLS) 10-

Lexus RX (XU*) 00- / 03- / 05-

Mitsubishi Outlander (CWOW) 07- / 10-12

Outlander 12-

Opel Antara (L-A) 06-11

Antara (L-A) 11-

Peugeot 4007 07-

4008 12-

Suzuki Grand Vitara 06- / 12-

225/70 R 16 102 4x4

Land Rover Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-

Suzuki Grand Vitara 06- / 12-

Toyota Hilux -06 / 06-

Volvo XC 90 (C) 02- / 06- / 10-

235/70 R 16 106 4x4

Chevrolet Trailblazer 01-08

Chrysler Jeep Cherokee 05-11

Dodge Nitro (KJ) 07-

Kia Sorento (JC) 02- / 06-09

Land Rover Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-

Nissan Pathfinder (R51) 05-

Navara (D40) 05- / 10-

Pickup

Ssang Yong Korando (KJ) 99-10

Toyota Hilux -06 / 06-

VW Touareg (7L) 02-10

Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
245/70 R 16 107 4x4	Chevrolet	Trailblazer 01-08
	Kia	Sorento (JC) 02- / 06-09
	Land Rover	Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-
	Nissan	Pickup
	Toyota	Hilux -06 / 06-
245/70 R 16 111 XL 4x4	Ford	Ranger 07-11
	Mazda	BT-50 07-
	VW	Amarok (Pickup) 10-
265/70 R 16 112 4x4	Chevrolet	Tahoe 00-
	Land Rover	Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-
	Mercedes-	G (463) 96-08
	Benz	G (463) 08- / 12-
	Nissan	Patrol GR (Y61) 98-09
155/65 R 13 73	Chevrolet	Matiz (KLYA) 99- / 05-09
165/65 R 13 77	Ford	Ka (RBT) 97- / 02-08
155/65 R 14 75	Citroën	C 1 (P) 05- / 12-
	Daihatsu	Cuore 07-
		Trevis (L65) 06-10
	Ford	Ka (RBT) 97- / 02-08
	Nissan	Pixo (HF) 09-
	Opel	Agila (F68) 00- / 03-08
	Peugeot	107 (P) 05- / 12-
	Suzuki	Alto (GF) 09-
	Toyota	Aygo 05-
	165/65 R 14 79	Chevrolet
Daihatsu		YRV (M2) 01-
Fiat		Panda (169) 03- / 10-12
Ford		Ka (RU8) 09-
Hyundai		Getz (TB) 06-08
Mitsubishi		Mirage 13-
Opel		Agila (F68) 00- / 03-08
Renault	Twingo (N) 07-11	
175/65 R 14 82	Chevrolet	Kalos (KLAS) 02- / 05-08
	Citroën	C 2 (J*) 03-10
		C 3 (F*) 02- / 05-10
	Daihatsu	Sirion (M 3) 05- / 07-
		Materia (M 4) 07-
	Fiat	500 / 500 C (312) 07-
		Panda 12-
	Ford	Ka (RU8) 09-
		Fiesta (JD3) 02- / 06-08
		Fiesta (JA8) 08- / 12-

Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
	Honda	Jazz (GD) 02-08
	Hyundai	Getz (TB) 06-08
	Lada	Kalina (1117 - 1118 - 1119) 05-
		Priora (2170 - 2172) 07- / Kombi 10-
	Lancia	Ypsilon 11-
	Mazda	2 (DE) 07-
	Mitsubishi	Colt (Z30) 04-08
	Opel	Combo (C) 01-11
	Peugeot	1007 (K) 05-09
		206 + 09-
	Renault	Twingo (N) 07-11
		Twingo 12-
	Seat	Mii 12-
	Skoda	Citygo 12-
	Subaru	G3X Justy (NH) 03-
	Suzuki	Ignis (MH) 03-
	Toyota	Prius 01- / 03- / 06-
	VW	Up ! 11-
175/65 R 14 C 90/88 6PR	Peugeot	Partner 02-09
185/65 R 14 86	Chevrolet	Lacetti 04-10
	Fiat	Panda (169) 03- / 10-12
		Panda 4x4 06- / 10-
		Idea (350) 04- / 06-08
	Hyundai	Accent (MC) 06-10
		Matrix (FC) 01-08
		Matrix 09-10
	Kia	Rio (DE) 05-11
	Lancia	Ypsilon (843) 03- / 06-11
		Musa (350) 04- / 07- / 11-
Skoda	Roomster (5J) 06-10	
Suzuki	Liana (ER) 02-	
	Liana Aerio Sedan 02-	
145/65 R 15 72	Citroën	C Zero 11-
	Mitsubishi	i-MiEV 11-
	Peugeot	iOn 10-
155/65 R 15 77	Audi	A 2 (AZ) 00-06
165/65 R 15 81	Renault	Clio (III / R) 05- / 09-12
		Clio Grandtour (R) 08-
		Modus (J77) 04- / 08-
		Grand Modus 08-
175/65 R 15 84	Fiat	Punto 09- / 12-
		Grande Punto (199) 05-
	Honda	Jazz (GG) 08-
		Insight 09-
	Mini	Mini (R50 / R52 / R53) 01- / 04-06 /
		Cabrio (R50 / R52 / R53) 01- / 04-09
		Mini Cooper (R56) 06- / 10- / Cabrio (R57) 09- / 10-
		Mini Clubman (R55) 08-
	Nissan	Note (E11) 06- / 09-13
	Suzuki	Swift 10- / 12-
Toyota	IQ 09-	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**185/65 R 15 88**

Alfa Romeo	MiTo (955) 08- / 12- 147 (937) 01- / 05-10
Citroën	Nemo (A) 08- C 3 10- C 3 Pluriel 03-10 DS 3 Cabrio 13- Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-10
Dacia	Sandero (SD) 08- / 13- Logan 05-10 Logan MCV (SW) 07- Logan Express (Van) 09- Logan Pick-UP 09- Lodgy 12- Dokker 12-
Fiat	Punto 09- / 12- Grande Punto (199) 05- Linea (323) 07-11 Doblo (223) 01- / 04-09 Multipla (186) 99-08 Qubo (225) 08-
Hyundai	i 30 (FD) 07-12 i 30 cw (FD) 08-12
Kia	Rio 11- pro_cee'd (ED) 08-13 cee'd_sw (Kombi) (ED) 08- / 12-
Mercedes-Benz	A (W 169) 04-12
Nissan	Note 13- Tiida (C11) 07-11
Opel	Corsa (D) 06- / 10- Astra III (H) 04- / 07-10 Astra GTC (H / C) 05- / 07-11
Peugeot	207 (W) 06- / 09- 207 SW 07- 208 12- Bipper (A*) 08- Partner 02-09
Renault	Clio 12- / Grandtour 13- Zoe 13-
Subaru	Trezia (D1A) 11-
Toyota	Verso-S 11-

185/65 R 15 92 XL

Opel	Combo (D) 12-
------	---------------

195/65 R 15 91

Chevrolet	Aveo (KL1T) 11-
Chrysler	PT Cruiser 00- / 06- PT Cruiser Cabrio 04-
Citroën	C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- C 4 (N) 10- Berlingo 08-
Fiat	500 L 12- Bravo (198) 07- Stilo (192) 01- / 05-07 Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-08 Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-08 Sedici (FY) 06- / 09-
Ford	Focus 04-07 / 08-11 Focus Turnier 05-07 / 08-11 C-Max 03- / 07-10 Tourneo Connect 03-
Honda	Civic 06-11 Civic 12- FR-V 05- / 07- Accord 03- / 06-08 Accord Tourer 03- / 06-08

Hyundai	ix 20 10- i 30 (FD) 07-12 i 30 12- i 30 Coupé 13- i 30 cw 12- Coupé (GK) 02-09
Kia	Soul (AM) 09- Venga (YN) 10- cee'd (ED) 07- / 12- pro_cee'd (ED) 08-13 cee'd_sw (Kombi) (ED) 08- / 12-
Lexus	CT 11-
Mazda	3 (BK) 03- / 06-09 3 (BL) 09- 5 (CR1) 05-10 5 10- 6 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08
Mercedes-Benz	A 12- B (T 245) 05-11 B (W 246) 11- CLA 13-
Nissan	Tiida (C11) 07-11 Primera (P12) 02-07 Primera Traveller (P12) 02-07 Astra III (H) 04- / 07-10
Opel	Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-10 Astra GTC (H / C) 05- / 07-11 Meriva (B) 10- Zafira (B) 05-11 Vectra (C F68) 02- / 05-08 Vectra Caravan (SW) 03-09 Signum 03-09
Peugeot	2008 13- 307 (3*) 01- / 05-07 307 SW / Break (3*) 02- / 05-08 308 (4*) 07-13 308 SW 08- Partner Tepee 08-
Renault	Kangoo (W) 08- Mégane (M) 03- / 06-09 Mégane (Z) 09- Mégane Grandtour (M) 03-09 Mégane Grandtour (Z) 09- Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03-10 Scénic (JM) 03-09
Saab	9-5 97- / 02- / 06-10 / (SportCombi) 99- / 02- / 06-
Seat	Leon (1P) 05-12 Leon 12- Altea (5P) 04- / 09- Altea XL (SW) 06- / 09-
Skoda	Octavia (1Z) 04- / 09-12 Octavia 13- Octavia Combi 05- / 09-
Subaru	Impreza (G3) 07-13 Impreza 13- Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08
Suzuki	SX4 (EY) 06-
Toyota	Auris (E150) 07-12 Auris (E180) 13- Auris Touring Sports 13- Avenis (T25) 03-08 Avenis Combi (T25) 03-08

Winterreifen-Größe ¹⁾	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Volvo	C 30 (M) 07- / 10- S 40 (P11) 04- / 07- / 10- V 40 12- V 50 (P12) 04- / 07- S 60 (R / H) 00-10
	VW	Caddy Life (2K) 06-10 Caddy (2K) 10- Golf (1K,V*) 03-08 Golf (5K,V1*) 08-12 Golf (,V11*) 12- Golf Variant 07- / 09-13 Golf Variant 13- Golf Plus (1KP) 05-09 Golf Plus 09- CrossGolf 07- / 09- Jetta (1KM) 05-10 New Beetle (9C) 98- / 05- New Beetle Cabrio 03- / 05-12 Touran (A5 - 1T) 03-06 / 07-10 / 11-

195/65 R 15 95 XL

Ford	Tourneo Connect 03-
Opel	Combo (D) 12-
Renault	Kangoo (W) 08-
Seat	Alhambra (7MS) 96- / 00-10
VW	Caddy (2K) 10- Sharan (7M) 95- / 00-10

205/65 R 15 94

Cadillac	BLS 06-09 BLS Wagon 07-09
	Chrysler
Citroën	C 4 Picasso 06-10 Berlingo 08- C 8 (E) 02- / 08-
	Hyundai
Kia	Carens 06- / 10-13
Lancia	Phedra (179) 02- / 07-10
Nissan	Primera (P12) 02-07 Primera Traveller (P12) 02-07
	Peugeot
Renault	Fluence (Z) 10-
Saab	9-5 97- / 02- / 06-10 / (SportCombi) 99- / 02- / 06-
Toyota	Avensis Verso (M2) 01-

215/65 R 15 96

Chrysler	Voyager II (GS) 95-01 / III (RG) 01-11 Grand Voyager (GS) 95-01 / (RG) 01-08
	Citroën
Fiat	Ulysse (179) 02-10
Hyundai	Trajjet (FO) 00- / 04-
Lancia	Phedra (179) 02- / 07-10
Peugeot	807 02-

195/65 R 16 92

Mazda	6 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12
-------	----------------------------------

195/65 R 16 C 100/98 6PR

Mercedes-Benz	Viano (639) 03- / 06-10
Opel	Vivaro Combi 06-

Winterreifen-Größe ¹⁾	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
205/65 R 16 C 103/101 6PR	Mercedes-Benz	Viano (639) 03- / 06-10
	Benz	Viano 10-
	Opel	Vivaro Combi 06-
	VW	Multivan (T5 - 7J*) 10-

215/65 R 16 98 4x4

Audi	Q 3 11-
Daihatsu	Terios (J 2) 06-
Hyundai	Tucson (JM) 04-09
Kia	Sportage (JE) 04-10
Lada	Niva (21214 - 4x4) 93- / 02- / 10-
Nissan	Qashqai 07- X-Trail (T31) 07-
	Ssang Yong
Subaru	Forester (SH) 08-13
Suzuki	Jimny (FJ) 99- / 05-
Volvo	XC 70 07-
VW	Tiguan (5N) 07-11 Tiguan 11-

215/65 R 16 C 102/100 4PR

VW	Multivan (T5 - 7H*) 03-09
----	---------------------------

215/65 R 16 C 106/104 6PR

Opel	Vivaro Combi 06-
VW	Multivan (T5 - 7J*) 10-

255/65 R 16 109 4x4

Chevrolet	Trailblazer 01-08
Kia	Sorento (JC) 02- / 06-09
Land Rover	Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-
Mercedes-Benz	G (463) 96-08
Nissan	Pickup
Ssang Yong	Musso Sports 05- Korando (KJ) 99-10
	Toyota

215/65 R 17 99

Chrysler	300 C (LX) 04-11 / Touring (LX) 04-11
----------	---------------------------------------

225/65 R 17 102 4x4

Honda	CR-V 07- / 10-
Mazda	CX-5 12-
Suzuki	Grand Vitara 06- / 12-
Toyota	RAV-4 (XA3) 06- RAV4 13-

235/65 R 17 104 4x4

Audi	Q 5 (8R) 08- / 12-
Chrysler	Jeep Cherokee 05-11 Jeep Grand Cherokee (WH) 05- / 08-11
	Dodge
Hyundai	Santa Fe 06- / 09-12 Santa Fe 12-
	Kia
Land Rover	Freelander 2 (LF) 07- / 10-
Mazda	CX-7 (ER) 06- / 09-
Mercedes-Benz	R (251) 05- / 07-10 R (251) 10- M (W 164) 05-11 M (W 166) 12-
	Nissan
Opel	Antara (L-A) 06-11 Antara (L-A) 11-
	Porsche
Ssang Yong	Korando (KJ) 99-10
Toyota	Hilux -06 / 06-
Volvo	XC 60 (D) 08- / 13- XC 90 (C) 02- / 06- / 10-

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**235/65 R 17 108 XL 4x4**

Land Rover	Range Rover Sport (LS) 05- / 09-13
Toyota	Land Cruiser (J 12) 03- / 07-09
VW	Touareg (7L) 02-10
	Touareg (7P) 10-

245/65 R 17 107 4x4

Chevrolet	Trailblazer 01-08
Chrysler	Jeep Grand Cherokee (WH) 05- / 08-11
	Jeep Commander (WH) 06-10
Hyundai	ix 55 (EN) 09-
Kia	Sorento (JC) 02- / 06-09

245/65 R 17 111 XL 4x4

VW	Amarok (Pickup) 10-
----	---------------------

255/65 R 17 110 4x4

Nissan	Pathfinder (R51) 05-
	Navara (D40) 05- / 10-

265/65 R 17 112 4x4

Ford	Ranger 12-
Lexus	GX 02-
Mitsubishi	Pajero 07-
Toyota	Land Cruiser (J 12) 03- / 07-09
	Land Cruiser (J 15) 10-

235/65 R 18 106 4x4

Nissan	Murano (Z51) 08-
--------	------------------

235/65 R 18 110 XL 4x4

Land Rover	Discovery 3 (LA) 04-09
------------	------------------------

165/60 R 14 75

Ford	Ka (RBT) 97- / 02-08
Hyundai	i 10 (PA) 08-11
	i 10 11-
Kia	Picanto (BA) 04- / 07-11
	Picanto 11-
Opel	Agila (F68) 00- / 03-08

165/60 R 14 79 XL

Opel	Agila (F68) 00- / 03-08
------	-------------------------

185/60 R 14 82

Chevrolet	Kalos (KLAS) 02- / 05-08
	Aveo (S) 06-11
Ford	Fusion 02- / 06-12
Lada	Kalina (1117 - 1118 -1 119) 05-
	Samara 91-08
Mazda	2 (DE) 07-
Seat	Ibiza (6L) 02- / 06-08
	Cordoba (6L) 03-09
Skoda	Fabia (5J) 07- / 10-
VW	Fox (5Z) 05-11
	Polo 02- / 05-09

155/60 R 15 74

Smart	Fortwo (451) 07-
	Fortwo electric drive 12-

175/60 R 15 81

Audi	A 2 (AZ) 00-06
Nissan	Micra (K12) 03-10
	Micra (K13) 11-
	Micra C+C 05-09

185/60 R 15 84

Audi	A 1 (8X) 10- / Sportback (8X) 12-
Citroën	C 3 (F*) 02- / 05-10
Daihatsu	Charade 11-
Hyundai	i 20 (PB) 09- / 12-
Opel	Adam 12-
	Agila (HB) 08-
	Meriva (A) 03-10
Peugeot	1007 (K) 05-09
	206 + 09-
Renault	Clio (III / R) 05- / 09-12
	Clio Grandtour (R) 08-
	Modus (J77) 04- / 08-
	Grand Modus 08-
Seat	Ibiza (6J) 08-
	Ibiza ST (Kombi) 10-
	Toledo (NH) 13-
Skoda	Fabia Combi (5J) 07- / 10-
	Rapid 12-
Suzuki	Splash (EX) 08-
	Swift (MZ) 05- / 07-10
	Ignis (MH) 03-
Toyota	Yaris (XP9) 06-
VW	Polo (6R) 09-

185/60 R 15 C 94/92 6PR

Mercedes-Benz	Vaneo (414) 01-
---------------	-----------------

185/60 R 15 88 XL

Opel	Corsa (D) 06- / 10-
	Meriva (A) 03-10
Renault	Modus (J77) 04- / 08-

195/60 R 15 88

Alfa Romeo	147 (937) 01- / 05-10
	GT (937) 04-10
Chevrolet	Rezzo 01-08
Citroën	C 3 Picasso (SH) 09-
Fiat	Idea (350) 04- / 06-08
	Linea (323) 07-11
	Multipla (186) 99-08
Ford	Fusion 02- / 06-12
	B-Max 12-
Honda	Civic Coupé (VI / EM2) 01-
Lancia	Musa (350) 04- / 07- / 11-
Mitsubishi	Lancer SW (Kombi) 03-08
Nissan	Cube (Z12) 10-11
Opel	Corsa (D) 06- / 10-
	Astra III (H) 04- / 07-10
	Astra GTC (H / C) 05- / 07-11
Toyota	Corolla Combi (E12) 02-09
	Corolla Verso 02- / 04-09

205/60 R 15 91

Alfa Romeo	GT (937) 04-10
Mercedes-Benz	SLK (R 171) 04-09
Skoda	Octavia (1Z) 04- / 09-12
	Octavia Combi 05- / 09-
Subaru	Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08
VW	New Beetle (9C) 98- / 05-
	New Beetle Cabrio 03- / 05-12

225/60 R 15 96

Toyota	Avensis Verso (M2) 01-
--------	------------------------

185/60 R 16 86 SSR

BMW	1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11
-----	---

Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ	
195/60 R 16 89	Mercedes-	C (W 204) 07-	
	Benz	C Coupé (C 204) 11-	
	Peugeot	2008 13-	
	Renault	Laguna (T) 07- / 11-	
	Toyota	Urban Cruiser 09-	
195/60 R 16 C 99/97 6PR	Fiat	Doblo (263) 10-	
	VW	Sharan (7M) 95- / 00-10	
205/60 R 16 92	Audi	A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12- A 6 (C6) 04-11	
	BMW	3 (F30) 12- 5 (E60) 03-10	
	Chevrolet	Cruze 09- / 11- Cruze Station Wagon 12- Epica (L) 06-10	
	Chrysler	Sebring Cabrio (JR) 01- / 07-11	
	Citroën	C 4 Picasso 13- C 4 GrandPicasso 13-	
	Fiat	Sedici (FY) 06- / 09-	
	Honda	Accord 08- Accord Tourer 08-	
	Hyundai	i 40 cw 11-	
	Kia	Carens 06- / 10-13 Magentis (GE) 06-11	
	Mazda	6 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12	
	Mercedes-	E (W 211) 02- / 06-09	
	Benz	E (W 212) 09-12 / 13-	
	Mini	Mini Countryman 10- Mini Paceman 13-	
	Mitsubishi	Lancer 07- Lancer Sportback 08-	
	Nissan	Primera (P12) 02-07 Primera Traveller (P12) 02-07 Juke 10-	
	Opel	Astra IV (J) 10- Astra Sports Tourer 10-	
	Peugeot	407 04- / 06-10 407 SW / Break 04- / 06-10	
	Renault	Fluence (Z) 10- Scénic (JM) 03-09 Scénic (JZ) 09- Grand Scénic (JM) 04-09 Grand Scénic (JZ) 09- Laguna (T) 07- / 11- Laguna Grandtour 08- / 11- Captur 13-	
	Seat	Altea Freetrack (5P) 07- / 09- Alhambra 10-	
	Subaru	Legacy Outback 03-08	
	Suzuki	SX4 (EY) 06-	
	Toyota	Verso (AR2) 09- / 13- Avensis (T27) 09- Avensis Combi (T27) 09-	
	Volvo	V 40 Cross Country 13- S 60 10- V 60 (F) 10- V 70 07- S 80 (Y286) 06- / 10-	
	205/60 R 16 92 SSR	BMW	3 (F30) 12- 3 touring (F31) 12-

Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ	
205/60 R 16 96 XL	Audi	A 6 (C6) 04-11 A 6 Avant (C6) 05-11	
	Opel	Insignia (OGA) 08- Insignia Sports Tourer 09-	
	Peugeot	407 04- / 06-10	
	Renault	Scénic (JM) 03-09	
	Suzuki	Jimny (FJ) 99- / 05-	
	VW	Sharan 10-	
	215/60 R 16 95	Chevrolet	Orlando 11-
		Citroën	DS 4 11- DS 5 12- C 8 (E) 02- / 08-
		Fiat	Ulysse (179) 02-10
		Honda	Accord 08- Accord Tourer 08-
Hyundai		Sonata (NF) 05-10	
Lancia		Thesis (841) 02-10 Phedra (179) 02- / 07-10	
Mitsubishi		Grandis (NAOW) 04-10	
Opel		Astra IV (J) 10- 3008 09- 508 11- / SW 11- 607 (9) 00- / 05-10 807 02-	
Seat		Alhambra 10-	
Skoda		Yeti (5L) 09- / 11-	
Subaru		Legacy Outback 03-08 Forester (SG) 05-08	
Suzuki		Kizashi 10- Jimny (FJ) 99- / 05-	
VW		Beetle 11- Beetle Cabrio 13-	
215/60 R 16 C 6PR		Peugeot	Expert (X) 07-
		215/60 R 16 99 XL	Citroën
Ford			S-Max (CD340) 06- / 10- Galaxy (CD340) 06-10 Galaxy 10-
Peugeot			Expert (X) 07-
225/60 R 16 98		Audi	A 6 (C7) 11- A 6 Avant (C7) 11-
		Citroën	C 5 (R*) 08- C 5 Break / Tourer (R*) 08-
		Hyundai	Grandeur (TG) 05-10
	Jaguar	XJ (X350 / N3) 02- / 07-09	
	Kia	Opirus (LD) 03- / 07-10	
	Renault	Espace (K) 02- / 06- / 10-	
	Saab	9-5 10-	
	Suzuki	Jimny (FJ) 99- / 05-	
	225/60 R 16 C 101/99 6PR	Mercedes-	Viano (639) 03- / 06-10
		Benz	
235/60 R 16 100	Audi	A 8 (4E, D3) 02-09	
	Daihatsu	Terios (J 2) 06-	
	Ford	Kuga (DM2) 08-12	
	Hyundai	Tucson (JM) 04-09	
	Kia	Sportage (JE) 04-10	
	Suzuki	Jimny (FJ) 99- / 05-	
	VW	Phaeton (3D) 02-10	

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Pkw-
TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Pkw-
Typ**235/60 R 16 100 4x4**

Daihatsu	Terios (J 2)	06-
Ford	Kuga (DM2)	08-12
Hyundai	Tucson (JM)	04-09
Kia	Sportage (JE)	04-10
Suzuki	Jimny (FJ)	99- / 05-

215/60 R 17 96

Audi	Q 3	11-
BMW	X 3 (E83)	03- / 06-10
Chrysler	Sebring (JS)	06- / 07-11
	Sebring Cabrio (JR)	01- / 07-11
	Jeep Compass (PK)	07- / 11-
	Jeep Patriot (PK)	08-11
Dodge	Avenger (JS)	07-09
	Caliber (PK)	06-
Mitsubishi	ASX (GAO)	10-
Nissan	Qashqai	07-
	X-Trail (T31)	07-
VW	Tiguan	11-

215/60 R 17 96 4x4

Audi	Q 3	11-
BMW	X 3 (E83)	03- / 06-10
Chrysler	Jeep Compass (PK)	07- / 11-
	Jeep Patriot (PK)	08-11
Nissan	Qashqai	07-
	X-Trail (T31)	07-
VW	Tiguan	11-

215/60 R 17 C 104/102 6PR

Hyundai	H1 Travel	08-
VW	Multivan (T5 - 7H*)	03-09
	Multivan (T5 - 7J*)	10-

225/60 R 17 99

BMW	7 (E65 / E66)	01-08
Hyundai	ix 35 (EL)	10-
Kia	Sportage (SLS)	10-
Lexus	RX (XU*)	00- / 03- / 05-
Nissan	X-Trail (T31)	07-
Renault	Koleos (Y)	08- / 11-
Ssang Yong	Korando	11-
Subaru	Outback	09- / 13-
	Forester	13-

225/60 R 17 99 4x4

Hyundai	ix 35 (EL)	10-
Kia	Sportage (SLS)	10-
Lexus	RX (XU*)	00- / 03- / 05-
Nissan	X-Trail (T31)	07-
Renault	Koleos (Y)	08- / 11-
Ssang Yong	Korando	11-
Subaru	Forester	13-

235/60 R 17 102 4x4

Chevrolet	Captiva	06-11
Lexus	RX (XU*)	00- / 03- / 05-
Mercedes-	GLK (X 204)	08-
Benz		
Opel	Antara (L-A)	06-11

255/60 R 17 106 4x4

Nissan	Patrol GR (Y61)	98-09
Toyota	Hilux -06 / 06-	
VW	Touareg (7L)	02-10

225/60 R 18 100 4x4

Honda	CR-V	07- / 10-
Suzuki	Grand Vitara	06- / 12-

225/60 R 18 104 XL

Chrysler	300 C (LX)	04-11 / Touring (LX)	04-11
----------	------------	----------------------	-------

235/60 R 18 103 4x4

Audi	Q 5 (8R)	08- / 12-
Hyundai	Santa Fe	06- / 09-12
	Santa Fe	12-
Kia	Sorento	10-12 / 13-
Land Rover	Freelander 2 (LF)	07- / 10-
Lexus	RX (XU*)	00- / 03- / 05-
Mazda	CX-7 (ER)	06- / 09-
Nissan	Murano (Z50)	05-08
Volvo	XC 60 (D)	08- / 13-
	XC 90 (C)	02- / 06- / 10-
VW	Touareg (7L)	02-10

235/60 R 18 107 XL 4x4

Audi	Q 7	06- / 10-
Land Rover	Range Rover Evoque	11-

255/60 R 18 108 4x4

Ford	Ranger	07-11
Land Rover	Range Rover (LM)	05-09 / 10-12
Mazda	CX-9 (TB1)	07-
Nissan	Pathfinder (R51)	05-
	Navara (D40)	05- / 10-
Ssang Yong	Kyron	05-
	Actyon Sports (Pickup) (CJ)	07-12
	Rexton II	06-13
	Rexton W	13-

255/60 R 18 112 XL 4x4

Land Rover	Discovery 3 (LA)	04-09
	Discovery 4 (LA)	09-

265/60 R 18 110 4x4

Chevrolet	Tahoe	00-
Chrysler	Jeep Grand Cherokee	11-
Ford	Ranger	12-
Mercedes-	M (W 164)	05-11
Benz	G (463)	96-08
	G (463)	08- / 12-
	GL (X 164)	06- / 09-
	GL (166)	12-
Mitsubishi	Pajero	07-
Toyota	Land Cruiser (J 15)	10-

175/55 R 15 77

Daihatsu	YRV (M2)	01-
Mitsubishi	i-MiEV	11-
	Mirage	13-
Peugeot	iOn	10-
Smart	Fortwo (451)	07-
	Fortwo electric drive	12-

Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ	Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
185/55 R 15 82	Chevrolet	Kalos (KLAS) 02- / 05-08	195/55 R 16 87	Alfa Romeo	MiTo (955) 08- / 12-
		Aveo (S) 06-11		BMW	1 (F20 / F21) 11-
	Citroën	C 2 (J*) 03-10		Citroën	C 3 10-
	Daihatsu	Materia (M 4) 07-			DS 3 10-
	Fiat	500 / 500 C (312) 07-			DS 3 Cabrio 13-
		Panda 12-		Dacia	Sandero (SD) 08- / 13-
	Honda	Jazz (GD) 02-08			Sandero Stepway 10- / 13-
	Hyundai	Getz (TB) 06-08			Lodgy 12-
	Lancia	Ypsilon 11-		Fiat	Punto 09- / 12-
	Mazda	2 (DE) 07-			Grande Punto (199) 05-
	Mitsubishi	Colt (Z30) 04-08			Linea (323) 07-11
		Colt 08-12			Qubo (225) 08-
	Opel	Tigra (Twintop) 04-09		Ford	Fusion 02- / 06-12
	Peugeot	206 + 09-			B-Max 12-
	Renault	Twingo (N) 07-11		Honda	CR-Z (ZF1) 10-
		Twingo 12-		Kia	Rio 11-
	Seat	Mii 12-		Mercedes- Benz	A (W 169) 04-12
		Ibiza (6L) 02- / 06-08		Mini	Mini (R50 / R52 / R53) 01- / 04-06 / Cabrio (R50 / R52 / R53) 0 1- / 04-09
		Cordoba (6L) 03-09			Mini Cooper (R56) 06- / 10- / Cabrio (R57) 09- / 10- Mini Clubman (R55) 08-
	Skoda	Citygo 12-		Nissan	Note 13-
	VW	Up ! 11-		Opel	Adam 12-
	Cross Up ! 13-		Corsa (D) 06- / 10-		
	Polo 02- / 05-09	Peugeot	207 (W) 06- / 09-		
185/55 R 15 C 90/88 6PR	Opel	Combo (C) 01-11		207 CC 07-	
185/55 R 15 86 XL				207 SW 07-	
	Seat	Cordoba (6L) 03-09		208 12-	
	Skoda	Praktik (5J) 07- / 10-		Bipper (A*) 08-	
195/55 R 15 85			Renault	Clio 12- / Grandtour 13-	
	Chevrolet	Lacetti 04-10		Zoe 13-	
		Nubira Kombi (Wagon) 04-10	Toyota	Corolla Combi (E12) 02-09	
	Ford	Fiesta (JA8) 08- / 12-		Prius 01- / 03- / 06-	
	Hyundai	Accent (MC) 06-10			
		Matrix (FC) 01-08	195/55 R 16 87 SSR	BMW	1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11
		Matrix 09-10		1 (F20 / F21) 11-	
	Kia	Rio (DE) 05-11		1 Coupé (E82) 07-	
	Lancia	Ypsilon (843) 03- / 06-11		1 Cabrio (E88) 08-	
	Seat	Ibiza (6L) 02- / 06-08	Mini	Mini (R50 / R52 / R53) 01- / 04-06 / Cabrio (R50 / R52 / R53) 0 1- / 04-09	
		Cordoba (6L) 03-09		Mini Cooper (R56) 06- / 10- / Cabrio (R57) 09- / 10-	
		Toledo (NH) 13-	205/55 R 16 91	Alfa Romeo	147 (937) 01- / 05-10
	Skoda	Fabia (5J) 07- / 10-		Giulietta (940) 10-	
		Fabia Combi (5J) 07- / 10-		159 (939) 05-	
		Roomster (5J) 06-10		166 (936) 98- / 03-07	
		Roomster 10-	Audi	GT (937) 04-10	
	Suzuki	Liana (ER) 02-		A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12	
		Liana Aerio Sedan 02-		A 3 (8V) 12-	
	VW	Fox (5Z) 05-11		A 3 Sportback 13-	
		Polo 02- / 05-09		A 3 Cabrio (PK) 08-	
185/55 R 16 83				A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08	
	Honda	Jazz (GG) 08-		A 4 Cabrio (B7) 06-09	
		Insight 09-	BMW	1 (F20 / F21) 11-	
	Nissan	Note (E11) 06- / 09-13		Z 3 Coupé 98-00 / 00-	
	Opel	Meriva (A) 03-10		Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08	
	Suzuki	Swift 10- / 12-	Cadillac	BLS 06-09	
185/55 R 16 87 XL				BLS Wagon 07-09	
	Renault	Modus (J77) 04- / 08-	Chevrolet	Aveo (KL1T) 11-	
			Chrysler	PT Cruiser 00- / 06- PT Cruiser Cabrio 04-	
			Citroën	C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- C 4 (N) 10-	

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ

Dacia	Sandero (SD) 08- / 13-
	Sandero Stepway 10- / 13-
Fiat	500 L 12-
	Bravo (198) 07-
	Stilo (192) 01- / 05-07
	Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-08
	Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-08
	Croma (194) 05- / 07-10
Ford	Focus 04-07 / 08-11
	Focus 11-
	Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-11
	Focus Turnier 05-07 / 08-11
	Focus Turnier 11-
	C-Max 03- / 07-10
	Mondeo 07-10
	Mondeo 10-
	Mondeo Turnier (SW) 07-10
	Mondeo Turnier (SW) 10-
Honda	Civic 06-11
	Civic 12-
	FR-V 05- / 07-
	Accord 03- / 06-08
	Accord Tourer 03- / 06-08
	S 2000 Roadster (AP) 99-08
Hyundai	ix 20 10-
	i 30 (FD) 07-12
	i 30 12-
	i 30 Coupé 13-
	i 30 cw (FD) 08-12
	i 30 cw 12-
	Coupé (GK) 02-09
Jaguar	X-Type (X400 / CF1) 01-09
	X-Type Estate (CF1) 04-09
Kia	Carens 13-
	Soul (AM) 09-
	Venga (YN) 10-
	cee'd (ED) 07- / 12-
	pro_cee'd (ED) 08-13
	pro_cee'd 13-
	cee'd_sw (Kombi) (ED) 08- / 12-
Lancia	Delta (844) 08-
Lexus	IS 13-
Mazda	3 (BK) 03- / 06-09
	3 (BL) 09-
	5 (CR1) 05-10
	5 10-
	6 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08
Mercedes-	A 12-
Benz	B (T 245) 05-11
	B (W 246) 11-
	C (W 204) 07-
	C - T (S 204) 07-
	C Sportcoupé (CL 203) 01-08
	CLC Sportcoupé 08-11
	C Coupé (C 204) 11-
	CLA 13-
	CLK Coupé (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09
	SLK (R 171) 04-09
	SLK (R 172) 11-
Nissan	Leaf (Elektro) 11- / 13-

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ

Opel	Astra III (H) 04- / 07-10
	Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-10
	Astra Twin Top (H) 06-10
	Astra GTC (H / C) 05- / 07-11
	Zafira (B) 05-11
	Vectra (C F68) 02- / 05-08
	Vectra Caravan (SW) 03-09
	Signum 03-09
Peugeot	2008 13-
	307 (3*) 01- / 05-07
	307 SW / Break (3*) 02- / 05-08
	307 CC 03-08
	308 (4*) 07-13
	308 SW 08-
	308 CC 09- / 11-
Renault	Mégane (M) 03- / 06-09
	Mégane (Z) 09-
	Mégane Grandtour (M) 03-09
	Mégane Grandtour (Z) 09-
	Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03-10
	Mégane CC 10-
	Fluence Z.E. 11-
	Scénic (JM) 03-09
Seat	Leon (1P) 05-12
	Leon 12-
	Altea (5P) 04- / 09-
	Altea XL (SW) 06- / 09-
	Altea Freetrack (5P) 07- / 09-
	Toledo III (5P) 05-09
	Exeo (3R) 09-
	Exeo ST (SW) (3R) 10-
Skoda	Octavia (1Z) 04- / 09-12
	Octavia 13-
	Octavia Combi 05- / 09-
	Superb (3U) 02-08
	Yeti (5L) 09- / 11-
Subaru	Impreza (G3) 07-13
	Impreza 13-
	Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08
	BRZ 12-
Toyota	Auris (E150) 07-12
	Auris (E180) 13-
	Auris Touring Sports 13-
	Corolla Verso 02- / 04-09
	Avensis (T25) 03-08
	Avensis Combi (T25) 03-08
Volvo	C 30 (M) 07- / 10-
	S 40 (P11) 04- / 07- / 10-
	V 40 12-
	V 50 (P12) 04- / 07-
	S 60 (R / H) 00-10

Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ	Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
	VW	Golf (1K,V) 03-08		Ford	Focus 11-
		Golf (5K,VI) 08-12			Focus Turnier 11-
		Golf (VII) 12-			C-Max / Grand C-Max 10-
		Golf Cabrio 11-			Mondeo 07-10
		Golf Variant 07- / 09-13			Mondeo 10-
		Golf Variant 13-			Mondeo Turnier (SW) 07-10
		Golf Plus (1KP) 05-09			Mondeo Turnier (SW) 10-
		Golf Plus 09-		Mercedes-	E Coupé (C 207) 09-
		CrossGolf 07- / 09-		Benz	
		Jetta (1KM) 05-10		Opel	Vectra (C F68) 02- / 05-08
		Jetta (5C) 11-			Vectra Caravan (SW) 03-09
		New Beetle (9C) 98- / 05-			Signum 03-09
		New Beetle Cabrio 03- / 05-12		Peugeot	308 (4*) 07-13
		Scirocco (137) 08-11			308 SW 08-
		Scirocco 11-			308 CC 09- / 11-
		Eos (1F) 06-10			5008 09-
		Eos 11-			Partner Tepee 08-
		Passat (V) (3C) 05-10		Saab	9-3 SportLimousine 07- / SportCombi 07-
		Passat (3C) 11-			9-3 Griffin 11- / SportCombi Griffin 11-
		Passat (V) Variant (3C) 05-10			9-3 Cabrio 07-
		Passat Variant (3C) 11-			9-3 Cabrio Griffin 11-
		Touran (A5 - 1T) 03-06 / 07-10 / 11-			9-5 97- / 02- / 06-10 / (SportCombi) 99- / 02- / 06-
		CrossTouran 07- / 10-		Subaru	Forester (SG) 05-08
205/55 R 16 91 SSR				Volvo	S 60 (R / H) 00-10
	BMW	1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11			S 60 10-
		1 (F20 / F21) 11-			V 60 (F) 10-
		1 Coupé (E82) 07-			C 70 (P15) 06- / 09-
		1 Cabrio (E88) 08-		VW	Eos (1F) 06-10
		3 (E90) 05- / 08-11			Eos 11-
		3 Coupé (E92) 06- / 10-	215/55 R 16 97 XL		
		3 Cabrio (E93) 07- / 10-		Seat	Alhambra (7MS) 96- / 00-10
		3 touring (E91) 05- / 09-12		VW	Passat (V) (3C) 05-10
		Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08			Passat (V) Variant (3C) 05-10
	Mercedes-	A 12-	215/55 R 16 97 rf.		
	Benz			VW	Sharan (7M) 95- / 00-10
205/55 R 16 94 XL			225/55 R 16 95		
	Audi	A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08		Audi	A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12-
	Ford	C-Max / Grand C-Max 10-			A 6 (C6) 04-11
	Lexus	IS 06-13			A 6 Avant (C6) 05-11
	Opel	Meriva (B) 10-			TT / TTS Coupé (8J) 06- / 10- / 7- / 10-
	Seat	Alhambra (7MS) 96- / 00-10			Roadster (8J) 07- / 10-
	Skoda	Superb (3T) 08-		BMW	5 (E60) 03-10
		Superb Combi (3T) 10-			5 touring (E61) 04-10
	VW	Caddy (2K) 10-		Cadillac	CTS 03-09
		Passat (V) (3C) 05-10		Jaguar	XJ (X350 / N3) 02- / 07-09
		Passat (V) Variant (3C) 05-10		Lexus	GS (S16 / S19) 00- / 05-
215/55 R 16 93				Mazda	RX-8 (SE) 03- / 08-11
	Alfa Romeo	159 (939) 05-		Mercedes-	E (W 211) 02- / 06-09
		159 Sport Wagon (939) 06-		Benz	E (W 212) 09-12 / 13-
		166 (936) 98- / 03-07			E - T (S 211) 03- / 06-09
		Spider (939) 06-10			E - T (S 212) 09-
		Brera (939) 06-10		Peugeot	607 (9) 00- / 05-10
	Audi	A 4 Cabrio (B7) 06-09		Volvo	V 70 07-
	Cadillac	BLS 06-09			S 80 (Y286) 06- / 10-
		BLS Wagon 07-09	225/55 R 16 95 SSR		
	Chrysler	Sebring Cabrio (JR) 01- / 07-11		BMW	3 (F30) 12-
	Citroën	C 4 Picasso 06-10			3 touring (F31) 12-
		C 4 Picasso 10-13, Grand C 4 Picasso 10-13	225/55 R 16 99 XL		
	Fiat	Croma (194) 05- / 07-10		Audi	A 6 (C6) 04-11
				Ford	S-Max (CD340) 06- / 10-
					Galaxy (CD340) 06-10

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**205/55 R 17 91**

Citroën	C 4 Picasso 13-
Mini	Mini Countryman 10- Mini Paceman 13-
Porsche	Boxster (987) 04- / 09-12 Cayman (987) 05- / 09-12
Renault	Fluence (Z) 10- Scénic (JM) 03-09 Scénic (JZ) 09- Grand Scénic (JM) 04-09 Grand Scénic (JZ) 09- Captur 13-

205/55 R 17 95 XL

Citroën	C 4 GrandPicasso 13-
Renault	Scénic (JM) 03-09

215/55 R 17 94

Citroën	DS 4 11-
Kia	Optima 12-
Mitsubishi	Grandis (NAOW) 04-10
Nissan	Juke 10-
Opel	Ampera 11- Insignia (OGA) 08- Insignia Sports Tourer 09-
Peugeot	407 04- / 06-10 407 Coupé 05-11 407 SW / Break 04- / 06-10 508 11- / SW 11-
Subaru	Legacy Outback 03-08 Forester (SG) 05-08 Forester (SH) 08-13
Suzuki	Kizashi 10-
Toyota	Verso (AR2) 09- / 13- Avensis (T27) 09- Avensis Combi (T27) 09-
Volvo	C 70 (P15) 06- / 09-
VW	Beetle 11- Beetle Cabrio 13-

215/55 R 17 98 XL

Audi	A 6 Allroad (C6) 06-11
------	------------------------

225/55 R 17 97

Audi	A 4 Allroad Quattro 09- A 6 (C7) 11- A 6 Avant (C7) 11- A 6 Allroad (C6) 06-11
BMW	3 Gran Turismo 13- 5 (F10) 10- / 13-
Chevrolet	Malibu 12-
Citroën	C 5 (R*) 08- C 5 Break / Tourer (R*) 08- C 6 (T) 06-
Hyundai	Tucson (JM) 04-09
Lexus	RX (XU*) 00- / 03- / 05-
Mazda	6 13- 6 Kombi 13-
Saab	9-5 10-
Subaru	Legacy Outback 03-08 XV 12- Forester (SG) 05-08 Forester (SH) 08-13
Suzuki	Jimny (FJ) 99- / 05-

225/55 R 17 97 4x4

Hyundai	Tucson (JM) 04-09
Lexus	RX (XU*) 00- / 03- / 05-
Subaru	Legacy Outback 03-08 XV 12- Forester (SG) 05-08 Forester (SH) 08-13
Suzuki	Jimny (FJ) 99- / 05-

225/55 R 17 C 104/102 6PR

Mercedes-Benz	Viano (639) 03- / 06-10
---------------	-------------------------

225/55 R 17 101 XL

Renault	Vel Satis (DJ73) 02-09 Espace (K) 02- / 06- / 10-
---------	--

235/55 R 17 99

Audi	A 7 Sportback 10- A 8 (4E, D3) 02-09 Q 3 11-
BMW	X 3 (E83) 03- / 06-10
Ford	Kuga (DM2) 08-12 Kuga 13-
Hyundai	Grandeur (TG) 05-10
Jaguar	XF / R 08- XJ (X350 / N3) 02- / 07-09
Kia	Opirus (LD) 03- / 07-10
Mercedes-Benz	S (W 221) 05- / 09-13 CL (C 216) 06- Opel Astra GTC (J) 12- Cascada 13-
Volvo	XC 70 07-
VW	Tiguan (5N) 07-11 Tiguan 11- Phaeton (3D) 02-10

235/55 R 17 99 4x4

Audi	Q 3 11-
BMW	X 3 (E83) 03- / 06-10
Ford	Kuga (DM2) 08-12 Kuga 13-
Volvo	XC 70 07-
VW	Tiguan (5N) 07-11 Tiguan 11-

235/55 R 17 103 XL

VW	Phaeton 10- Multivan (T5 - 7H*) 03-09 Multivan (T5 - 7J*) 10-
----	---

245/55 R 17 102

BMW	7 (E65 / E66) 01-08
Mercedes-Benz	S (222) 13-

245/55 R 17 102 SSR

BMW	7 (F01) 08- / 12-
-----	-------------------

275/55 R 17 109 4x4

Chevrolet	Trailblazer 01-08
-----------	-------------------

Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ	Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
225/55 R 18 98 4x4	Citroën	C-Crosser (V*) 07-	235/55 R 19 101 4x4	Audi	Q 5 (8R) 08- / 12-
	Hyundai	ix 35 (EL) 10-		Hyundai	Santa Fe 12-
	Mitsubishi	Outlander (CWOW) 07- / 10-12		Land Rover	Freelander 2 (LF) 07- / 10-
		Outlander 12-		Mazda	CX-7 (ER) 06- / 09-
	Nissan	X-Trail (T31) 07-		Volvo	XC 60 (D) 08- / 13-
		Infiniti 09-	235/55 R 19 105 XL 4x4		
	Peugeot	4007 07-		Land Rover	Range Rover Evoque 11-
		4008 12-	255/55 R 19 107 4x4		
	Renault	Koleos (Y) 08- / 11-		Land Rover	Discovery 3 (LA) 04-09
	Ssang Yong	Korando 11-			Range Rover (LM) 05-09 / 10-12
	Subaru	Forester 13-	255/55 R 19 111 XL 4x4		
235/55 R 18 100				Land Rover	Discovery 4 (LA) 09-
	Audi	A 6 Allroad (C7) 12-	195/50 R 15 82		
	Chevrolet	Captiva 06-11		Chevrolet	Kalos (KLAS) 02- / 05-08
		Captiva (KLAC) 11-		Ford	Ka (RU8) 09-
	Lancia	Thema 11-			Fiesta (JD3) 02- / 06-08
	Lexus	RX (XU*) 00- / 03- / 05-			Fiesta (JA8) 08- / 12-
	Suzuki	Grand Vitara 06- / 12-		Lancia	Ypsilon 11-
	Toyota	RAV-4 (XA3) 06-		Mitsubishi	Colt (Z30) 04-08
		RAV4 13-			Colt 08-12
235/55 R 18 100 4x4					Colt CZC (Cabrio) 06-09
	Chevrolet	Captiva 06-11		Seat	Ibiza (6L) 02- / 06-08
	Lexus	RX (XU*) 00- / 03- / 05-			Cordoba (6L) 03-09
	Suzuki	Grand Vitara 06- / 12-		Smart	Fortwo (451) 07-
	Toyota	RAV-4 (XA3) 06-		VW	Polo 02- / 05-09
		RAV4 13-	195/50 R 16 84		
235/55 R 18 104 XL				Audi	A 1 (8X) 10- / Sportback (8X) 12-
	Audi	A 8 (D4) 10-		Citroën	C 3 (F*) 02- / 05-10
255/55 R 18 105 4x4				Ford	Fiesta (JA8) 08- / 12-
	Chevrolet	Trailblazer 01-08		Mitsubishi	Lancer SW (Kombi) 03-08
	Kia	Sorento (JC) 02- / 06-09		Peugeot	1007 (K) 05-09
	Mercedes-	R (251) 05- / 07-10		Renault	Clio (III / R) 05- / 09-12
	Benz	R (251) 10-			Clio Grandtour (R) 08-
		M (W 164) 05-11		Suzuki	Swift (MZ) 05- / 07-10
		M (W 166) 12-			Swift 10- / 12-
		G (463) 96-08	195/50 R 16 88 XL		
	Nissan	Patrol GR (Y61) 98-09		Mercedes-	Vaneo (414) 01-
		Pickup		Benz	
	Porsche	Cayenne (955-2) 07-10	205/50 R 16 87		
	Ssang Yong	Korando (KJ) 99-10		Fiat	Idea (350) 04- / 06-08
	Subaru	B9 Tribeca (WX) 06-		Honda	Civic Coupé (VI / EM2) 01-
	Toyota	Hilux -06 / 06-		Lancia	Musa (350) 04- / 07- / 11-
	Volvo	XC 90 (C) 02- / 06- / 10-		Mazda	MX-5 05- / 07-
255/55 R 18 109 XL 4x4				Opel	Corsa (D) 06- / 10-
	Audi	Q 7 06- / 10-			Meriva (A) 03-10
	BMW	X 5 13-	225/50 R 16 92		
	Ford	Ranger 07-11		Audi	A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12-
	Land Rover	Range Rover Sport (LS) 05- / 09-13		BMW	Z 3 Coupé 98-00 / 00-
	Mercedes-	G (463) 96-08			Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08
	Benz			Honda	S 2000 Roadster (AP) 99-08
	Porsche	Cayenne 10-		Mercedes-	C (W 204) 07-
	VW	Touareg (7L) 02-10		Benz	C - T (S 204) 07-
		Touareg (7P) 10-			C Sportcoupé (CL 203) 01-08
255/55 R 18 109 XL 4x4 SSR					
	BMW	X 5 (E70) 07- / 10-13			
		X 5 13-			

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**205/50 R 17 89**

Audi	A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12
	A 3 (8V) 12-
	A 3 Sportback 13-
BMW	1 (F20 / F21) 11-
Chrysler	PT Cruiser 00- / 06-
	PT Cruiser Cabrio 04-
Citroën	C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08-
Ford	Focus Turnier 05-07 / 08-11
Honda	FR-V 05- / 07-
Kia	Venga (YN) 10-
Mazda	3 (BK) 03- / 06-09
	3 (BL) 09-
Mercedes-	AMG C 00- / 04-07 / - T 00- / 04-07 /
Benz	Sportcoupé 00- / 04-07
Peugeot	2008 13-
	307 (3*) 01- / 05-07
	307 SW / Break (3*) 02- / 05-08
	307 CC 03-08
Renault	Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03-10
	Scénic (JM) 03-09
Subaru	Impreza (G3) 07-13
	Impreza 13-
	Legacy Outback 03-08
VW	Scirocco (137) 08-11
	Scirocco 11-
	Eos (1F) 06-10

205/50 R 17 89 SSR

BMW	1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11
	1 (F20 / F21) 11-
	1 Coupé (E82) 07-
	1 Cabrio (E88) 08-
	3 Coupé (E92) 06- / 10-
	3 Cabrio (E93) 07- / 10-

205/50 R 17 93 XL

Audi	A 3 Cabrio (PK) 08-
	S 3 / Sportback (8P) 06-12
Cadillac	BLS 06-09
	BLS Wagon 07-09
Ford	Focus 04-07 / 08-11
	Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-11
	C-Max 03- / 07-10
Jaguar	X-Type (X400 / CF1) 01-09
Mazda	3 (BK) 03- / 06-09
	5 (CR1) 05-10
	5 10-
Mercedes-	A 12-
Benz	B (W 246) 11-
	CLA 13-
Opel	Astra GTC (H / C) 05- / 07-11
	Zafira (B) 05-11

Renault	Mégane (M) 03- / 06-09
	Mégane (Z) 09-
	Mégane Grandtour (Z) 09-
	Mégane CC 10-
	Mégane Coupé (Z) 09-
Skoda	Octavia (1Z) 04- / 09-12
	Octavia Combi 05- / 09-
	Superb (3T) 08-
Subaru	Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08
Volvo	C 30 (M) 07- / 10-
	S 40 (P11) 04- / 07- / 10-
	V 50 (P12) 04- / 07-
VW	Golf (1K,V) 03-08
	Golf (5K,V1) 08-12
	Golf (,V1) 12-
	Golf Variant 13-
	New Beetle Cabrio 03- / 05-12
	Passat (V) (3C) 05-10
	Passat (3C) 11-
	Passat CC (B6) 08-11, CC 12-
	Passat (V) Variant (3C) 05-10
	Passat Variant (3C) 11-
	Passat Alltrack 12-

205/50 R 17 93 XL SSR

Mercedes-	A 12-
Benz	

215/50 R 17 91

Chevrolet	Cruze 09- / 11-
	Cruze Station Wagon 12-
	Epica (L) 06-10
	HHR 07-09
Fiat	Croma (194) 05- / 07-10
Ford	Focus 11-
	Focus Turnier 11-
Hyundai	i 40 cw 11-
Kia	Magentis (GE) 06-11
Mazda	6 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12
Nissan	Primera (P12) 02-07
	Primera Traveller (P12) 02-07
Opel	Astra IV (J) 10-
	Vectra (C F68) 02- / 05-08
	Vectra Caravan (SW) 03-09
	Signum 03-09
Seat	Altea Freetrack (5P) 07- / 09-
Subaru	Forester (SG) 05-08
Volvo	C 70 (P15) 06- / 09-
VW	CrossTouran 07- / 10-

215/50 R 17 95 XL

Audi	S 4 Cabrio (B7) 06-09
Citroën	C 4 Picasso 06-10
	C 4 Picasso 10-13, Grand C 4 Picasso 10-13
Fiat	Croma (194) 05- / 07-10
Ford	C-Max / Grand C-Max 10-
	Mondeo 10-
	Mondeo Turnier (SW) 10-
Opel	Astra Sports Tourer 10-
	Vectra Caravan (SW) 03-09
Peugeot	5008 09-
Renault	Laguna (T) 07- / 11-
	Laguna Grandtour 08- / 11-
	Laguna Coupé 08-
Volvo	S 60 10-
	V 60 (F) 10-

Winterreifen-Größe ^{*)}	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ	Winterreifen-Größe ^{*)}	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
225/50 R 17 94	Alfa Romeo	159 (939) 05-	235/50 R 17 100 XL	Honda	Legend (KB1/2) 05-10
	Audi	A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12- A 4 Allroad Quattro 09- A 5 (B8) 07- A 5 Cabrio (B8) 09- S 5 (B8) 07- A 6 (C6) 04-11 TT / TTS Coupé (8J) 06- / 10- / Roadster (8J) 07- / 10-		225/50 R 18 95	Nissan
	BMW	4 Coupé 13- 5 (E60) 03-10 5 touring (E61) 04-10	225/50 R 18 99 XL SSR	BMW	3 Gran Turismo 13-
	Cadillac	CTS 03-09 STS 05-11	225/50 R 18 99 XL	Audi	A 6 (C7) 11- A 6 Avant (C7) 11-
	Chevrolet	Cruze 09- / 11- Cruze Station Wagon 12- Orlando 11-	235/50 R 18 97	BMW	X 3 (E83) 03- / 06-10
	Citroën	DS 5 12-	Cadillac	CTS (Sedan / Station Wagon) 09- CTS (Coupé) 09- XLR (Y) 04-09 SRX 09-	
	Honda	Accord 08- Accord Tourer 08-	Ford	Kuga (DM2) 08-12	
	Hyundai	Sonata (NF) 05-10	Jaguar	XJ (X350 / N3) 02- / 07-09	
	Kia	Carens 06- / 10-13	Lexus	LS (F4) 06-	
	Lancia	Thesis (841) 02-10	Maserati	Quattroporte 13-	
	Lexus	GS (S16 / S19) 00- / 05-	Opel	Astra GTC (J) 12- Cascada 13-	
	Mazda	RX-8 (SE) 03- / 08-11	Volvo	XC 70 07-	
	Opel	Astra IV (J) 10- Zafira Tourer 12-	VW	Tiguan (5N) 07-11 Tiguan 11-	
	Peugeot	3008 09- 607 (9) 00- / 05-10	235/50 R 18 97 4x4	BMW	X 3 (E83) 03- / 06-10
	Renault	Scénic (JZ) 09- Grand Scénic (JZ) 09-	Cadillac	SRX 09-	
	Saab	9-3 SportLimousine 07- / SportCombi 07- 9-3 x 09-	Ford	Kuga (DM2) 08-12	
	Seat	Altea Freetrack (5P) 07- / 09- Alhambra 10-	Volvo	XC 70 07-	
	Skoda	Octavia Scout 07- Yeti (5L) 09- / 11-	VW	Tiguan (5N) 07-11 Tiguan 11-	
	Subaru	Forester (SG) 05-08	235/50 R 18 101 XL	Audi	A 8 (4E, D3) 02-09
	Volvo	V 40 Cross Country 13- S 80 (Y286) 06- / 10-	Ford	Kuga 13-	
	225/50 R 17 98 XL		VW	Phaeton (3D) 02-10 Phaeton 10-	
	Alfa Romeo	159 (939) 05- 159 Sport Wagon (939) 06- Spider (939) 06-10 Brera (939) 06-10	245/50 R 18 100	BMW	7 (E65 / E66) 01-08
	Audi	A 6 (C6) 04-11 A 6 Avant (C6) 05-11	Mercedes-Benz	S (222) 13-	
	Ford	S-Max (CD340) 06- / 10- Galaxy (CD340) 06-10 Galaxy 10-	Porsche	Panamera (970) 09- / 13-	
	Honda	Accord 08- Accord Tourer 08-	245/50 R 18 100 SSR	BMW	5 Gran Turismo (F07) 09- 7 (F01) 08- / 12- X 3 (F25) 10-
	Opel	Insignia (OGA) 08- Insignia Sports Tourer 09-	245/50 R 18 104 XL	Jaguar	XJ (X351) 10-
	Renault	Latitude (T) 11-	255/50 R 19 103 4x4	Chevrolet	Trailblazer 01-08
	Volvo	V 70 07-	Hyundai	Santa Fe 06- / 09-12	
	235/50 R 17 96		Kia	Sorento (JC) 02- / 06-09	
	Cadillac	STS 05-11	Land Rover	Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07-	
	Jaguar	XJ (X350 / N3) 02- / 07-09	Mercedes-Benz	R (251) 10- M (W 164) 05-11 M (W 166) 12-	
	Porsche	Boxster (987) 04- / 09-12 Cayman (987) 05- / 09-12	Volvo	XC 90 (C) 02- / 06- / 10-	
			255/50 R 19 103 4x4 SSR	Mercedes-Benz	R (251) 10- M (W 166) 12-

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**255/50 R 19 107 XL 4x4**

BMW	X 5 13-
Land Rover	Range Rover Sport (LS) 05- / 09-13
Ssang Yong	Korando (KJ) 99-10
VW	Touareg (7L) 02-10

255/50 R 19 107 XL 4x4 SSR

BMW	X 5 (E70) 07- / 10-13
	X 5 13-
	X 6 (E71) 08- / 12-

275/50 R 19 112 XL

Maybach	57 02-
	57 S 06-
	62 02-

255/50 R 20 105 4x4

Mazda	CX-9 (TB1) 07-
-------	----------------

255/50 R 20 109 XL 4x4

Land Rover	Discovery 4 (LA) 09-
	Range Rover (LM) 05-09 / 10-12

195/45 R 16 80

Chevrolet	Kalos (KLAS) 02- / 05-08
Citroën	C 2 (J*) 03-10
Fiat	500 / 500 C (312) 07-
Ford	Ka (RBT) 97- / 02-08
	Ka (RU8) 09-
	Fiesta (JD3) 02- / 06-08
	Fiesta (JA8) 08- / 12-
Lancia	Ypsilon (843) 03- / 06-11
Mazda	2 (DE) 07-

205/45 R 16 87 XL

Hyundai	Accent (MC) 06-10
	Matrix 09-10
Mitsubishi	Colt (Z30) 04-08
	Colt CZC (Cabrio) 06-09
Seat	Ibiza (6L) 02- / 06-08
	Cordoba (6L) 03-09
Skoda	Fabia (5J) 07- / 10-
	Fabia Combi (5J) 07- / 10-
	Roomster (5J) 06-10
	Roomster 10-
VW	Polo 02- / 05-09

205/45 R 17 84

Citroën	DS 3 10-
Fiat	Punto 09- / 12-
	Grande Punto (199) 05-
	Linea (323) 07-11
Honda	CR-Z (ZF1) 10-
Kia	Rio 11-
Mazda	MX-5 05- / 07-
Mini	Mini (R50 / R52 / R53) 01- / 04-06 /
	Cabrio (R50 / R52 / R53) 01- / 04-09
	Mini Cooper (R56) 06- / 10- / Cabrio (R57) 09- / 10-
	Mini Clubman (R55) 08-
Peugeot	208 12-
Renault	Clio 12- / Grandtour 13-

205/45 R 17 88 XL

Alfa Romeo	MiTo (955) 08- / 12-
Citroën	C 3 Picasso (SH) 09-
Fiat	Grande Punto (199) 05-
Ford	B-Max 12-
Peugeot	207 (W) 06- / 09-
	207 CC 07-
	207 SW 07-
	208 12-

215/45 R 17 87

Alfa Romeo	147 (937) 01- / 05-10
	GT (937) 04-10
Fiat	Stilo (192) 01- / 05-07
Hyundai	Veloster (FS) 11-
	Coupé (GK) 02-09
Mazda	6 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08
Renault	Clio (III / R) 05- / 09-12
	Clio Grandtour (R) 08-
	Mégane (M) 03- / 06-09
Subaru	Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08
Toyota	Avenis (T25) 03-08
	Avenis Combi (T25) 03-08

215/45 R 17 91 XL

Subaru	Legacy 08-
	Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08
	Legacy SW (Kombi) 08-
	BRZ 12-
Toyota	Auris (E180) 13-
	GT 86 13-

225/45 R 17 91

Alfa Romeo	147 (937) 01- / 05-10
	Giulietta (940) 10-
	166 (936) 98- / 03-07
	GT (937) 04-10
Audi	A 3 Cabrio (PK) 08-
	A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08
	A 4 Cabrio (B7) 06-09
BMW	M 3 (E46) 00- / Cabrio (E 46) 01-
	Z 3 Coupé 98-00 / 00-
	Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08
Chrysler	PT Cruiser 00- / 06-
Citroën	DS 3 10-
	C 4 (N) 10-
Fiat	500 L 12-
	Bravo (198) 07-
Honda	Civic 06-11
	Civic 12-
	Accord 03- / 06-08
	Accord Tourer 03- / 06-08
Hyundai	i 30 (FD) 07-12
	i 30 12-
	i 30 Coupé 13-
	i 30 cw 12-
Jaguar	X-Type (X400 / CF1) 01-09
	X-Type Estate (CF1) 04-09
Kia	Carens 13-
	Soul (AM) 09-
	cee'd (ED) 07- / 12-
	pro_cee'd (ED) 08-13
	pro_cee'd 13-
	cee'd_sw (Kombi) (ED) 08- / 12-
Lancia	Delta (844) 08-
Lexus	IS 13-
Mercedes-	C (W 204) 07-
Benz	C - T (S 204) 07-
	C Sportcoupé (CL 203) 01-08
	CLC Sportcoupé 08-11
	C Coupé (C 204) 11-
	AMG C 00- / 04-07 / - T 00- / 04-07 /
	Sportcoupé 00- / 04-07
	CLK Coupé (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09
	SLK (R 171) 04-09
	SLK (R 172) 11-

Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ	Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ				
	Opel	Astra Twin Top (H) 06-10 Astra GTC (H / C) 05- / 07-11 Zafira (B) 05-11 Vectra (C F68) 02- / 05-08 Vectra Caravan (SW) 03-09 Signum 03-09	225/45 R 17 91 SSR	BMW	1 (F20 / F21) 11- 3 (E90) 05- / 08-11 3 Coupé (E92) 06- / 10- 3 Cabrio (E93) 07- / 10- 3 touring (E91) 05- / 09-12 Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08 Z 4 (E89) 09- / 13-				
	Peugeot	308 (4*) 07-13 308 SW 08-		Cadillac	ATS 12-				
	Renault	Mégane (Z) 09- Mégane Grandtour (Z) 09- Mégane Coupé (Z) 09-							
	Saab	9-3 Griffin 11- / SportCombi Griffin 11- 9-3 Cabrio Griffin 11-							
	Seat	Leon (1P) 05-12 Leon 12- Altea (5P) 04- / 09- Altea XL (SW) 06- / 09- Altea Freetrack (5P) 07- / 09- Exeo (3R) 09- Exeo ST (SW) (3R) 10-							
	Skoda	Octavia (1Z) 04- / 09-12 Octavia 13- Octavia Combi 05- / 09- Superb (3U) 02-08							
	Subaru	Legacy Outback 03-08							
	Toyota	Auris (E150) 07-12 Auris Touring Sports 13- Corolla Verso 02- / 04-09							
	Volvo	S 60 (R / H) 00-10							
	VW	Golf (1K, V ¹⁾) 03-08 Golf (5K, V ¹⁾) 08-12 Golf Cabrio 11- Golf Variant 07- / 09-13 CrossGolf 07- / 09- Jetta (1KM) 05-10 Jetta (5C) 11- Scirocco (137) 08-11							
		225/45 R 17 94 XL		235/45 R 17 94	Alfa Romeo	166 (936) 98- / 03-07			
		Audi			A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12 S 3 / Sportback (8P) 06-12 A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08 S 4 / S 4 Avant (B7) 03- / 05-09 S 4 Cabrio (B7) 06-09	Audi	A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08 A 4 Cabrio (B7) 06-09		
		Cadillac			BLS 06-09 BLS Wagon 07-09	Ford	Mondeo 07-10 Mondeo Turnier (SW) 07-10		
		Lexus			IS 06-13	Jaguar	X-Type Estate (CF1) 04-09		
		Opel			Meriva (B) 10- Zafira Tourer 12- Vectra Caravan (SW) 03-09	Lexus	GS (S16 / S19) 00- / 05-		
		Peugeot			308 CC 09- / 11-	Mercedes-	E Coupé (C 207) 09- E Cabrio (A 207) 10-		
		Saab			9-3 SportLimousine 07- / SportCombi 07- 9-3 Cabrio 07- 9-5 97- / 02- / 06-10 / (Sport Combi) 99- / 02- / 06-	Saab	9-3 SportLimousine 07- / SportCombi 07- 9-3 Griffin 11- / SportCombi Griffin 11- 9-3 Cabrio 07- 9-5 97- / 02- / 06-10 / (SportCombi) 99- / 02- / 06-		
		Seat			Alhambra (7MS) 96- / 00-10	Subaru	Impreza (G3) 07-13		
		Skoda			Superb (3T) 08- Superb Combi (3T) 10-	Toyota	Yaris (XP9) 06-		
					235/45 R 17 97 XL		245/45 R 17 95	Volvo	S 60 (R / H) 00-10
					Audi	A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08		VW	Eos (1F) 06-10 Eos 11- CrossTouran 07- / 10-
					VW	Passat (V) (3C) 05-10 Passat (V) Variant (3C) 05-10			
					Audi	A 5 (B8) 07- TT / TTS Coupé (8J) 06- / 10- / Roadster (8J) 07- / 10-			
					Lexus	IS 06-13			
					Mercedes-	E (W 211) 02- / 06-09			
					Benz	E (W 212) 09-12 / 13- E - T (S 211) 03- / 06-09 E - T (S 212) 09- CLS (C 219) 04- / 07-10 CLS (C 218) 11-			
					Subaru	Forester (SG) 05-08			
					Volvo	V 70 07-			
						245/45 R 17 99 XL		255/45 R 17 98	Mercedes-
		Benz							
		Cadillac				STS 05-11			
		Mercedes-	SL (R 230) 01-11						
		Benz	SL 12-						

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**225/45 R 18 91**

Audi	TT RS (8J) 09-
BMW	Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08
Citroën	C 4 Picasso 13-
	DS 4 11-
Fiat	Croma (194) 05- / 07-10
Hyundai	Genesis (BK) 10-12
Mazda	6 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12
	RX-8 (SE) 03- / 08-11
Mini	Mini Paceman 13-
Nissan	350 Z Coupé 07-09 / Roadster 07-09
Opel	Signum 03-09

225/45 R 18 91 SSR

BMW	X 1 (E84) 09-
Mini	Mini Countryman 10-

225/45 R 18 95 XL

Audi	A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12-
	S 4 / S 4 Avant (B8) 09-
	RS 4 (QB6) 05-12 / Avant 06-12
	A 5 (B8) 07-
	S 5 (B8) 07-
	RS 6 02- / Avant 02-
Citroën	C 4 GrandPicasso 13-
Fiat	Croma (194) 05- / 07-10
Kia	Optima 12-
Opel	Insignia (OGA) 08-
	Insignia Sports Tourer 09-
Renault	Laguna (T) 07- / 11-
	Laguna Grandtour 08- / 11-
	Latitude (T) 11-
Saab	9-3 SportLimousine 07- / SportCombi 07-
	9-3 x 09-
	9-3 Cabrio 07-
Toyota	Avensis (T27) 09-
	Avensis Combi (T27) 09-
Volvo	V 40 Cross Country 13-

225/45 R 18 95 XL SSR

BMW	3 (F30) 12-
	3 touring (F31) 12-
	4 Coupé 13-

235/45 R 18 94

Alfa Romeo	159 (939) 05-
Citroën	DS 5 12-
Hyundai	Tucson (JM) 04-09
Opel	Astra GTC-OPC 12-
Peugeot	(308) RCZ 10- / 13-
	407 Coupé 05-11
	508 11- / SW 11-
Porsche	Boxster (981) 12-
	Cayman (981c) 13-
Saab	9-3 x 09-
Suzuki	Kizashi 10-

235/45 R 18 98 XL

Alfa Romeo	159 (939) 05-
	159 Sport Wagon (939) 06-
	Spider (939) 06-10
	Brera (939) 06-10
Audi	S 6 06- / Avant 06-
Ford	S-Max (CD340) 06- / 10-
	Galaxy (CD340) 06-10
Opel	Insignia (OGA) 08-
	Insignia Sports Tourer 09-
Peugeot	407 Coupé 05-11
Renault	Latitude (T) 11-

245/45 R 18 96

Audi	A 6 Allroad (C6) 06-11
BMW	Z 8 (E52) 00-
Chevrolet	Malibu 12-
Hyundai	Genesis (BK) 10-12
Jaguar	F-Type 13-
	XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09-
Maserati	Quattroporte 04-12
Nissan	350 Z Coupé 07-09 / Roadster 07-09
	370 Z (Z34) 09-
Opel	GT (KR) 07-
Peugeot	508 RXH 12-
Saab	9-5 10-

245/45 R 18 96 SSR

BMW	5 touring (F11) 10- / 13-
	6 (E63 Coupé) 03- / (E64 Cabrio) 03-10
	6 Coupé (F13) 11-
	6 Gran Coupé (F06) 12-

245/45 R 18 100 XL

BMW	M 5 05-
	M 6 Coupé 05-
Citroën	C 5 (R*) 08-
	C 5 Break / Tourer (R*) 08-
	C 6 (T) 06-
Jaguar	XF / R 08-

245/45 R 18 100 XL SSR

BMW	5 (F10) 10- / 13-
	6 Cabrio (F12) 11-

255/45 R 18 99

Audi	A 8 (4E, D3) 02-09
Cadillac	STS 05-11
Mercedes-Benz	S (W 221) 05- / 09-13
	CL (C 216) 06-

235/45 R 19 95

Opel	Astra GTC (J) 12-
------	-------------------

235/45 R 19 99 XL

Audi	A 7 Sportback 10-
	S 7 Sportback 12-
	A 8 (4E, D3) 02-09
	S 8 (D3) 06-10
Ford	Kuga 13-
Hyundai	ix 35 (EL) 10-
Opel	Cascada 13-

245/45 R 19 98 SSR

BMW	5 Gran Turismo (F07) 09-
-----	--------------------------

245/45 R 19 102 XL SSR

BMW	7 (F01) 08- / 12-
	X 3 (F25) 10-

255/45 R 19 100

Audi	A 6 Allroad (C7) 12-
Porsche	Panamera (970) 09- / 13-

Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
275/45 R 19 108 XL 4x4		
	Porsche	Cayenne (955-2) 07-10 Cayenne 10-
	Volvo	XC 90 (C) 02- / 06- / 10-
	VW	Touareg (7L) 02-10
285/45 R 19 107 4x4		
	BMW	X 5 13-
	Mercedes- Benz	G (463) 96-08
275/45 R 20 110 XL 4x4		
	Audi	Q 7 06- / 10-
	Porsche	Cayenne 10-
275/45 R 21 110 XL 4x4		
	Land Rover	Range Rover 13- Range Rover Sport 13-
215/40 R 17 83		
	Seat	Toledo (NH) 13-
	VW	CrossPolo 06-10
215/40 R 17 87 XL		
	Audi	A 1 (8X) 10- / Sportback (8X) 12-
	Seat	Ibiza (6J) 08-
	VW	Polo (6R) 09- Cross Polo 10-
225/40 R 18 88		
	Alfa Romeo	GT (937) 04-10
	Chrysler	Crossfire (ZH) 03-07 / Cabrio 04-07
	Ford	Focus Turnier 05-07 / 08-11
	Honda	Accord 03- / 06-08
	Maserati	GranSport Coupé 01-07
	Porsche	911 GT 2 (996) 00- / 03-07
	Seat	Altea Freetrack (5P) 07- / 09-
225/40 R 18 92 XL		
	Alfa Romeo	Giulietta (940) 10-
	Audi	A 3 (8V) 12- A 3 Sportback 13- S 3 13- RS 3 Sportback 11-
	BMW	M 3 CSL 03- Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08
	Chrysler	Crossfire (ZH) 03-07 / Cabrio 04-07
	Citroën	C 4 (N) 10-
	Ford	Focus 04-07 / 08-11 Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-11 C-Max 03- / 07-10
	Jaguar	X-Type (X400 / CF1) 01-09 X-Type Estate (CF1) 04-09
	Lexus	IS F 08-
	Mercedes- Benz	C (W 204) 07- C Sportcoupé (CL 203) 01-08 CLA 13- AMG C 00- / 04-07 / - T 00- / 04-07 / Sportcoupé 00- / 04-07 CLK Coupé (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09

Winterreifen- Größe ^{*)}	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
	Peugeot	308 (4*) 07-13 308 SW 08- 308 CC 09- / 11-
	Renault	Mégane (M) 03- / 06-09 Mégane CC 10-
	Saab	9-5 97- / 02- / 06-10 / (SportCombi) 99- / 02- / 06-
	Seat	Leon (1P) 05-12 Leon 12- Exeo (3R) 09- Exeo ST (SW) (3R) 10-
	Skoda	Octavia (1Z) 04- / 09-12 Octavia 13- Octavia Combi 05- / 09- Superb Combi (3T) 10-
	Toyota	Corolla Verso 02- / 04-09 GT 86 13-
	VW	Golf (1K, V ^{*)} 03-08 Golf Cabrio 11-
225/40 R 18 92 XL SSR		
	BMW	1 (F20 / F21) 11-
235/40 R 18 91		
	Ford	Focus 11- Focus Turnier 11-
	Jaguar	X-Type (X400 / CF1) 01-09 X-Type Estate (CF1) 04-09
	Mercedes- Benz	C Coupé (C 204) 11-
	Opel	Vectra (C F68) 02- / 05-08 Vectra Caravan (SW) 03-09
	Porsche	Boxster (987) 04- / 09-12 Cayman (987) 05- / 09-12 911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- 911 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05- 911 Turbo (997) 06- / 10-13
	Renault	Mégane (M) 03- / 06-09
	Volvo	S 60 (R / H) 00-10
	VW	Eos 11-
235/40 R 18 95 XL		
	Audi	A 4 (B7) 05-07 / Avant (B7) 05-08 S 4 / S 4 Avant (B7) 03- / 05-09 S 4 Cabrio (B7) 06-09 R 8 Coupé / Spyder 07-
	Ford	C-Max / Grand C-Max 10- Mondeo 07-10 Mondeo 10- Mondeo Turnier (SW) 07-10 Mondeo Turnier (SW) 10-
	Mercedes- Benz	AMG C 07- / - T 07- E Coupé (C 207) 09- E Cabrio (A 207) 10-
	Volvo	S 60 10- V 60 (F) 10-

^{*)} Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Winterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller TypWinterreifen-
Größe¹⁾Pkw-
Hersteller Typ**245/40 R 18 93**

Audi	S 4 / S 4 Avant (B8) 09- A 5 (B8) 07- S 5 (B8) 07- TT / TTS Coupé (8J) 06- / 10- / Roadster (8J) 07- / 10- TT RS (8J) 09-
Lexus	GS (S16 / S19) 00- / 05- SC (Z4) 01-10
Mercedes-Benz	AMG E 63 06-09 / T 06-09 CLS (C 219) 04- / 07-10

245/40 R 18 97 XL

Audi	A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12- A 5 Cabrio (B8) 09- S 5 Cabrio (B8) 09- A 6 (C6) 04-11 A 6 Avant (C6) 05-11
BMW	5 (E60) 03-10
Mercedes-Benz	E (W 212) 09-12 / 13-
Volvo	V 70 07-

255/40 R 18 95

Audi	RS 4 (QB6) 05-12 / Avant 06-12
BMW	Z 4 (E85 / 86) 03- / 06-08
Mercedes-Benz	AMG E 63 09-12 / 13- CLS (C 218) 11- SL (R 230) 01-11
Porsche	Boxster (987) 04- / 09-12 Cayman (987) 05- / 09-12

255/40 R 18 99 XL

Audi	S 6 06- / Avant 06- RS 6 02- / Avant 02-
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake 12- SL 12-

265/40 R 18 101 XL

Jaguar	XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09-
Porsche	911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05-

235/40 R 19 92

Audi	RS 4 (B8) 12-
Peugeot	(308) RCZ 10- / 13-
Porsche	Boxster (981) 12- Cayman (981c) 13- 911 Carrera / S (991) 12-

245/40 R 19 94

BMW	X 3 (E83) 03- / 06-10
Hyundai	Genesis (BK) 10-12 Genesis 12-
Jaguar	F-Type 13-
Maserati	GranTurismo 07-
Nissan	X-Trail (T31) 07-

245/40 R 19 98 XL

Citroën	C 5 (R*) 08- C 5 Break / Tourer (R*) 08-
Jaguar	XF / R 08-
Saab	9-5 10-

255/40 R 19 96

Cadillac	CTS-V (Sedan / Coupé) 09-
Mercedes-Benz	CL (C 216) 06-
VW	Tiguan 11-

255/40 R 19 100 XL

Audi	RS 6 Avant (4F) 08- A 8 (4E, D3) 02-09 S 8 (D3) 06-10
Mercedes-Benz	S (W 221) 05- / 09-13

265/40 R 19 98

Porsche	Boxster (981) 12-
---------	-------------------

285/40 R 19 103

Maserati	GranTurismo 07-
Porsche	Panamera (970) 09- / 13-

245/40 R 20 99 XL

Hyundai	ix 35 (EL) 10-
Jaguar	XJ (X351) 10-
Opel	Cascada 13-

255/40 R 20 97

Nissan	GT-R (R35) 09- / 11-
--------	----------------------

255/40 R 20 101 XL

Audi	A 6 Allroad (C7) 12-
Porsche	Panamera (970) 09- / 13-

275/40 R 20 102 4x4

Chevrolet	Trailblazer 01-08
Ssang Yong	Rexton II 06-13

275/40 R 20 106 XL 4x4

Kia	Sorento (JC) 02- / 06-09
Land Rover	Range Rover Sport (LS) 05- / 09-13
Volvo	XC 90 (C) 02- / 06- / 10-
VW	Touareg (7L) 02-10

295/40 R 20 106 4x4

Kia	Sorento (JC) 02- / 06-09
Mercedes-Benz	M (W 164) 05-11
Volvo	XC 90 (C) 02- / 06- / 10-
VW	Touareg (7L) 02-10

Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
275/40 R 22 108 XL 4x4	Land Rover	Range Rover 13- Range Rover Sport 13-
255/35 R 18 90	Mercedes- Benz	C Coupé (C 204) 11-
255/35 R 18 94 XL	Mercedes- Benz	AMG C 07- / - T 07- CLK Coupé (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09
265/35 R 18 93	Maserati Mercedes- Benz Porsche	Gransport Coupé 01-07 AMG E 63 06-09 / T 06-09 911 GT 2 (996) 00- / 03-07
265/35 R 18 97 XL	Mercedes- Benz	E (W 212) 09-12 / 13-
235/35 R 19 87	Porsche	911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- 911 Turbo (997) 06- / 10-13 911 GT 3 (997) 06- / 09- 911 GT 2 (997) 07-
235/35 R 19 91 XL	Audi Ford Nissan Porsche	RS 3 Sportback 11- R 8 Coupé / Spyder 07- Focus 04-07 / 08-11 350 Z Coupé 07-09 / Roadster 07-09 911 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05-
245/35 R 19 93 XL	Porsche	911 GT 2 RS 10-
255/35 R 19 92	Chrysler Mercedes- Benz	Crossfire (ZH) 03-07 / Cabrio 04-07 CLK Coupé (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09
255/35 R 19 96 XL	Audi Mercedes- Benz Nissan	RS 4 (QB6) 05-12 / Avant 06-12 RS 6 02- / Avant 02- SL (R 230) 01-11 SLS AMG (197) 10- 350 Z Coupé 07-09 / Roadster 07-09

Winterreifen- Größe ¹⁾	Pkw- Hersteller	Pkw- Typ
285/35 R 19 99	BMW	X 3 (E83) 03- / 06-10
	Cadillac	CTS-V (Sedan / Coupé) 09-
	Porsche	911 Carrera / S (991) 12-
255/35 R 20 93	Jaguar	F-Type 13-
255/35 R 20 97 XL	BMW Jaguar Mercedes- Benz	X 3 (E83) 03- / 06-10 XF / R 08- XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- CL (C 216) 06-
285/35 R 20 100	Maserati Nissan	GranTurismo 07- GT-R (R35) 09- / 11-
285/35 R 20 104 XL	Porsche	Panamera (970) 09- / 13-
295/35 R 21 107 XL 4x4	Mercedes- Benz	M (W 166) 12-
285/30 R 19 98 XL	Mercedes- Benz	SL (R 230) 01-11
295/30 R 19 96	Porsche	911 GT 2 (997) 07-
295/30 R 19 100 XL	Audi Porsche	R 8 Coupé / Spyder 07- 911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05- 911 Turbo (997) 06- / 10-13 911 GT 3 (997) 06- / 09-
265/30 R 20 94 XL	Audi	RS 4 (B8) 12-

¹⁾ Geschwindigkeitssymbole der Reifen je nach verfügbarem Lieferprogramm.
Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Continental-Adressen

D

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hauptverwaltung
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Postfach 169
30001 Hannover
Telefon
(0511) 938-01
Telefax
(0511) 938-81 770
Telegramm
Continental
Internet
www.continental-reifen.de

Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung
Telefon
(0 1802) 111 230 *
Telefax
(0 1802) 111 220 *
E-Mail
continentalservicecenter@conti.de

Für technische Auskünfte

Hotline unseres
Kundendienstes
Telefon
(0 1802) 228282 *

* 0,06 €/Anruf aus dem Festnetz; max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk

Regionale Service-Teams

Isernhagen
Telefon (0 1802) 241 354 *
Telefax (0 1802) 241 355 *
Wiesbaden
Telefon (0 1802) 241 356 *
Telefax (0 1802) 241 357 *
Neu Ulm
Telefon (0 1802) 241 368 *
Telefax (0 1802) 241 369 *
Leipzig
Telefon (0 1802) 241 386 *
Telefax (0 1802) 241 387 *

A

Semperit Reifen Ges. m. b. H.

Marketing+Vertrieb Österreich

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf
Telefon
(02236) 4040-0
Telefax
(02236) 4040-4001

Semperit Service Center

Telefon-Nr.:
für ganz Österreich
0810-310-610
Telefax
(02236) 4040-2020
Mail: tr_servicecenter@conti.de

CH

Continental Suisse SA

Verwaltung und Verkauf
Lerzenstrasse 19
8953 Dietikon 1
Telefon 044/7455600
Internet
www.conti-online.ch

ContiServiceCenter

Telefon 044/7455722 d
Telefon 044/7455711 f / i
Telefon 044/7455777 Garagen
Telefax 044/7455729 d
Telefax 044/7455745 f / i
Telefax 044/7455751 Garagen

Kundendienst

Telefon 062/3888410

www.continental-tires.com

0130 01240



Fußnoten/ Hinweise

rf.	reinforced: verstärkter Reifen mit erhöhtem Lastindex
XL	Extra Load: verstärkter Reifen mit erhöhtem Lastindex
C	Reifen für Transporter und Leicht-Lkw mit besonderer Tragfähigkeit
VA	Vorderachse
HA	Hinterachse
<i>SSB</i>	Pannenlaufreifen (Self Supporting Runflat Tyre)
ContiSeal	ContiSeal-Reifen (selbstabdichtend)
⊙	Standard-Serienbereifung

Bereifungstabellen (s. 6 ff.)

Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller sind zu beachten.

Fahrzeugtabellen (S. 75 ff.)

Winterreifen-Größen nach aktuellen Pkw-Typen.

Bitte im Einzelfall auf die vorgeschriebene Achsposition achten (Vorder- / Hinterachse).